



# ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

№ 15

(1708)

17 апреля  
2025 г.

16+

Пресс-служба администрации города: [ok.ru/pressadmin.essentuki](https://ok.ru/pressadmin.essentuki), [vk.com/essentuki.pressa](https://vk.com/essentuki.pressa), [pressess](https://t.me/pressess)

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ / выходит с 29 апреля 1992 года



## Чтобы встретить ребят с победой...

Интервью с руководителем благотворительного фонда «Ессентуки. За наших» Александрой Баландиной.

Стр. 2



## В Ессентуках школы готовят тематические выставки в честь Великой Победы

Стр. 4, 25



## Победители «Зарницы 2.0»

Подведены итоги муниципального этапа военно-патриотической игры.

Стр. 28

## АНТИТЕРРОР

Вопросы безопасности предстоящей Пасхи, 1 и 9 Мая, 12 июня, а также мероприятий в рамках Кавказского инвестиционного форума обсудили накануне на заседании антитеррористической комиссии Ессентуков.

## Праздники должны пройти спокойно



Мероприятие прошло под председательством заместителя главы Ессентуков Николая Иванкина.

Представители силовых структур, подразделений администрации курорта, общественности рассмотрели на комиссии 4 вопроса повестки.

Накануне праздничных мероприятий 9 Мая учреждения культуры и образования разработали план взаимодействия с правоохранительными органами, проработан комплекс мер безопасности, обсуждены схемы перекрытия улиц и зон досмотра. Места проведения мероприятий будут проверены кинологической службой. К охране общественного порядка будут привлечены также казаки ЕГКО СОКО ТВКО и частные охранные организации. Подобные меры коснутся и торжественных мероприятий 1 Мая, в День России.

Большое внимание будет уделено и соблюдению мер антитеррористической защиты и на объектах транспортной инфраструктуры. Все прибывающие гости на отдых в Ессентуки пройдут через так называемый «коридор безопасности».

Что касается школьных торжеств, то, по данным начальника управления образования Ессентуков Марины Некрасовой, последние звонки пройдут 24 мая, вручение аттестатов ожидается 27 – 28 июня, безопасность детей будет обеспечена согласно всем действующим инструкциям.

Во время АТК участниками было проанализировано и состояние миграционной ситуации.

Полосу подготовила Анна БЕЛОУСОВА  
Фото Виктора ВОЕВОДИНА

## НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ

# Глава Ессентуков возглавил гумконвой для бойцов

Глава города Владимир Крутников лично посетил Белгородскую область, чтобы передать бойцам приветов от родных, слова благодарности от всех ессентучан и напомнить, что дома их ждут с победой.

«Обнял пацанов, поговорил с каждым. Для бойцов наша поддержка очень важна. Они должны знать, что мы их ждём домой с победой, целыми и невредимыми», – написал Владимир Крутников в своём телеграм-канале.

Он отметил, что военнослужащие демонстрируют слаженную командную работу, принимают решения и движутся вперёд во благо страны, подавая пример мужества и стойкости.

Кроме того, глава Ессентуков напомнил, что по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича в регионе реализуется программа «Герои Ставрополья», направленная на поддержку участников Спецоперации.

«Именно такие люди должны в ней участвовать. Поддержим, поможем во всём!» – подчеркнул В. Крутников.



Жители Ессентуков активно помогают землякам на фронте. Несколько дней позже к бойцам был отправлен большой пасхальный груз. Силами волонтеров курорта приготовлены, упакованы с учетом правил транспортировки продукции более ста банок домашней тушёнки, 40 килограммов плова, 200 кг сала, тысяча (!) котлет, пироги и пирожки, крашенные яйца и упаковки с куличами. Кроме этого, в посылку традиционно вошли и необходимые вещи для бойцов: предметы личной гигиены, одежда, стройматериалы и генератор.

Фото ТГ-канала В. Крутникова



## АКТУАЛЬНО

# Отопительный сезон завершится 18 апреля

Глава города Ессентуки Владимир Крутников на планерке дал соответствующее поручение коммунальным службам.

«Отопительный сезон завершаем 18 апреля. В прошлом году дата была 9 апреля. При принятии решения основываемся на мониторинге температурного режима. Установившаяся погода позволяет нам завершать подачу тепла в многоквартирные дома, подключенные к центральному сетям», – написал градоначальник.

Соответствующее постановление уже подписано. По прогнозам синоптиков, уже 17 апреля в Ессентуки вернется весеннее тепло. В ближайшую неделю дневная

температура не опустится ниже +15 °С, а ночью столбики термометров будут показывать от +8 до +10 °С.

Процесс отключения тепла проходит поэтапно. В первую очередь прекращается подача в жилые дома, а социальные учреждения – больницы, школы и детские сады – отключают в последнюю очередь. Одновременно теплоснабжающая организация переводит котельные, насосные станции и тепловые пункты на летний режим работы.

## ИНТЕРВЬЮ

## Чтобы встретить ребят с победой...

Накануне с рабочей поездкой Ессентуки посетил председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей Владимир Иванов (на фото). Глава Ессентуков Владимир Крутников ознакомил гостя с работой фонда «Ессентуки. За наших».

Владимир Валерьевич поблагодарил за работу его руководителя, супругу военнослужащего Александру Баландину, и волонтеров подшефной группы «Мамины сети для СВОих».

Примечательно, что в начале апреля фонд отметил первый год работы.

Что удалось сделать для бойцов, рассказала Александра Баландина.

– **Благотворительный фонд «Ессентуки. За наших» целый год координирует работу в тылу, что удалось сделать за это время?**

– Благотворительный фонд был открыт при содействии главы города Владимира Крутникова. За это время бойцам было передано жертвователями 11 автомобилей, сейчас от фонда помощь получают 67 бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения.

С мая 2024-го по апрель 2025 года состоялось 14 поездок на Запорожское, Херсонское, Луганское, Донецкое, Курское, Белгородское направления. Посетили более 48 точек.

За счет фондовых поступлений было приобретено различное оборудование, транспорт, запчасти к нему, расходники и средства наблюдения, дроны, прицелы, продукты питания, стройматериалы, бытовые предметы, цифровая техника, квадрокоптеры, РЭБы, предметы личной

гигиены и многое другое, включая медицинские расходники, маски, сетки. Подробный отчет представлен в нашем ТГ-канале @Essentuki\_ZANASHIKH.

– **Александра Валерьевна, кто ваши помощники, ведь работать в таком темпе очень трудно?**

– Я не считаю помощь бойцам работой, скорее, это веление сердца, смысл перешней жизни. Помогать на самом деле нетрудно. Трудно остаться в стороне. Команда фонда – это заботливые руки женщин группы «Мамины сети для СВОих», которые плетут сети, шьют костюмы, валрики, упаковывают коробки на отправку. Группа «Трешки-Матрешки» к каждой поездке готовит домашние обеды и ужины (запеченная картошка, мясо, сало, сухие супы и борщи, винограды, тушеная свекла, замораживают бульоны, сырники, пирожки и многое другое), для апрельских поездок испечены и овящены куличи и окрашены яйца. Первая партия уже отправлена на Белгородское направление.

– **Есть ли поддержка жителей? Кто из дарителей особенно запомнился?**

– Да, безусловно, жители очень помога-



ют. Часто приносят коробки от школ и детских садов гуманитарную помощь, родители воспитанников ДШИ и ДК активно принимают участие. Пенсионеры приносят вязанные носки, конфеты. Они всегда запоминаются, потому как с теплотой и от чистого сердца помогают. У нас есть два товарища, младшеклассники из первой школы, юные патриоты, это Лука и Евстафий. Мальчики часто приносят коробки с самым необходимым и обязательным письмом-посланием для бойцов.

– **Какие планы на предстоящие месяцы?**

– На первом месте, конечно, закупка оборудования и имущества по заявкам бойцов, поездки по направлениям, расширение сферы деятельности, привлечение спонсоров к благому делу, чтобы побыстрее встретить ребят с Победой.

## РЕКВИЗИТЫ

Наименование: ФОНД «ЕССЕНТУКИ. ЗА НАШИХ». ИНН: 2626052834; КПП: 262601001; ОГРН: 1242600004206; Расчётный счёт: 40703810460100003915; Банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 ПАО СБЕРБАНК; БИК банка: 040702615; Корр. счёт банка: 30101810907020000615; ИНН банка: 7707083893, КПП банка: 263443001; Назначение платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ



Сделать пожертвование можно по QR-коду

## ДОСУГ

## Как закружит карусель!

В Парке Победы в Ессентуках неподалеку от самого высокого в СКФО колеса обозрения идет монтаж новейшего оборудования развлекательных аттракционов.

Взрослым и детям представят уникальные механизмы для ярких эмоций. Это летающая тарелка, космический поезд, пиратский корабль, тарелки и многое другое.

Парк аттракционов сейчас в технической сборке, ожидается, что к летним каникулам дети смогут оценить возможности развлекательного городка. Юных посетителей будут также ожидать веревочный парк и скалодром, лабиринт, аттракцион с плавающими лебедями.

Как сообщает в ТГ-канале глава курорта Владимир Крутников: «Ессентуки взяли курс на развитие семейного туризма. Здесь должно быть интересно разновозрастным туристам».

В планах у инвестора установка в Ессентуках ледового катка и открытие парка динозавров.

«Наша инфраструктура и уникальные природные ресурсы две сотни лет отве-



чали лечебно-оздоровительным запросам гостей. Совсем недавно курорт стал позиционироваться как спортивная столица региона, а также событийная площадка для крупных фестивалей», – отметил глава города.

Фото Виктора ВОЕВОДИНА

## ЗНАЙ НАШИХ!

## Дипломанты краевого конкурса

Воспитанники ессентукской Детской школы искусств, отделений духовых и ударных инструментов, успешно выступили на краевом конкурсе «Полет звука», посвященном Году защитника Отечества.

Юные исполнители получили дипломы 1, 2, 3-й степеней.

Особую благодарность заслужили преподаватели Детской школы искусств г. Ессентуки Игорь Владимирович Поскребышев и Светлана Александровна Киктевич, чьи усилия и наставничество сыграли ключевую роль в подготовке ребят к этому важному событию.

Их воспитанники продемонстрировали высокий уровень мастерства и получили дипломы лауреата 1, 2 и 3-й степеней.

Ансамбль «Виват», руководит которым Игорь Поскребышев, был удостоен почет-

ной награды – диплома лауреата первой степени, а также концертмейстеры Дарья Андреевна Лазур и Галина Аркадьевна Микулина. Всего в конкурсе приняли участие более 100 учащихся детских музыкальных школ и школ искусств из 24 муниципальных и городских округов Ставропольского края, из них 84 солиста и 9 ансамблей по следующим видам инструментов: флейта, блок-флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот, вал-



торна, труба, тромбон, баритон, туба, ударные инструменты.

Фото ДШИ

## ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

## Правила работы школ в случае БПЛА

Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров поручил краевому Минобразования подготовить нормативный документ, который утвердит правила работы школ региона в случае объявления режима беспилотной опасности.

Глава края отметил, что, как правило, такой режим вводится ночью. С учетом этого он предложил переводить занятия первой смены в дистанционный формат, если до 6 часов утра не поступил сигнал отбоя. Если режим беспилотной опасности не снят до 10 часов утра, в дистанционном режиме должны проводиться и занятия второй смены.

Если режим беспилотной опасности объявлен днем, во время проведения занятий, дети должны оставаться в школе под присмотром учителей до получения сигнала о снятии режима опасности.

– Эти меры рекомендуем для вузов и ссузов края. Прошу родителей и педагогов отнестись с пониманием. Правила могут быть в дальнейшем откорректированы, но принять их необходимо для защиты наших детей», – подчеркнул Владимир Владимиров.

По материалам официального сайта губернатора СК

## КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

## Семнадцать мгновений воды

В Ессентуках в мае готовят досуговую программу для гостей Кавказского инвестиционного форума: на курорте пройдет зрелищный фестиваль «17 мгновений воды».



Кроме того, откроется новая туристическая локация: девять двухметровых малых архитектурных форм украсят Курортный парк.

Как сообщил в ТГ-канале глава Ессентуков Владимир Крутников: «Совместно с Министерством туризма мы решили ознакомить гостей со всей России со знаменитой минеральной водой, которая поставляется в разные уголки земного шара».

По сообщению Владимира Крутникова, в рамках фестиваля зрители не только увидят яркое представление, продегустируют целебные воды и ознакомятся с историей города. «Гостей ждут театрализованные представления, квесты, водные шоу, экскурсии, 3D-мэппинг, световая проекция «Фонтан истории», гала-концерт и открытие первой в России «Аллеи легендарных минеральных вод», – подчеркнул глава города.

Владимир Крутников также проинформировал подписчиков, что фестиваль воздухоплавания пройдет к 200-летию Ессентуков в августе, в празднование Дня города.

Полосу подготовила Анна БЕЛЮСОВА



## СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Глава города Ессентуки Владимир Крутников опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик, снятый учениками первой школы, отметив креативный подход в съемках. За проделанную работу творческая группа была отмечена Благодарственными письмами главы.

## Если бы мы родились в войну...



Заместитель главы города Николай Иванкин вручил классу благодарности «За военно-патриотическое воспитание, организацию и подготовку съемок видеоролика, приуроченного к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне» классному руководителю, ребятам и родителям.

В мини-фильме дети размышляют о том, что было бы, если бы они родились на несколько поколений раньше – в годы Великой Отечественной войны.

«Третьеклассники вместе с педагогом Еленой Яковлевой Колесниковой из школы № 1 сняли ролик, который заставляет о многом задуматься нам, взрослым. В мини-фильме принял участие почетный житель города Ессентуки Николай Гукасович Тер-Акопов. Спасибо! Никто не забыт, ничто не забыто!» – написал Владимир Крутников.

Как рассказала учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 Елена Колесникова, идея создать такой фильм появилась в начале учебного года.

«Каждый год мы планируем мероприятия, посвященные Дню Победы. Обычно готовим видеоролики, но в этом году, зная, что приближается 80-летие Победы, мы решили сделать что-то особенное. Наткнувшись в Интернете на социальный проект, вдохновились и подумали: а что, если бы и мы родились в другое время?» – поделилась она.

По словам Елены Яковлены, главной целью было заставить зрителей, особенно детей и подростков, задуматься о ценности мира и о том, как война меняет судьбы людей. Съемки проходили в городском парке и за пределами Ессентуков.



«Эмоции детей были неподдельными, они не играли – они проживали свои роли. Даже отдыхающие в парке подпевали нам во время съемок, и это было очень трогательно», – рассказала Елена Колесникова.

Монтажом занималась одна из родительниц, Ольга Соколова, а другие взрослые помогали с организацией – например, создавали эффект дыма с помощью специальных шашек.

«Этот фильм – о бессмертии. Пока мы помним героев, они живы», – добавила педагог.

Видеопроjekt уже нашел отклик у зрителей, напоминая о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигу предков.

Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ  
Фото Виктора ВОЕВОДИНА и школы № 1

## ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

# Техника и вооружение Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы в школе № 12 состоялась масштабная патриотическая выставка «Ожившие картины Великой Отечественной войны».

В её организации приняли участие все классы – с первого по одиннадцатый. Дети и родители создавали поделки, оформляли стенды и собирали материалы о героях. Каждый класс представил свою работу, и хотя это был не столько конкурс, сколько смотр, все участники подошли к делу с большой ответственностью.



«Каждому учебному заведению города досталась своя тематика для подобных мероприятий. Нашей школе выпало представить экспозицию, посвященную технике и вооружению», – рассказала директор школы Александра Просветова.

Особое внимание в экспозиции уделили землякам, чьи имена вписаны в историю. Среди них Александра Семёновна Попова, легендарная лётчица из полка «Ночные ведьмы», которая после войны преподавала в этой школе историю. Также вспомнили Алексея Дубатовку, ветерана и известного спортсмена, и Александра Меркурьевича Фирсова, участника войны, оставившего после себя мемуары.

Отдельный стенд посвятили современному защитнику Отечества, а в одном из кабинетов стоит «Парта Ге-



роя» в честь выпускника школы Сергея Гейко, погибшего во время Чеченской кампании.

Часть экспозиции развернулась во дворе школы, где молодежный военно-спортивный клуб «Святослав» представил коллекцию оружия разных лет. Гости – ученики, родители, ветераны и представители других школ – могли не только осмотреть экспозицию на улице и двух этажах школы, но и услышать рассказ экскурсовода, учителя истории Татьяны Александровны Печеновой.

Завершилось мероприятие концертом в актовом зале, где прозвучали песни военных лет и стихи о подвиге советского народа.

Директор школы поблагодарила всех, кто принял участие в подготовке выставки, и подчеркнула, что подобные события – это не просто традиция, а важный урок памяти для подрастающего поколения.

Фото Виктора ВОЕВОДИНА



## ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

# Лётчица, геолог, легенда

К 80-летию Великой Победы мы вспоминаем тех, кто сражался за мирное небо над нашей головой. Среди них – ессентучанка Александра Семёновна Попова, штурман легендарного 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, который называли «Ночные ведьмы».

Александра родилась в станице Усть-Медведицкой (ныне город Серрафимович Волгоградской области).

В 1940 году с отличием окончила школу и поступила на геологический факультет Саратовского университета. Учеба, спорт, аэроклуб – жизнь была наполнена радостью и планами на будущее. В дневнике она писала: «Не знаю почему, но я для себя заново открываю все. Как будто не было до этого ни книг, ни музыки, ни многого другого. Влюбилась заново в Чайковского. «Онегин» неповторим...»

22 июня 1941 года юная Саша готовилась к волейбольному матчу, когда по радио объявили о начале войны. Вместо каникул – рытьё окопов, затем работа на военном заводе и курсы связистов. Рвалась на фронт и, когда узнала о формировании женского авиаполка Марины Расковой, без раздумий подала заявление.

Сначала Попову определили авиа-механиком. Её «ласточка» – самолёт командира звена Зои Парфёновой – совершила более 900 вылетов без единой поломки по вине механи-

ка. Золотые руки Шуры, как называли её боевые подруги, и внимательность быстро сделали её одной из лучших. Зоя Парфёнова доверяла ей безоговорочно: «Спасибо, Сашенька! Досталось нам сегодня, а «ласточка» молодцом была, выручала, разумница...»

Мечта стать штурманом сбылась на Тамани. Без отрыва от службы Шура освоила навигацию и начала летать с опытными лётчицами – Женей Жигуленко и Клавой Серебряковой.

365 боевых вылетов – это 365 ночей под огнём зениток, в лучах прожекторов, в любую погоду.

Один из самых страшных полётов был над Булганакком:

«Машину поймали прожекторы. Свет их режет глаза... Цепкие лапы не выпускают «ласточку» из своих ледяных объятий. Слева, справа, впереди и сзади рвутся снаряды...»

Самолёт был подбит, но Шура и лётчица Клава Серебрякова чудом выжили, посадив машину на разбитое поле.

После Победы Александра вернулась к учёбе, окончила Харьковский



университет и стала геологом. Работала в экспедициях на Кавказе, защитила кандидатскую диссертацию.

В Ессентуках она стала одним из первых сотрудников народного музея, преподавала в двенадцатой школе.

За мужество и отвагу Александра Попова была награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими боевыми знаками отличия.

Умерла Александра Семёновна в 1991 году. Но её подвиг в памяти вечен – 365 раз подниматься в небо, чтобы приблизить Победу.

Фото из архива школы № 12 г. Ессентуки

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о результатах публичных слушаний, назначенных постановлением администрации города Ессентуки от 19.03.2025 № 338

- Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 03.04.2025.
- Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:040304:395, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Орджоникидзе, земельный участок 30» (далее – Проект).

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:  
присутствующие члены Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки (далее – Комиссия):  
Колбазов Юрий Сократович – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, председатель комиссии;  
Жукова Елена Владимировна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки – главный архитектор, заместитель председателя комиссии;  
Смоль Екатерина Юрьевна – ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь комиссии;  
Абакумов Даниил Сергеевич – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки;  
Вострикова Юлия Владимировна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;  
Карапетян Вера Сергеевна – начальник управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки;

Коротенко Дмитрий Игоревич – главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;  
Попадюс Илья Юрьевич – заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки.

**УЧАСТНИКИ**

№	ФИО
1.	Дибижева Т.В.
2.	Саркисян Р.М.
3.	Саркисян Р.Р.
4.	Бухаровский С.В.

3. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден, дата оформления, номер), на основании которого подготовлено заключение:  
Протокол № 4 публичных слушаний от 03.04.2025.

4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:  
Саркисян Р.М. – как будет проведено межевание на земельном участке.  
Бухаровский С.В. – хотелось бы получить гарантии, что в будущем собственник не передумает и не изменит вид разрешенного использования земельного участка обратно в ИЖС.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:  
Дибижева Т.В. – на земельных участках с кадастровыми номерами: 26:30:040304:37, 26:30:040304:395 планируется размещение объекта «поликлиника». Этажность здания – 2 этажа и 1 подземный.

5. Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний

№	Содержание предложения (замечания)	Рекомендации

1.	Как будет проведено межевание на земельном участке	Публичные слушания проводятся в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Границы земельного участка не изменяются. Замечание не относится к теме публичных слушаний, учась нецелесообразно.
2.	Хотелось бы получить гарантии, что в будущем собственник не передумает и не изменит вид разрешенного использования земельного участка обратно в ИЖС	Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ основной и вспомогательный виды использования участка можно изменить самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. Замечание не относится к теме публичных слушаний, учась нецелесообразно.
3.	На земельных участках с кадастровыми номерами: 26:30:040304:37, 26:30:040304:395 планируется размещение объекта «поликлиника». Этажность здания – 2 этажа и 1 подземный	Проект не противоречит законодательным актам Российской Федерации, законодательству Ставропольского края и Уставу города Ессентуки, рекомендуется учесть предложение

Заключение по итогам публичных слушаний:  
1) Публичные слушания по Проекту признать состоявшимися.  
2) Рассмотреть Проект на заседании Комиссии в течение пятнадцати рабочих дней с учетом поступивших предложений.  
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, председатель комиссии Ю. С. Колбазов  
Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь комиссии Е. Ю. Смоль  
65/0 от 14.04.2025

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о результатах публичных слушаний, назначенных постановлением администрации города Ессентуки от 19.03.2025 № 339

- Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 03.04.2025.
- Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:040304:37, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, дом 28» (далее – Проект).

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:  
присутствующие члены Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки (далее – Комиссия):  
Колбазов Юрий Сократович – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, председатель комиссии;  
Жукова Елена Владимировна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки – главный архитектор, заместитель председателя комиссии;  
Смоль Екатерина Юрьевна – ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь комиссии;  
Абакумов Даниил Сергеевич – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки;  
Вострикова Юлия Владимировна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;  
Карапетян Вера Сергеевна – начальник управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки;

Коротенко Дмитрий Игоревич – главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;  
Попадюс Илья Юрьевич – заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки.

**УЧАСТНИКИ**

№	ФИО
1.	Дибижева Т.В.
2.	Саркисян Р.М.
3.	Саркисян Р.Р.
4.	Бухаровский С.В.

3. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден, дата оформления, номер), на основании которого подготовлено заключение:  
Протокол № 5 публичных слушаний от 03.04.2025.

4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:  
Саркисян Р.М. – как будет проведено межевание на земельном участке.  
Бухаровский С.В. – хотелось бы получить гарантии, что в будущем собственник не передумает и не изменит вид разрешенного использования земельного участка обратно в ИЖС.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:  
Дибижева Т.В. – на земельных участках с кадастровыми номерами: 26:30:040304:37, 26:30:040304:395 планируется размещение объекта «поликлиника». Этажность здания – 2 этажа и 1 подземный.

5. Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний

№	Содержание предложения (замечания)	Рекомендации

1.	Как будет проведено межевание на земельном участке	Публичные слушания проводятся в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Границы земельного участка не изменяются. Замечание не относится к теме публичных слушаний, учась нецелесообразно.
2.	Хотелось бы получить гарантии, что в будущем собственник не передумает и не изменит вид разрешенного использования земельного участка обратно в ИЖС	Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ основной и вспомогательный виды использования участка можно изменить самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. Замечание не относится к теме публичных слушаний, учась нецелесообразно.
3.	На земельных участках с кадастровыми номерами 26:30:040304:37, 26:30:040304:395 планируется размещение объекта «поликлиника». Этажность здания – 2 этажа и 1 подземный	Проект не противоречит законодательным актам Российской Федерации, законодательству Ставропольского края и Уставу города Ессентуки, рекомендуется учесть предложение

Заключение по итогам публичных слушаний:  
1) Публичные слушания по Проекту признать состоявшимися.  
2) Рассмотреть Проект на заседании Комиссии в течение пятнадцати рабочих дней с учетом поступивших предложений.  
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, председатель комиссии Ю. С. Колбазов  
Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь комиссии Е. Ю. Смоль  
65/0 от 14.04.2025

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о результатах публичных слушаний, назначенных постановлением администрации города Ессентуки от 14.03.2025 № 301

- Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 03.04.2025.
- Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:020209:1393, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Ессентуки, между ул. Гаевского и ул. Октябрьская» (далее – Проект).

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:  
присутствующие члены комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки (далее – Комиссия):  
Колбазов Юрий Сократович – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, председатель комиссии;  
Жукова Елена Владимировна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки – главный архитектор, заместитель председателя комиссии;  
Смоль Екатерина Юрьевна – ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь комиссии;  
Абакумов Даниил Сергеевич – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки;  
Вострикова Юлия Владимировна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;

Карапетян Вера Сергеевна – начальник управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки;  
Коротенко Дмитрий Игоревич – главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;  
Попадюс Илья Юрьевич – заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки.

**УЧАСТНИКИ**

№	ФИО
1.	Кулеш Анастасия Владимировна

3. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден, дата оформления, номер), на основании которого подготовлено заключение:  
Протокол № 2 публичных слушаний от 03.04.2025.

4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – отсутствуют.  
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:  
Кулеш А.В. – На земельном участке в процессе вскрытия грунта выявлено сооружение «Канализационный коллектор 1000 мм», не отображенный в согласованной с ресурсоснабжающими организациями топосъемке. В связи с изложенным, в целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 о необходимости размещения фундамента здания на расстоянии не менее 3 м от подземных сетей самотечной канализации, требуется смещение объектов «Многоквартирные жилые дома Корпус 1 и Корпус 2 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Ессентуки, между ул. Гаевского и ул. Октябрьская» (разрешение на строительство № 26-

30-41-2024 от 06.12.2024). Процент застройки соответствует градостроительным регламентам Правил землепользования и застройки города Ессентуки – 40%.  
5. Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний

№	Содержание предложения (замечания)	Рекомендации
1.	В связи с выявлением сооружения «Канализационный коллектор 1000 мм», требуется смещение объектов «Многоквартирные жилые дома Корпус 1 и Корпус 2 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Ессентуки, между ул. Гаевского и ул. Октябрьская»	Проект не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Ставропольского края и Уставу города Ессентуки, рекомендуется учесть предложение в проекте

Заключение по итогам публичных слушаний:  
1) Публичные слушания по Проекту признать состоявшимися.  
2) Рассмотреть Проект на заседании Комиссии в течение пятнадцати рабочих дней с учетом поступивших предложений.  
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки – председатель комиссии Ю. С. Колбазов  
Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь комиссии Е. Ю. Смоль  
66/0 от 14.04.2025

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о результатах публичных слушаний, назначенных постановлением администрации города Ессентуки от 11.03.2025 № 238

- Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 03.04.2025.
- Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:010207:21, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Семашко, 10» (далее – Проект).

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:  
присутствующие члены комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки (далее – Комиссия):  
Жукова Елена Владимировна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки – главный архитектор, заместитель председателя комиссии;

Смоль Екатерина Юрьевна – ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь комиссии;  
Вострикова Юлия Владимировна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;  
Коротенко Дмитрий Игоревич – главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;  
Попадюс Илья Юрьевич – заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки.  
Участники публичных слушаний: отсутствуют.

3. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден, дата оформления, номер), на основании которого подготовлено заключение:  
Протокол № 2 публичных слушаний от 27.03.2025 г.

4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах, которой проводятся публичные слушания – отсутствуют.  
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний – отсутствуют.

5. Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний

№	Содержание предложения (замечания)	Рекомендации

Заключение по итогам публичных слушаний:  
1) Публичные слушания по Проекту признать состоявшимися.  
2) Рассмотреть Проект на заседании Комиссии в течение пятнадцати рабочих дней с учетом поступивших предложений.  
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки – председатель комиссии Ю. С. Колбазов  
Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, секретарь комиссии Е. Ю. Смоль  
68/0 от 14.04.2025

## ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ ЕССЕНТУКИ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСТУПИТЬ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общие требования, предъявляемые к кандидатам на службу:

- гражданство Российской Федерации;
- возраст не старше 35 лет;
- наличие среднего полного образования;
- отсутствие судимости;
- способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии – в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О полиции», в том числе:

- стабильное и своевременное денежное довольствие;

- оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток, без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска и обратно;
- дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел;
- возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом службы в Вооруженных силах РФ;
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных учреждениях системы МВД;
- бесплатное медицинское обслуживание, в том числе членов семьи;
- обеспечение формой одежды.

По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом Отдела МВД России по г. Ессентуки: г. Ессентуки, ул. Чкалова, 3, в рабочие дни с 9.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, либо по телефонам: 8 (879-34) 3-72-87, 3-72-60.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ОСТАНОВИТЕСЬ! ЗАДУМАЙТЕСЬ!

С начала года уже ТРИ подростка в Ставропольском крае погибли из-за того, что оказались за рулём транспортных средств.  
Три жизни оборвались – этого можно было избежать. Вы действительно готовы рисковать жизнью своего ребенка?  
Автомобиль, мотоцикл, квадроцикл – это не игрушки! Даже если подросток уверяет, что «умеет» и «справится», он не имеет ни опыта, ни прав, ни реакции взрослого водителя. Одно неверное движение – и трагедия неизбежна.  
Вы хотите видеть своего ребенка в списках пострадавших?  
Каждая такая история начинается с фраз: «Ну он же все-

го немного проехал...», «Ну мы же рядом были...», «Он же аккуратный...». Но последствия – необратимы.  
**ЗАПОМНИТЕ:**  
Несовершеннолетним НЕЛЬЗЯ садиться за руль – это закон.  
Не поощряйте «покатухи» – это не смелость, а смертельный риск.  
Не верьте в «авось» – расплата может быть страшной.  
Не становитесь соучастниками трагедии!  
Жизнь вашего ребенка – в ваших руках.  
Поделившись этим предупреждением с другими родителями!  
Возможно, это спасет чью-то жизнь.

По материалам ГИБДД

Даём опровержение на выход статьи «Сообщение о невозможном установлении публичного сервитута» в газете «Ессентукская панорама» № 10 (1703) / 13 марта 2025 г. на странице 6 в связи с некорректными координатами характерных точек границ публичного сервитута по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-2 г. Пятигорск до ст. Ессентукской Предгорного района Ставропольского края».

Продолжение смотрите на 6 стр.

# Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1	Министерство имущественных отношений Ставропольского края (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)	
2	Строительство и эксплуатация линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-2 г. Пятигорск до ст. Ессентукской Предгорного района Ставропольского края» (цель установления публичного сервитута)	
3	Кадастровый номер 26:30:000000:28 (26:30:040402:118) 26:30:000000:4428 26:30:000000:3304 26:30:040402	Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Западная часть г. Ессентуки. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ессентуки. Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, в восточной части города Ессентуки вдоль автомобильной дороги Ессентуки-Пятигорск Ставропольский край, муниципальное образование город Ессентуки
4	Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Министерство имущественных отношений Ставропольского края, адрес: 355025, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, д. 10/12, тел. + 7 (8652) 26-41-03. График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные дни. Время приема: по предварительной записи. Официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <a href="http://mio26.ru/">http://mio26.ru/</a> , адрес электронной почты: <a href="mailto:miosk@stavregion.ru">miosk@stavregion.ru</a> , адрес электронной почты: <a href="mailto:miosk@stavregion.ru">miosk@stavregion.ru</a> . Администрация муниципального образования города Ессентуки: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а. Время приема: по предварительной записи. Тел: +7 (87934) 6-08-10, adm-essentuki@yandex.ru. Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.	
5	Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: Министерство имущественных отношений Ставропольского края <a href="http://miosk@stavregion.ru">miosk@stavregion.ru</a> . Администрация муниципального образования города Ессентуки <a href="mailto:adm-essentuki@yandex.ru">adm-essentuki@yandex.ru</a> .	
6	Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информации об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута Программа развития газоснабжения и газификации Ставропольского края на период 2021 – 2025 годы. Постановление Правительства Ставропольского края от 4 апреля 2023 г. № 178-п «О внесении изменения в схему территориального планирования Ставропольского края, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 5 апреля 2011 г. № 116-п».	
7	Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий 1. <a href="https://fgjstp.economy.gov.ru">https://fgjstp.economy.gov.ru</a> 2. <a href="https://minstroy-sk@mail.ru">https://minstroy-sk@mail.ru</a>	
9	Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ООО «Газпром газификация»: 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А	
10	Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагаются к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)	

Раздел 1 Описание местоположения границ публичного сервитута для строительства и эксплуатации линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-2 г. Пятигорск до ст. Ессентукской Предгорного района Ставропольского края»		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1	Местоположение объекта	Ставропольский край, г.о город-курорт Ессентуки, город Ессентуки
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7939 +/- 31 м <sup>2</sup>
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного участка (земельных участков) и целей: строительство и эксплуатация линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-2 г. Пятигорск до ст. Ессентукской Предгорного района Ставропольского края», сроком на 10 лет в пользу ООО «Газпром газификация» (ИНН 7813653197, ОГРН 1217800107744), юридический адрес и фактический адрес: 194044, Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, тел. +7 (812) 613-33-00, адрес электронной почты: <a href="mailto:info@gasprom.ru">info@gasprom.ru</a>

Раздел 2 Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат - МСК-26, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	367782.38	1394936.42	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
2	367790.30	1395008.03	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
3	367806.84	1395155.24	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
4	367799.94	1395156.07	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
5	367788.13	1395047.39	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
6	367787.20	1395038.57	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
7	367777.56	1394957.11	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
8	367773.87	1394952.83	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
9	367764.83	1394949.25	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
10	367738.20	1394950.29	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
11	367681.28	1394953.65	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
12	367671.75	1394956.68	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
13	367658.94	1394964.89	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
14	367657.41	1394972.61	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
15	367654.93	1394978.88	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
16	367641.99	1394996.98	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
17	367639.40	1395023.56	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
18	367579.99	1395017.79	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
19	367569.72	1395123.22	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
20	367566.54	1395142.20	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
21	367556.57	1395154.26	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
22	367558.64	1395176.01	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	367538.74	1395177.92	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
24	367535.88	1395147.92	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
25	367547.71	1395133.56	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
26	367549.90	1395120.59	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
27	367662.02	1394995.94	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
28	367621.43	1395001.72	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
29	367622.60	1394989.71	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
30	367630.12	1394979.19	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
31	367638.95	1394976.96	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
32	367652.45	1394963.43	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
33	367662.83	1394953.04	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
34	367670.18	1394950.69	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
35	367679.36	1394947.85	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
36	367748.45	1394943.81	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
37	367766.78	1394942.82	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
38	367771.47	1394941.30	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
39	367775.23	1394937.33	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
1	367782.38	1394936.42	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует

Раздел 3 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-


СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА



Условные обозначения:

- проектное местоположение инженерного сооружения;
- границы и номер существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости;
- проектные границы публичного сервитута;
- установленные границы административно-территориальных образований;
- характерная точка и номер проектных границ публичного сервитута;
- границы и номер кадастровых кварталов;

СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА



Условные обозначения:

- проектное местоположение инженерного сооружения;
- границы и номер существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости;
- проектные границы публичного сервитута;
- установленные границы административно-территориальных образований;
- характерная точка и номер проектных границ публичного сервитута;
- границы и номер кадастровых кварталов;

ПАМЯТКА

# Если возник лесной пожар

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в лесу.

**В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ НЕДОПУСТИМО:**

- бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;
- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду;
- оставлять костёр без присмотра или непотушенным после покидания стоянки.

**Если в конкретной местности введён особый противопожарный режим, категорически запрещается посещение лесов до его отмены.**

Признаки лесного пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым, беспокойное поведение птиц, животных, насекомых, их миграция в одну сторону, ночное зарево на горизонте.

**ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА:**

- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня;
- выйдите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
- бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по телефону 112.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТУШЕНИЯ НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА В ЛЕСУ:**

- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
- пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затапывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливочной водой;
- при тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь;
- при тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.

**Что делать, если огонь приближается к населенному пункту:**

необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и стариков. Выводить или вывозить людей надо в направлении, перпендикулярном распространению огня. Двигаться следует только по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. При сильном задымлении рот и нос надо прикрыть мокрой ватномарлевой повязкой, полотенцем, частью одежды. С собой взять документы, деньги, крайне необходимые вещи. Личные вещи можно спасти в каменных строениях без горящих конструкций или просто в яме, засыпанной землей.

При невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных пунктах) остается только переждать, укрывшись в загерметизированных каменных зданиях или на больших открытых площадях, стадионах и т.д.

Обнаружив пожар в лесу, не впадайте в панику. Сначала быстро проанализируйте обстановку. Надо подняться на возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать место нахождения очага пожара, определить направление и скорость распространения огня, заметить расположение водоема, болота, опушки, населенных пунктов.

Если вас застал в лесу пожар с быстро надвигающимся валом огня, бросьте

вещи, кроме аварийного запаса, и быстро преодолевайте кромку пожара против ветра, укрыв голову и лицо верхней одеждой. Выходить из зоны любого лесного пожара нужно в наветренную сторону перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. И как можно быстрее, чтобы не оказаться отрезанными сплошной кромкой огня. Знайте, что обнаружение вас с самолета (вертолета) будет весьма затруднено из-за большой задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь на свои силы.

Если отрезан путь, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на скальных вершинах и т.п. Места укрытий выбирайте подальше от деревьев – они при пожаре, когда обгорают корни, могут бесшумно падать. При приближении огня обильно смочите водой одежду, ложитесь в воду, но не рядом с камышом. На мелководье завернитесь с головой в спальный мешок, предварительно намочив его и одежду водой. Оказавшись в очаге, периодически переворачивайтесь, смачивайте высохшие участки одежды, лицо защищайте многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоянно смачивайте. При попадании в очаг снимите с себя всю нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся одежду, избегайте от горячего и легковоспламеняющегося снаряжения.



**При любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие и самообладание – вам обязательно придут на помощь!**

**По всем вопросам, связанным с вашей безопасностью и безопасностью окружающих, звоните 112 – единый номер вызова служб экстренного реагирования.**

**С актуальной информацией можно ознакомиться на странице МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки – ВКонтакте.**

**С памятками по порядку действий и оказания первой помощи пострадавшим в различных ситуациях можно ознакомиться на сайте МЧС России, пройдя по QR-code Google Play.**

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

<p>АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Ессентуки № 427</p>		<p>2.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, организовать охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения мероприятия.</p> <p>2.2. Не допускать проезд автотранспорта к местам проведения мероприятия, кроме спецавтотранспорта оперативных служб и автотранспорта участников мероприятия.</p> <p>2.3. Провести осмотр места проведения мероприятий с использованием служебной собаки.</p> <p>3. Отделу административных органов и общественной безопасности администрации города Ессентуки (Рыльских А. С.) организовать взаимодействие силовых структур по обеспечению безопасности.</p> <p>4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (Ломакин Д. М.) совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства города Ессентуки» (Политов В. П.):</p> <p>4.1. Подготовить и установить переносные металлические ограждения на Привокзальной площади города Ессентуки до 7 часов 30 минут 18 апреля 2025 года.</p> <p>4.2. Для недопущения прорыва автомобилей, начиненных ВВ и ВУ, выставить 1 (одну) единицу большегрузной спецтехники на ул. Интернациональной (вход в Курортный парк с Привокзальной площади) с 7 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 18 апреля 2025 года.</p>	<p>5. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ессентуки (Пиценко В. В.) обеспечить размещение в СМИ и на официальном сайте муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки информации о запрете проезда автотранспорта и определении участков улиц пешеходными зонами в соответствии с п. 1 настоящего постановления.</p> <p>6. Отделу административных органов и общественной безопасности администрации города Ессентуки (Леонова Е. И.) направить настоящее постановление администратору официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки.</p> <p>7. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Белуусова А. М.) опубликовать в общественно-политической газете «Ессентукская панорама» информацию о запрете проезда автотранспорта, а также парковки транспортных средств и определении участков улиц пешеходными зонами, в соответствии с п. 1 настоящего постановления.</p> <p>8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы администрации города Ессентуки Н. С. Иванкина.</p> <p>9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.</p>
<p>14.04.2025 О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожного движения в период проведения совместного заседания антитеррористической комиссии Ставропольского края и оперативного штаба в Ставропольском крае В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий, администрация города Ессентуки ПОСТАНОВЛЯЕТ:</p> <p>1. На время проведения мероприятия запретить проезд автотранспорта, а также парковку транспортных средств, за исключением спецавтотранспорта оперативных служб и автотранспорта, обеспечивающего проведение мероприятия, определив пешеходной зоной участок ул. Интернациональной, от Привокзальной площади до здания администрации города Ессентуки с 7 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 18 апреля 2025 г.</p> <p>2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ессентуки (Руденко А. В.) на время проведения мероприятий:</p>		<p>Глава города Ессентуки</p>	<p>В. В. Крутников</p>

<p>АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Ессентуки № 428</p>		<p>туки от 12.03.2025 № 259, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 51 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными постановлением администрации города Ессентуки от 28.01.2022 № 141, учитывая результаты публичных слушаний (итоговый до-</p>	<p>кумент от 03.04.2025), администрация города Ессентуки ПОСТАНОВЛЯЕТ:</p> <p>1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1237, 26:30:100102:1232.</p> <p>2. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Белуусова А. М.) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».</p> <p>3. Управлению архитектуры и градостроительства ад-</p>	<p>министрации города Ессентуки (Колбазов Ю. С.) направить настоящее постановление администратору официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки.</p> <p>4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Колбазова Ю. С.</p> <p>5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.</p>
<p>14.04.2025 Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232 Рассмотрев материалы публичных слушаний, назначенных постановлением администрации города Ессен-</p>		<p>Глава города Ессентуки</p>	<p>В. В. Крутников</p>	

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»  
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТОМ 1  
Основная часть проекта планировки территории  
Ростов-на-Дону  
2025

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»  
Договор № 1609/24 от 16.09.2024 г.  
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТОМ 1  
Основная часть проекта планировки территории  
Директор Т. Г. Морозова

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

№	Наименование документа	Масштаб
1	2	3
2.4	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.	1:2 000
2.5	Варианты планировочных решений и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах)	1:2 000
2.6	Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.	1:2 000
2.7	Предложения по размещению сетей и объектов инженерной инфраструктуры.	1:2 000
	Приложение. Исходно-разрешительная документация.	
Том 3. Основная часть проекта межевания территории		
Текстовая часть		
3	Основная текстовая часть проекта межевания территории.	-
Графическая часть		
3.1	Чертеж межевания территории: границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, границы публичных сервитутов.	1:2 000
Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории		
Текстовая часть		
4	Материалы по обоснованию проекта межевания территории.	-
Графическая часть		
4.1	Чертеж межевания территории: границы существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территории, местоположения существующих объектов капитального строительства, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.	1:2 000

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 7

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 7

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 9

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 12

РАЗДЕЛ 3. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 14

3.1. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 16

ЧАСТЬ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Раздел	Должность	Исполнители
Архитектурно-планировочные решения и компьютерная графика, межевание	Начальник управления градостроительной деятельностью	Н.Л. Хозяинова
	Начальник ОТПП	Н.В. Исмаилова
	Главный архитектор проекта	Я.М. Варшавская
Инженерно-транспортная инфраструктура	Главный инженер	Н.Б. Смирнов
	Начальник ОТИИ	Д.С. Кеда
	Главный инженер проекта	А.Е. Дорошенко
Инженерная подготовка территории	Ведущий архитектор	М.В. Костенко

ЧАСТЬ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Площадь территории в границах проекта планировки	га	29,02	

2.	Площадь территории в границах планируемых элементов планировочной структуры, в том числе: площадь территории в границах планируемого элемента планировочной структуры (квартал № 1), в том числе: - зон санаторной деятельности (№ 1.1/1-1.1/7); - зон коммунального обслуживания (№ 1.1/8); - прочие территории	площадь территории в границах планируемого элемента планировочной структуры (квартал № 2), в том числе: - зон санаторной деятельности (№ 2.1/1-2.1/10); - прочие территории.	га	19,99	
		площадь территории в границах планируемого элемента планировочной структуры (квартал № 3), в том числе: - зон гостинично-оздоровительного назначения (№ 3.1/1-3.1/5); - прочие территории.	га	4,15	
		площадь территории в границах планируемого элемента планировочной структуры (квартал № 4), в том числе: - зон гостинично-оздоровительного назначения (№ 4.1/1-4.1/3); - прочие территории.	га	2,77	
			га	0,80	
			га	0,58	
			га	4,82	
			га	4,36	
			га	0,46	
			га	4,22	
			га	6,79	
2.	Площадь территории за границами планируемых элементов планировочной структуры, в том числе: - зеленые насаждения; - улицы, дороги, проезды;	га	9,03		
			5,75		
			3,28		
3.	Из общей территории кварталов, в том числе: - площадь застройки; - зеленые насаждения; - твердое покрытие.	га	19,99		
		га	6,12		
		га	6,06		
		га	7,81		
4.	Количество машино-мест*, в том числе: - в границах земельного участка 26:30:100102:1234; - в границах земельного участка 26:30:100102:1235; - за границами земельных участков	м/м	546		
			83		
			418		
			45		

\* Без учета стоянок автобусов и обслуживающего персонала

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	№ участка/ кадастровый номер	№ объекта по проекту планировки территории	Наименование объекта капитального строительства	Этажность* min-max		Площадь застройки*, min-max, кв.м	Общая площадь*, min-max, кв.м	Площадь участка, га	Примечание
				Количество этажей (в том числе подземных)*, min-max	Процент застройки, max, %				
Квартал № 1 (Санаторно-курортный комплекс)									
1.		1.1/1	Здание санатория	1-9	1-10(1)	3150,0-4400,0	2205,0-30800,0	3,1495	Основное строение
2.	:ЗУ1	1.1/2-1.1/7	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (административное здание, столовая, лечебный корпус, хозяйственное здание, трансформаторная подстанция, котельная и прочие объекты)	1-5	1-6(1)				Вспомогательное строение
			Всего (:ЗУ1):			3150,0-4400,0	2205,0-30800,0	3,1495	
3.	26:30:100102:1232	1.2/1	Объекты коммунального обслуживания (водопроводная насосная станция)	1-1	1-2(1)	1005,0-6030,0	905,0-10850,0	1,0052	Основное строение
4.		1.2/2	Трансформаторная подстанция (ТП)	1	1				Вспомогательное строение
			Всего (:1232):			1005,0-6030,0	905,0-10850,0	1,0052	
			Всего (квартал № 1):			4155,0-10430,0	3110,0-41650,0	4,1547	
Квартал № 2 (Санаторно-курортный комплекс)									
5.		2.1/1-2.1/3	Здание санатория	1-9	1-10(1)	4820,0-8220,0	3374,0-38600,0	4,8243	Основное строение
6.	26:30:100102:1233	2.1/4-2.1/10	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (лечебный корпус, административное здание, столовая, хозяйственное здание, трансформаторная подстанция, котельная, очистные сооружения и прочие объекты)	1-5	1-6(1)				Вспомогательное строение
			Всего (квартал № 2):			4820,0-8220,0	3374,0-38600,0	4,8243	
Квартал № 3 (Гостинично-оздоровительный комплекс)									
7.		3.1/1	Гостиница 5*	1-10	1-11(1)	4220,0-9291,0	2954,0-71540,0	4,2209	Основное строение
8.		3.1/2	Гостиница 4*	1-10	1-11(1)	4220,0-5246,0	2954,0-40394,0		Основное строение
9.		3.1/3	Здание медицинского центра	1-5	1-6(1)	422,0-3574,0	295,4-15011,0		Вспомогательное строение
10.	26:30:100102:1234	3.1/4	Баннный комплекс № 1, № 2	1-5	1-6(1)	422,0-565,0	295,4-2373,0		Вспомогательное строение
		3.1/5	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт надземный переход, зарядная станция и прочие объекты)	1-5	1-6(1)	42,2-351,2	29,5-1475,0		Вспомогательное строение
			Всего (квартал № 3):			9326,2-19027,2	6794,2-130793,0	4,2209	
Квартал № 4 (Гостинично-оздоровительный комплекс)									
11.		4.1/1	Гостиница 4*	1-10	1-11(1)	6793,0-18000,7	4755,0-138605,4	6,7931	Основное строение
		4.1/2	Гостиница 4*	1-10	1-11(1)	679,3-1671,2	475,5-12868,2		Основное строение
12.	26:30:100102:1235	4.1/3	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, котельная, прачечная, контрольно-пропускной пункт, надземный переход, зарядная станция и прочие объекты)	1-5	1-6(1)	67,9-3855,0	47,5-16191,0		Вспомогательное строение
			Всего (квартал № 4):			7540,2-23526,9	5278,0-167664,6	6,7931	
			Итого:			25841,4-61204,1	18290,3-378707,6	19,9930	

\* Параметры объектов уточняются на последующих стадиях проектирования.

РАЗДЕЛ 2. Положения об очередности планируемого развития территории

№ п/п	№ участка/ кадастровый номер	№ объекта по проекту планировки территории	Наименование объекта капитального строительства	Этапы			Примечания
				Проектирование	строительство	реконструкция	
Квартал № 1 (Санаторно-курортный комплекс)							
1.		1.1/1	Здание санатория	I	II	-	
2.	:ЗУ1	1.1/2-1.1/7	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (административное здание, столовая, лечебный корпус, хозяйственное здание, трансформаторная подстанция, котельная и прочие объекты).	I	II	-	

3.	26:30:100102:1232	1.2/1	Объекты коммунального обслуживания (водопроводная насосная станция)	I	II	-	
4.		1.2/2	Трансформаторная подстанция (ТП)	I	II	-	
Квартал № 2 (Санаторно-курортный комплекс)							
5.	26:30:100102:1233	2.1/1-2.1/3	Здание санатория	I	II	-	
6.		2.1/2-2.1/10	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (лечебный корпус, административное здание, столовая, хозяйственное здание, трансформаторная подстанция, котельная, очистные сооружения и прочие объекты)	I	II	-	
Квартал № 3 (Гостинично-оздоровительный комплекс)							
7.	26:30:100102:1234	3.1/1	Гостиница 5*	I	II	-	
8.		3.1/2	Гостиница 4*	I	II	-	
9.		3.1/3	Здание медицинского центра	I	II	-	
10.		3.1/4	Баннный комплекс № 1, № 2	I	II	-	
		3.1/5	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт надземный переход, зарядная станция и прочие объекты)	I	II	-	
Квартал № 4 (Гостинично-оздоровительный комплекс)							
11.	26:30:100102:1235	4.1/1	Гостиница 4*	I	II	-	
12.		4.1/2	Гостиница 4*	I	II	-	
13.		4.1/3	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, паровая котельная, прачечная, контрольно-пропускной пункт, надземный переход и прочие объекты)	I	II	-	

Примечания:

при выполнении проектной документации могут быть предусмотрены несколько этапов строительства.  
РАЗДЕЛ 3. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства контур № 1, контур № 2, контур № 3 (утвержденные Постановлением Администрации города Ессентуки от 28.02.2024 № 204) остаются без изменений. Зона планируемого размещения объектов капитального строительства

Контур № 4

№	X	Y
1	369103.24	1388517.47
2	369080.52	1388536.63
3	369040.69	1388676.74
4	368919.22	1388652.74
5	368917.83	1388657.56
6	368869.35	1388647.98
7	368870.73	1388643.16
8	368831.68	1388635.45
9	368987.38	1388411.09
10	369103.24	1388517.47

Площадь 38252 кв.м


Зона планируемого размещения объектов капитального строительства

Контур № 5

№	X	Y
1	369032.49	1388705.67
2	368956.16	1388973.25
3	368724.04	1388927.47
4	368820.65	1388663.69
5	368862.46	1388671.97
6	368863.84	1388667.15
7	368912.31	1388676.75
8	368910.92	1388681.58
9	369032.49	1388705.67

Площадь 63019 кв.м

ЧАСТЬ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»  
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233,  
26:30:100102:1232  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТОМ 2  
Материалы по обоснованию проекта планировки территории  
Ростов-на-Дону  
2025  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»  
Договор № 1609/24  
от 16.09.2024 г.  
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233,  
26:30:100102:1232  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТОМ 2  
Материалы по обоснованию проекта планировки территории  
Директор Т.Г. Морозова  
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

№	Наименование документа	Масштаб
1	2	3
Документация по планировке территории		
Том 1. Основная часть проекта планировки территории		
Текстовая часть		
1	Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории.	-
Графическая часть		
1.1	Чертеж планировки территории: границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.	1:2 000
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории		
Текстовая часть		
2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателем максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; перечень мероприятий по охране окружающей среды; обоснование очередности планируемого развития территории.	-
Графическая часть		
2.1	Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры.	1:10 000
2.2	Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории. Схема организации улично-дорожной сети.	1:2 000
2.3	Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.	1:2 000
2.4	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также приходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.	1:2 000
2.5	Варианты планировочных решений и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах)	1:2 000
2.6	Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.	1:2 000
2.7	Предложения по размещению сетей и объектов инженерной инфраструктуры.	1:2 000
Приложение. Исходно-разрешительная документация.		
Том 3. Основная часть проекта межевания территории		
Текстовая часть		
3	Основная текстовая часть проекта межевания территории.	-
Графическая часть		
3.1	Чертеж межевания территории: границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, границы публичных сервитутов.	1:2 000
Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории		
Текстовая часть		
4	Материалы по обоснованию проекта межевания территории.	-
Графическая часть		
4.1	Чертеж межевания территории: границы существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территории, местоположения существующих объектов капитального строительства, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.	1:2 000

**СОДЕРЖАНИЕ**

ЧАСТЬ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ 9

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 10

1.1. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ 10

1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 10

1.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 10

1.4. ТРЕБОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНительно К РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 11

1.5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 17

1.6. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 18

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 19

2.1. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 19

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 21

2.3. УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 21

2.4. УЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 26

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНительно К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАСЧЕТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 30

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО И ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 31

3.2. СИСТЕМА ПРИРОДНЫХ И ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 32

3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (МГН) 33

РАЗДЕЛ 4. ПАРАМЕТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ 33

4.1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 33

4.2. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 37

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 42

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 42

5.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 48

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 54

ЧАСТЬ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Раздел	Должность	Исполнители
Архитектурно-планировочные решения и компьютерная графика, межевание	Начальник управления градостроительной деятельностью	Н.Л. Хозяинова
	Начальник ОТПП	Н.В. Исмаилова
	Главный архитектор проекта	Я.М. Варшавская
Инженерно-транспортная инфраструктура	Главный инженер	Н.Б. Смирнов
	Начальник ОТИИ	Д.С. Кеда
	Главный инженер проекта	А.Е. Дорошенко
Инженерная подготовка территории	Ведущий архитектор	М.В. Костенко

Справка главного архитектора

При подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории принятые решения выполнены в соответствии с требованиями Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Генерального плана городского округа город-курорт Ессентуки, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, а также с действующими федеральными и региональными нормативными документами в строительстве, применяемыми при разработке документации по планировке территории.

Главный архитектор проекта Н.Л. Хозяинова

ЧАСТЬ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 46 ГрК РФ.

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232 разработан в соответствии с действующими редакциями:

- 1) Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- 2) Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- 3) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*) Приказ Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/лр;
- 4) Региональными нормативными градостроительного проектирования Ставропольского края от 10.10.2022г № 532;
- 5) РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

Настоящий проект выполнен на основании:

1. Постановления Администрации города Ессентуки от 01.11.2024 № 1408 «О подготовке изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации города Ессентуки от 13.02.2024 № 152 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232».
2. Договора № 1609/24 от 16.09.2024 на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232.
3. Генерального плана городского округа города-курорта Ессентуки, утвержденным Решением Думы города Ессентуки от 21.12.2022 № 122 в действующей редакции.

4. Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки, утвержденные решением Думы города Ессентуки от 28.01.2022 № 141 в действующей редакции.

Градостроительная документация разработана на актуализированной топографической основе М 1:500 с учетом прилегающих к рассматриваемой территории земельных участков.

Проект планировки территории разработан на топосъемке в векторном электронном виде в формате \*.dwg, масштаб 1:500.

Система высот – Балтийская, система координат – МСК-26.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

1.1. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ.

Территория расположена в северо-западной части города Ессентуки, в районе Капельной балки, в кадастровом квартале 26:30:100102.

Площадь территории, подлежащей планировке и межеванию, составляет 29,02 га. Территория ограничена:

- с севера, запада – земельным участком с кадастровым номером 26:30:0000000:2570;
- с юга – рекой Капельная;
- с востока – жилой застройкой по ул. Пригородная, ул. Загородная.

1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ

Согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология (актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*) в соответствии со Схематической картой климатического районирования для строительства (рисунок А.1) город Ессентуки относится к климатическому подрайону III В климатического районирования территории Российской Федерации.

Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м – 38 кг/м<sup>2</sup>.

Преобладающее направление ветров – северо-восточное.

Расчетный вес снегового покрова – 120 кг/м<sup>2</sup>.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 0,9 м.

Среднесуточная температура наиболее холодной пятидневки – минус 22 °С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤ 8 °С – 166 дней.

Климат характеризуется неустойчивой, умеренно мягкой и обычно малоснежной зимой с частыми оттепелями и теплым, часто жарким и засушливым летом.

1.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

В настоящее время вся территория проектирования свободна от застройки. На территории проектирования по северной стороне над земельными участками с кадастровыми номерами 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235 проходит воздушная линия электропередач 10 кВ, с северо-западной стороны земельного участка с кадастровыми номерами 26:30:100102:1234 проходит кабель ЭХЗ газопровода 0,4 кВ, по восточной – воздушная линия электропередач 110 кВ. С севера на юг территорию пересекает газопровод высокого давления, между земельными участками 26:30:100102:1233 и 26:30:100102:1234.

Территория проектирования с севера, запада и юго-запада окружена лесными территориями. С юга, существующей жилой застройкой и объектами коммунальной инфраструктуры. С востока воздушной линией электропередач 110 кВ.

Рельеф территории средней сложности. Опасные природные процессы отсутствуют.

В границах проекта планировки территории расположены:

- земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1236 с видом разрешенного использования: «Земельные участки (территории) общего пользования», собственность публично-правовых образований, площадью – 9,0265 га;
- земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1235 с видом разрешенного использования: «Гостиничное обслуживание», собственность публично-правовых образований, площадью – 6,7931 га;
- земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1234 с видом разрешенного использования: «Гостиничное обслуживание», собственность публично-правовых образований, площадью – 4,2209 га;
- земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1233 с видом разрешенного использования: «Санаторная деятельность», собственность публично-правовых образований, площадью – 4,8243 га;
- земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1232 с видом разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», собственность публично-правовых образований, площадью – 4,1547 га.

В границах земельных участков 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236 покрытых травянистой растительностью, имеются древесно-кустарниковые насаждения.

Территория, подлежащая планировке и межеванию, расположена в пределах следующих зон с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ):

- ЗОУИТ 26:30-6.6 Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения). Зоны защиты населения. Вторая зона округа санитарной охраны г. Ессентуки (зона ограничений).
- ЗОУИТ 26:30-6.45 Водоохранная зона. Зона охраны природных объектов. Водоохранная зона реки Капельной.
- ЗОУИТ 26:30-6.37 Прибрежная защитная полоса. Зона охраны природных объектов. Прибрежная защитная полоса реки Капельной.
- ЗОУИТ 26:30-6.31 Охранная зона инженерных коммуникаций.

Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона воздушной линии ВЛ 110 кВ, Л 110 ПС «Ессентуки-2»-ПС «Ясная Поляна-2» площадью 807203 кв.м.

ЗОУИТ 26:29-6.127 Охранная зона инженерных коммуникаций.

Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона «ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС «Ессентуки-II» с входящими КТП 10/0,4 кВ 160 кВА № 282 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 180 кВА № 335 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА № 283 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА № 382 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 180 кВА № 122 от 21.12.2022 (в действующей редакции) и в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки утвержденными постановлением администрации города Ессентуки от 28.01.2022 № 141 (в действующей редакции).

В соответствии с генеральным планом города рассматриваемая территория включена в зону:


- курортной и санаторной деятельности.

1.4. ТРЕБОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНительно К РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Проект выполнен в соответствии с генеральным планом городского округа города-курорта Ессентуки, утвержденным Решением Думы города Ессентуки № 122 от 21.12.2022 (в действующей редакции) и в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки утвержденными постановлением администрации города Ессентуки от 28.01.2022 № 141 (в действующей редакции).

В соответствии с генеральным планом города рассматриваемая территория включена в зону:

- курортной и санаторной деятельности.




Согласно Карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа, относящихся к автомобильным дорогам местного значения на прилегающей к рассматриваемой территории расположены:

- проектируемые улицы и дороги местного значения.

В соответствии с п. 11.5 СП 42.13330.2016 (обязательный пункт согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985), ширина улиц и дорог в красных линиях принимается: магистральных дорог – 50-100 метров; магистральных улиц – 40-100 метров; улиц и дорог местного значения – 15-30 метров.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (утвержденные решением Думы города Ессентуки от 28.01.2022 № 141), рассматриваемая проектом территория находится в следующей территориальной зоне:

- зона курортной и санаторной деятельности. Гостиничного обслуживания (К-4).



Согласно ст. 89 правил города Ессентуки для зоны курортной и санаторной деятельности. Гостиничное обслуживание установлен следующий градостроительный регламент:

Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для создания правовых условий градостроительной деятельности в части использования и застройки территории, обеспечивающей правовые условия использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости и обеспечения гарантированных муниципальных услуг в этой сфере.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования	Код
1. Основные виды разрешенного использования	

Коммунальное обслуживание	3.1
Социальное обслуживание	3.2
Бытовое обслуживание	3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1
Общественное управление	3.8
Обеспечение научной деятельности	3.9
Деловое управление	4.1
Магазины	4.4
Банковская и страховая деятельность	4.5
Общественное питание	4.6
Гостиничное обслуживание	4.7
Развлечения	4.8
Служебные гаражи	4.9
Спорт	5.1
Природно-познавательный туризм	5.2
Туристическое обслуживание	5.2.1
Недропользование	6.1
Охрана природных территорий	9.1
Курортная деятельность	9.2
Санаторная деятельность	9.2.1
Историко-культурная деятельность	9.3
Водные объекты	11.0
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
2. Условно разрешенные виды использования:	
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1
Поля для гольфа или конных прогулок	5.5
Связь	6.8
3. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними	

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Виды разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков (минимальные и (или) максимальные), кв. м
1. Основные виды разрешенного использования	
Коммунальное обслуживание	не подлежит установлению
Социальное обслуживание	минимальный размер земельного участка – 500 кв. м максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Бытовое обслуживание	минимальный размер земельного участка – 300 кв. м максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	минимальный размер земельного участка – 2000 кв. м и 1000 кв. м на каждые 100 помещений в смену максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Общественное управление	минимальный размер земельного участка – 1200 кв. м максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Обеспечение научной деятельности	минимальный размер земельного участка – 700 кв. м максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Деловое управление	минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Магазины	минимальный размер земельного участка – 100 кв. м максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м из расчета 500 кв. м участка на 100 кв. м торговой площади.
Банковская и страховая деятельность	минимальный размер земельного участка – 300 кв. м максимальный размер земельного участка – 2400 кв. м
Общественное питание	минимальный размер земельного участка – 100 кв. м максимальный размер земельного участка – 2300 кв. м
Гостиничное обслуживание	минимальный размер земельного участка под размещение гостиниц при числе мест гостиницы: от 25 до 100 мест – 55 кв. м на 1 место; от 100 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место; от 500 до 1000 мест – 20 кв. м на 1 место; от 1000 до 2000 мест – 15 кв. м на 1 место. максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Развлечения	минимальный размер земельного участка – 500 кв. м максимальный размер земельного участка – 1000 кв. м
Служебные гаражи	не подлежит установлению
Спорт	не подлежит установлению
Природно-познавательный туризм	не подлежит установлению
Туристическое обслуживание	минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м
Недропользование	не подлежит установлению
Охрана природных территорий	не подлежит установлению
Курортная деятельность	не подлежит установлению
Санаторная деятельность	не подлежит установлению
Историко-культурная деятельность	не подлежит установлению
Водные объекты	не подлежит установлению
Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежит установлению
2. Условно разрешенные виды использования	
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	не подлежит установлению
Поля для гольфа или конных прогулок	не подлежит установлению
Связь	не подлежит установлению
3. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними	

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Виды разрешенного использования	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
1. Основные виды разрешенного использования	
Коммунальное обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Социальное обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Бытовое обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Общественное управление	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Обеспечение научной деятельности	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Деловое управление	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Магазины	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Банковская и страховая деятельность	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Общественное питание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Гостиничное обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Развлечения	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Служебные гаражи	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Спорт	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Природно-познавательный туризм	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Туристическое обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Недропользование	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Охрана природных территорий	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Курортная деятельность	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Санаторная деятельность	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Историко-культурная деятельность	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Водные объекты	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Земельные участки (территории) общего пользования	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
2. Условно разрешенные виды использования:	
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Поля для гольфа или конных прогулок	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Связь	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
3. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними	

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  
Предельное количество надземных этажей основных строений не подлежит установлению.  
Предельная высота зданий не подлежит установлению.

Для вида разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» (код – 4.7) установить следующие предельные параметры:

- предельное количество надземных этажей основных строений – 10;
- предельное количество подземных этажей основных строений – 2;
- предельная высота зданий основных строений – не более 50 м;
- предельное количество надземных этажей вспомогательных строений – 5;
- предельное количество подземных этажей вспомогательных строений – 1;
- предельная высота зданий вспомогательных строений – не более 25 м.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Виды разрешенного использования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
1. Основные виды разрешенного использования	
Коммунальное обслуживание	60%
Социальное обслуживание	60%
Бытовое обслуживание	80%
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	80%
Общественное управление	60%
Обеспечение научной деятельности	60%
Деловое управление	60%
Магазины	80%
Банковская и страховая деятельность	80%
Общественное питание	80%
Гостиничное обслуживание	не подлежит установлению
Развлечения	80%
Служебные гаражи	не подлежит установлению
Спорт	не подлежит установлению
Природно-познавательный туризм	не подлежит установлению
Туристическое обслуживание	не подлежит установлению
Недропользование	не подлежит установлению
Охрана природных территорий	не подлежит установлению
Курортная деятельность	не подлежит установлению
Санаторная деятельность	не подлежит установлению
Историко-культурная деятельность	не подлежит установлению
Водные объекты	не подлежит установлению
Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежит установлению
2. Условно разрешенные виды использования:	
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей	не подлежит установлению
Поля для гольфа или конных прогулок	не подлежит установлению
Связь	60%
3. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними	

1.5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.  
Разработка градостроительной документации велась с учетом ранее утвержденной документации по планировке территории:  
– постановление Администрации города Эссентуки от 28.02.2024 № 204 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232.

1.6. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со ст. 41.2 ГрК РФ порядок инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 (ред. от 19.06.2019) утверждены Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории. В соответствии с указанными Правилами достаточность материалов инженерных изысканий определяется федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, физическими или юридическими лицами, по инициативе которых принимается решение о подготовке документации по планировке территории. Инициатором составляется проект задания на выполнение инженерных изысканий и направляется одновременно с документами, необходимыми для принятия решения о подготовке документации по планировке территории, лицу, принимающему решение о подготовке документации по планировке территории.

В соответствии со ст. 41.2 ГрК РФ постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 (ред. от 19.06.2019) также утвержден перечень видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории. В указанный перечень входят следующие виды инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.

Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232 осуществляется в соответствии со следующими материалами и результатами инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания;
- топографическая съемка в векторном электронном виде в формате \*.dwg, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1232, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1236, с прилегающей территорией в масштабе 1:500, выполненная ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Ростов-на-Дону, в августе 2023 г.
- топографическая съемка в векторном электронном виде в формате \*.dwg, в масштабе 1:500, на земельные участки с кадастровыми номерами 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235 выполненная «ИП Домницкий А. В.» в сентябре 2024 года.
- отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (земельный участок 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235) выполнен «ИП Домницкий А. В.» в сентябре 2024 года.

## РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

### 2.1. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в т.ч. выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки определяет основные направления перспективного развития рассматриваемой территории, ее архитектурно-планировочную структуру, принципы объемно-композиционного решения застройки, транспортное обслуживание, инженерное обеспечение, основные технико-экономические показатели градостроительного развития территории.

Задача – подготовить внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), утвержденную постановлением Администрации города Эссентуки от 28.02.2024 № 204. Разработка документации по планировке территории в целях обеспечения устойчивого развития территории, реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП).

Определение границ элемента планировочной структуры  
В границах разработки проекта планировки территории, расположены существующие элементы планировочной структуры 1-4 (квартал 1, квартал 2, квартал 3, квартал 4 (утвержденные Постановлением Администрации города Эссентуки от 28.02.2024 № 204).

- квартал № 1 площадью 4,15 га;
- квартал № 2 площадью 4,82 га;
- квартал № 3 площадью 4,22 га;
- квартал № 4 площадью 6,79 га.

Элементы планировочной структуры (кварталы) ограничены планируемой улицей местного значения и проездами (проходами).

Красные линии  
Красные линии, утвержденные Постановлением Администрации города Эссентуки от 28.02.2024 № 204, остаются без изменений.

В границах проекта планировки отсутствуют изменяемые красные линии.

Планировочное и объемно-пространственное решение.

На территории в границах планируемого квартала № 1 на территории земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1232 (площадь 1,0052 га) предусмотрено размещение ВНС (насосная водопроводная станция). Проектом в границах квартала № 1 на территории земельного участка с условным номером: 3У1 (площадь 3,1495 га) предусмотрено размещение санаторно-курортного комплекса на 250 мест (в соответствии приложения Д, таб.Д.1 СП 42.13330.2016, 125 м<sup>2</sup> на одно место).

В границах квартала № 2 на территории земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1233 предусмотрено размещение санаторно-курортного комплекса на 360 мест.

В границах квартала № 3 на территории земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1234 проектом предусмотрено размещение гостинично-оздоровительного комплекса 5\* включающего в себя:

- 9-этажную гостиницу 5\* на 377 номеров с подземной парковкой,
- 10-этажную гостиницу 4\* на 470 номеров,
- здание медицинского центра,
- два банных комплекса,
- объекты вспомогательного обслуживания:
- трансформаторная подстанция (3 шт),
- надземный переход между гостиницей 5\* и медицинским центром,
- канализационная насосная станция,
- аварийная емкость с канализационным насосом.

Проектом предусмотрено также размещение зарядной станции для электромобилей, велопарковок, мест для курения, площадок для сбора мусора, шлагбаумов с паркоматами.

В границах планируемого квартала № 4 на территории земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1235 проектом предусмотрено размещение гостинично-оздоровительного комплекса 4\* включающего в себя:

- 10-этажную гостиницу 4\* на 729 номеров;
- 10-этажную гостиницу 4\* на 215 номеров.
- объекты вспомогательного обслуживания:
- прачечная;
- паровая котельная;
- котельная;
- трансформаторная подстанция (3 шт);
- ПУРГ;
- ГРПШ;
- КПП (2шт.);

- комплекс площадок для отдыха и спорта:
  - комплексная спортплощадка (2шт.),
  - детская игровая площадка,
  - танцплощадка с эстрадой;
- надземный переход между гостиной 4\* и медицинским центром;
- пожарные резервуары V=500м3 (2шт.) с насосной станцией;
- резервуар ливневых стоков V=750м2 (2шт.);
- ЛОС;
- КНС ливневых стоков;
- канализационная насосная станция;
- аварийная емкость к канализационным насосом;
- комплекс открытых бассейнов:
  - бассейн ТК,
  - основной бассейн,
  - детский бассейн;
- теневые навесы;
- пул-бар.

Проектм предусмотрено также размещение зарядной станции для электромобилей (3шт.), велопарковок, мест для курения, площадок для сбора мусора, шлагбаумов с паркоматами.

## 2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (гостиничного, коммунального обслуживания, санаторной деятельности) установлены в соответствии с действующей редакцией Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города-курорта Эссентуки (утвержденные решением Думы города Эссентуки от 28.01.2022 № 141), не менее 5м от красной линии улицы и не менее 6м, от границы соседнего земельного участка.

Расстояние от боковой границы земельного участка 26:30:100102:1234 вдоль медицинского центра (3.1/4) и границы земельного участка 26:30:100102:1235 вдоль гостиницы 4\* (4.1/1) приравнивается к нулю, т.к. по проекту связь между гостиной и медицинским центром организована по переходной галерее через земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1236.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства учитывают размещение ЗОУИТ и накладываемые ими ограничения.

## 2.3. УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

При определении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в рамках разработки документации по планировке территории, учитываются требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ – основного технического регламента в сфере строительства.

Настоящий Федеральный закон устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации, в том числе требования:

- механической безопасности;
- пожарной безопасности;
- безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;
- безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;
- безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
- доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
- энергетической эффективности зданий и сооружений;
- безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

В результате идентификации комплекса проектируемых зданий и сооружений по признаку, предусмотренному указанным ФЗ, они отнесены к нормальному уровню ответственности.

Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

Подробнее о требованиях к зданиям и сооружениям по разделам:

Требования механической безопасности.

Строительные конструкции и основание здания (сооружения) предусматриваются такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникло угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:

- разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
- разрушения всего здания, сооружения или их части;
- деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;
- повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

Требования пожарной безопасности.

Здания и сооружения проектируются и таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивалась защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

- сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;
- ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;
- нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
- эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;
- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 Федерального закона, обосновываются:

- противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной установки (для линейных сооружений – расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных сооружений, размеры охраняемых зон);
- принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
- принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;
- расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противоподымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов;
- характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения), а также автоматического пожаротушения и систем противоподымной защиты;
- меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения в очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации.

Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях.

Здания и сооружения на территории, на которой возможно проявление опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, проектируются таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызвали последствий, указанных в статье 7 настоящего Федерального закона, и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Требования безопасности для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях.

Здания и сооружения проектируются таким образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникло вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий.

Здания и сооружения проектируются таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям:

- качество воздуха в жилых и иных помещениях зданий и сооружений;
- качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;
- инсоляция и солнцезащита помещений жилых зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения;
- естественное и искусственное освещение помещений;
- защита от шума в помещениях жилых зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения;
- микроклимат помещений;
- регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций;
- уровень вибрации в помещениях жилых зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения;
- уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, а также на прилегающих территориях;
- уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, а также на прилегающих территориях.

Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями.

Здания и сооружения проектируются таким образом, а территория, необходимая для использования здания или со-

оружения, благоустраивается таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям – пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Здания и сооружения, объекты инженерной инфраструктуры проектируются таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Требования энергетической эффективности зданий и сооружений.

Здания и сооружения проектируются таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективно использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов.

Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

Здания и сооружения проектируются таким образом, чтобы в процессе их строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного воздействия на окружающую среду.

Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащита.

Здания комплекса проектируются таким образом, чтобы в жилых помещениях была обеспечена достаточная продолжительность инсоляции или солнцезащита в целях создания безопасных условий проживания независимо от его срока.

Выполнение соответствующих требований должно быть обеспечено мерами по ориентации жилых помещений по сторонам света, а также мерами конструктивного и планировочного характера, в том числе по благоустройству прилегающей территории.

Требования к обеспечению освещения.

В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях с постоянным пребыванием людей обеспечивается естественное или совмещенное, а также искусственное освещение, а в подземных этажах – искусственное освещение, достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей.

В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях, в которых по условиям осуществления технологических процессов исключена возможность устройства естественного освещения, обеспечивается искусственное освещение, достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей.

Требования к обеспечению защиты от шума.

Размещение зданий и сооружений на проектируемой территории, проектные значения характеристик строительных конструкций, характеристики принятых в проектной документации типов инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации мероприятия по благоустройству прилегающей территории обеспечивают защиту людей от:

- воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания);
- воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения;
- ударного шума;
- шума, создаваемого оборудованием;
- чрезмерного ревербирующего шума в помещении.

В зданиях и сооружениях, которые могут являться источником шума, приводящего к недопустимому превышению уровня воздушного шума на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения, предусматриваются меры по снижению уровня шума, источником которого является это проектируемое здание или сооружение.

Защита от шума должна обеспечиваться:

- в помещениях зданий и встроенных и встроенного пристроенных помещениях;
  - в границах территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения.
- В помещениях и на открытых площадках, где от различных источников звука, создаваемого средствами радиоповещения, может зависеть безопасность людей, предусматриваются меры по обеспечению оптимального уровня громкости и различимости звука.

Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями.

Проектная документация разрабатывается таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения.

Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности эвакуации больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-коляски, и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения предусматривается достаточная ширина дверных и не заполняемых проемов в стенах, лестничных маршей и площадок, пандусов и поворотных площадок, коридоров, проходов между стационарными элементами технологического оборудования производственных зданий и элементов оснащения встроенных общественных помещений.

Проектные решения зданий и сооружений комплекса, в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения обеспечивают:

- достигаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
  - безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.
- В проектной документации предусматриваются меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:

- соблюдение правил безопасности устройств систем отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;
- соблюдение правил безопасной установки теплогенераторов и установок для сжиженных газов;
- регулирование температуры нагрева и давления в системах горячего водоснабжения и отопления;
- предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.

Компоновочные решения по размещению объектов капитального строительства, как с точки зрения объемно-пространственного расположения, так и обеспечения доступа, входов-выходов, а также перемещения по территории гостиничных комплексов, санаториев выполнены с учетом соответствующих действующих технических регламентов и обеспечивают комфортные и безопасные проживание и эксплуатацию.

## 2.4. УЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Проектируемая застройка не относится к категории мест, проектируемых в качестве специализированных мест проживания инвалидов, а также к категории домов социального использования, тем не менее, на следующих этапах проектирования, будет предусмотрен комплекс мероприятий по созданию комфортной среды для маломобильных групп населения (далее – МГН).

К числу указанных мероприятий относятся:

- благоустройство участка (территории) с обеспечением доступности маломобильных посетителей и отсутствием пространственно-средовых барьеров, пандусами для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой и ограждениями на перепадах отметок пешеходных поверхностей вокруг опасных мест и нависающих препятствий;
- визуальные средства информации, предусматривающие носители информации в виде зрительно различных текстов, знаков, символов, световых сигналов и обеспечивающих для МГН своевременное ориентирование в пространстве, способствующих безопасности и удобству передвижения, а также информирующих о свойствах среды жизнедеятельности;
- достаточные габариты (размеры) элементов архитектурной среды (предметов и пространств) обеспечивающие передвижение, присутствие и эвакуацию лиц, относящихся к маломобильным группам населения, в том числе и специализированные места стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, имеющее увеличенные габаритные размеры для беспрепятственного доступа инвалида к автомобилю, посадке и высадке из него;
- доступные для МГН здания и сооружения с реализацией комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструктивных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям обеспечения доступности и безопасности для МГН этих зданий и сооружений;
- зоны предоставления услуг (обслуживания) во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения;
- тактильно-контрастные наземные и напольные указатели, позволяющие инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания тротуаром, стопами ног или используя остаточное зрение;
- универсальные кабины уборных во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения, предназначенные для использования инвалидом на кресле-коляске или слепым с сопровождающим лицом, оборудованная унитазами, умывальником и другими принадлежностями.
- в проекте на следующем этапе проектирования планируются проектные решения, которые будут обеспечивать повышенное качество среды обитания МГН с соблюдением:
  - достигаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений, а также на территории;
  - безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;
  - эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
  - своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;
  - удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.
- проектируемых зданиях и сооружениях подъезды и стоянки (парковки) для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, пешеходные маршруты и места отдыха, должны быть адаптированы к возможностям инвалидов и других МГН.

Вход на территорию гостинично-оздоровительных комплексов (земельные участки с кадастровыми номерами 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235), санаторно-курортных комплексов (земельные участки с кадастровыми номерами 26:30:100102:1232, 26:30:100102:1233) оборудуется доступными для МГН элементами информации об объекте.

В проектной документации предусматриваются условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.1333.0. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц предусматривается из твердых материалов, и ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

Покрытие из плитки или брусчатки имеют толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не предусматривается.

Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений не менее 1,35 м.

При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более на пути движения, вместо пандуса предполагается применять подъемные устройства – подъемные платформы или лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске и других МГН.

На стоянках (парковках) транспортных средств, выделяется 10% машино-мест для людей с инвалидностью, в том числе специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, количество которых определяется расчетом.

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, размещаются вблизи входов в здания (не далее 100м) и организации доступные для инвалидов (не далее 50м).

Встроенные, в том числе подземные, стоянки транспортных средств имеют связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим лицом.

Разметка мест для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов на кресле-коляске предусматривается размерами 6,0x3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

В помещениях общественного назначения предусматривается минимум один вход, доступный для МГН.

Входные площадки при входех, доступных МГН, предусматриваются с навесами и водоотводом. Размеры входных площадок с пандусом – не менее 2,2x2,2м.

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания предусматриваются в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) предусматривается не менее:  
– при движении кресла-коляски в одном направлении – 1,5м,  
– при встречном движении – 1,8м.  
Высоты проходов по всей их длине и ширине не менее 2,1м в свету.  
Дверные проемы без порогов и перепадов высот пола или с порогами с высотой или перепадами высот не более 0,014м.  
Здания оборудуются пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и МГН, и/или подъемными платформами в целях обеспечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа).  
Применяются пассажирские лифты с размерами кабины, обеспечивающими размещение инвалида на кресле-коляске с сопровождающим лицом, не менее 1100х1400мм (ширина х глубина).  
При этом лифты грузоподъемностью 630 и 1000 кг применяются с размерами кабины 1100х2100мм (ширина х глубина) или 2100х1100 мм.  
На этажах зданий предусматриваются безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями.  
Безопасные зоны предусматриваются в основном в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений.  
Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, предусматриваются специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных.  
В общем расчетном числе кабин уборных в помещениях общественного назначения доля доступных для инвалидов кабин не менее 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, открытые для всех посетителей.  
Число универсальных кабин принимается из расчета одна универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках, но не менее одной.

Доступная кабина в общественной уборной размерами в плане не менее:  
– ширина – 1,65м, глубина – 2,2м, ширина двери – 0,9м.  
Размеры универсальных кабин, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов не менее:  
– ширина – 2,2м, глубина – 2,25м.  
**РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПОКОЕНИЕ СОТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАСЧЕТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ**  
**3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО И ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ**

Рассматриваемая территория расположена в северной части г. Ессентуки.  
В настоящее время подъезды к территории осуществляются по грунтовым проездам от автомобильной дороги регионального значения 07К-092 Северо-Западный обход г. Пятигорска (проходит по земельному участку с видом разрешенного использования «Лесные площади»), от ул. Пригородная и ул. Капельная Балка. Подъезды с твердым покрытием отсутствуют.  
Проектом планировки территории планируется организация подъезда с твердым покрытием к проектируемой территории с восточной стороны от ул. Шевченко вдоль ВЛ 110 кВ.

В границах рассматриваемой территории планируется строительство улиц и дорог местного значения (в соответствии с Генеральным планом) общей протяженностью 3,3 км.  
Планируемая улично-дорожная сеть имеет следующие основные параметры:  
– ширина улиц в красных линиях – 20-55 м,  
– количество полос движения – 2,  
– ширина полосы движения – 3,5 м.

Предложения по поперечным профилям улично-дорожной сети представлены в графической части проекта.  
Для организации пешеходного движения планируются тротуары шириной 1,5-3 метра.  
Проектом планировки территории предлагается организация автобусного маршрута с обустройством остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.  
Расчет необходимого количества парковочных мест в соответствии с приложением Ж, таб.Ж.1 СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*) количество стоянок для санатория 3-5 машино-мест, на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала. Конкретное число стоянок автомобилей и парковочных мест следует принимать по утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края в новой редакции (утвержденные 10.10.2022 г. № 532 Приказом Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края), количество машино-мест для санатория на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала – 3 машино-места.  
Соответственно для санаторно-курортного комплекса в границах земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1232 (квартал № 1) минимальное количество 9 машино-мест, проектом предусмотрено 30 машино-мест расположенных за границей элемента планировочной структуры в радиусе пешеходной доступности.  
Санаторно-курортного комплекса в границах земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1233 (квартал № 2) минимальное количество 13 машино-мест, проектом предусмотрено 50 машино-мест расположенных за границей элемента планировочной структуры в радиусе пешеходной доступности.

В соответствии с СП 257:1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования» (действующая редакция) наличие и вместимость стоянок автомобилей принимают по заданию на проектирование.  
В границах земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1234 (квартал № 3) проектом предусмотрено 83 машино-мест для отдыхающих, 2 машино-места для автобусов. Парковочные места для автомобилей инвалидов (10%) расположены вблизи входов в здания (не далее 50м).  
В границах земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1235 (квартал № 4) у восточного въезда запроектирована открытая парковка легковых автомобилей на 256 м/мест (в т.ч. 26 м/мест для инвалидов). На территории у отелей запроектированы площадки для парковки легковых автомобилей (157 м/м), ниже здания прачечной – 5 м/мест для сотрудников, на площадке у прачечной – крытая стоянка служебных машин на 3 м/м. Общее количество парковочных мест в границах земельного участка 418 машино-мест. Парковочные места для автомобилей инвалидов (10%) расположены вблизи входов в здания (не далее 50м).  
В границах территории общего пользования расположено 45 машино-мест.  
Автостоянки для проектируемых объектов, приняты предварительно и будут уточняться при последующем проектировании.

**3.2. СИСТЕМА ПРИРОДНЫХ И ОЗЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

Основными задачами данного раздела проекта являются:  
– соблюдение территориальной целостности и непрерывности системы озелененных территорий;  
– комплексное композиционное решение и благоустройство существующих и создаваемых озелененных территорий;  
– развитие системы озелененных территорий, связанной с системой транспортных и пешеходных связей.  
Зеленые насаждения влияют на микроклимат городской среды, служат для шумозащиты, делают возможной организацию отдыха людей.  
Проектными решениями предусматривается выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и озеленению территории.  
В границах проектируемой территории предусматривается благоустройство гостиничной территории, территории санаторных комплексов, благоустройство территории общего пользования и озеленение улично-дорожной сети.  
В соответствии п. 9.18 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*) размеры озелененных территорий, курортных зон 100м2 на одно место в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях.  
Количество мест в санаторно-курортных учреждениях в границах проекта планировки составляет 610 мест, соответственно размер озелененных территорий, курортных зон санаторно-курортных учреждений равен 6,1 га.  
Общая площадь озелененных территорий элементов планировочной структуры (квартал 1-4) составляет 6,044 га.  
Общая площадь озелененных территорий за границами элементов планировочной структуры составляет 5,57 га.  
Площадь озелененных территорий в границах проекта планировки составляет 11,81 га.  
В соответствии с таб.48.7.1, ст. 48.7 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки утвержденными постановлением администрации города Ессентуки от 28.01.2022 № 141 (в действующей редакции) допустимые площади озелененной территории земельных участков от 10%.  
Для земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1235 площадь озелененной территории составляет 1,0368 га (15,26%).  
Для земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1234 площадь озелененной территории составляет 1,0614 га (25,2%).  
Для земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1233 площадь озелененной территории составляет 2,1096 га (44%).  
Для земельного участка с условным номером: ЗУ1 площадь озелененной территории составляет 1,6512 га (52%).  
Для земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1232 площадь озелененной территории составляет 0,2054 га (20% от площади земельного участка).

**3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (МГН)**

С учетом требований п. 4.3 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» по территории проекта планировки территории должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения всех категорий, как пешком, так и с помощью транспортных средств. При этом должны быть предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры (пп. 5.1.2-5.1.8 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»):  
– ширина дорожек и тротуаров принята 2 м;  
– продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный – 2%;  
– при устройстве съездов продольный уклон принят 1:20 (5%), около здания – 1:12 (8%);  
– перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью – 0,015 м;  
– устройство пандусов подъема для доступа в здания;  
– входы в здания на 1 этаже имеют порог 0,025 м;  
– покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц из твердых материалов, ровные, не создающие вибрацию при движении по нему.

Предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (лестницам и т.п.) обеспечивают изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров (специальная тротуарная плитка с тактильной поверхностью), направляющие полосы и яркая контрастная окраска.  
Для инвалидов предусмотрены места парковки личных автомобилей. Каждое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой, на участке около здания – дорожными знаками, внутри зданий – знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами размещены не далее 50 м от здания. Ширина таких стоянок – 6х3,6 м. Количество мест для машин инвалидов на общих стоянках принято из расчета 10% мест.

**РАЗДЕЛ 4. ПАРАМЕТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.**

**ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ.**

**4.1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ**

Участок проектирования представляет собой территорию, расположенную вдоль водотока балки Капельной. Территория не застроена, с рельефом средней сложности. Уклон в сторону Капельной балки (с севера на юг) на участках 1,2 кварталов 14% – 142%, 3, 4 кварталов 8% – 124%.  
Уклон вдоль балки с запада на восток от 25% до 9%.  
Поверхностный сток на всех участках обеспечен естественным уклоном местности в сторону уреза воды. Отсутствуют бессточные и заболоченные участки.

Территория в границах проекта планировки расположена во второй зоне округа санитарной охраны г. Ессентуки (зона ограничений). Благоустройство территории возможно при изменении планировочных решений и при выполнении крупномасштабных земляных работ.  
На водоток балки имеются гидротехнические сооружения. Береговая линия не благоустроена.  
Территория пересекает газопровод высокого давления и магистральный водопровод.  
Цель проекта: обеспечить инвестиционные площадки в границах проектирования транспортной, инженерной инфраструктурой, а также создать комфортную благоустроенную городскую среду в каждом квартале.

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ИП «Домницкий А. В.» в 2024 году, на территории проектирования широко развиты оползневые, обально-осыпные явления, грязекаменные потоки, наблюдаются опрощение, речная эрозия, подтопление и затопление, карст, высокая сейсмичность.

Нормативную интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт ОСР-2015 территории Российской Федерации, утвержденных в установленном порядке в СП 14.13330.2018. Указанный комплект карт отражает 10% (карта А ОСР-2015), 5% (карта В ОСР-2015) и 1% (карта С ОСР-2015) вероятности возможного превышения указанных значений сейсмической интенсивности.  
Для г. Ессентуки в соответствии с комплектом карт ОСР-2015:  
А – 10% – 8 баллов;  
В – 5% – 8 баллов;  
С – 1% – 9 баллов.

При проектировании на исследованной территории необходимо:  
– предусмотреть мероприятия, регламентированные нормами строительства в сейсмических районах;  
– инженерную защиту участка осуществлять в соответствии с положениями СП 116.13330.2012.  
К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка, поверхностный водоотвод.

**Вертикальная планировка**

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс проездов, тротуаров, парковок, исключения подтопления общественных зданий и сооружений на проектируемой территории.  
Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра.  
На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей.  
Схема размещения дорог выполнена в соответствии с генеральным планом городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным Решением Думы города Ессентуки № 122 от 21.12.2022 (в действующей редакции). Естественные уклоны на перпендикулярных к балке участках окружной дороги значительно превышают нормативные.

Согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» наибольшее нормативное значение уклона продольного профиля на участках дорог составляет – 80%, допустимые значения при ограничении скорости до 30 км/ч. – 100%. Там же в примечаниях допускается на трудных участках пересеченной местности увеличивать уклон ещё на 20%.  
В проекте по дороге принимается максимальное значение уклона до 120%.  
Дополнительно на таких участках необходима поверхностная обработка покрытия для увеличения сцепления колес с покрытием.

В случае значительных уклонов внутри квартала создают террасы, как под отдельные так и под группу зданий. Ширина террас зависит от планировочных решений. Связи между террасами осуществляются пандусами, которые служат также для отвода поверхностных вод.  
До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть срезку растительного грунта.

**Поверхностный водоотвод**

Поверхностный водоотвод осуществляется закрытой системой с водом на локальные очистные сооружения дождевой канализации. Предусмотрены два участка под ОСДК в пониженных местах 2 и 4 кварталов. Выпуск очищенных вод осуществляется после согласования с СЭС в балку Капельная.  
Определение расчетного объема дождевых вод при отведении на очистку с территории I водосборного бассейна.  
Показатели планируемой территории:  
Общая площадь территории I водосборного бассейна – 10,35 га.  
Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий, определяется по формуле (8) п. 7.3.1. СП 32.13330.2018, также раздела 7.2 «Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ Водгео» для территории в границах планировки:

$$W_{\text{оч}} = 0 \cdot h_a \Psi_{\text{mid}} F, i^3$$

где 10 – переводной коэффициент;  
F – площадь стока, га; F = 10,35 га.  
hа – максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, hа=7,2 мм (согласно пункта 7.2.2 методического пособия 2015 «НИИ Водгео» к СП 32.13330.2018 и научно-прикладному справочнику по климату).  
Ψmid – средний коэффициент стока, определяется как средневзвешенная величина для разного вида поверхностей табл. 10 п. 6.2.6. «Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ Водгео»;  
В соответствии с указаниями СП 32.13330.2018, п. 7.2.5 общий коэффициент стока допускается принимать в пределах 0,5-0,7.  
Wоч = 10х7,2х0,6х10,35 = 447 (м³)  
Объем дождевого стока, отводимого на очистные сооружения составит 447 м³.  
Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по дождевому стоку, определяется по формуле (32) Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ ВОДГЕО»:  
Qоч = Wоч/(3,6х(Точ-Тотст)) = 447/(3,6(72-24)) = 2,6(м³/ч) = 0,72(л/с) = 0,062(тыс.куб.м/сут)  
В соответствии с СП 42.13330.2016 табл. 12.1 размер земельного участка для очистных сооружений ливневой канализации I водосборного бассейна 0,06 га.  
Определение расчетного объема дождевых вод при отведении на очистку с территории II водосборного бассейна  
Показатели планируемой территории:  
Общая площадь территории II водосборного бассейна – 12,9 га.  
Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий, определяется по формуле (8) п. 7.3.1. СП 32.13330.2018, также раздела 7.2 «Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ Водгео» для территории в границах планировки:

$$W_{\text{оч}} = 0 \cdot h_a \Psi_{\text{mid}} F, i^3$$

где 10 – переводной коэффициент;  
F – площадь стока, га; F = 12,9 га.  
hа – максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм. hа=7,2 мм. (согласно пункта 7.2.2 методического пособия 2015 «НИИ Водгео» к СП 32.13330.2018 и научно-прикладному справочнику по климату).  
Ψmid – средний коэффициент стока, определяется как средневзвешенная величина для разного вида поверхностей табл. 10 п. 6.2.6. «Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ Водгео»;  
В соответствии с указаниями СП 32.13330.2018, п. 7.2.5 общий коэффициент стока допускается принимать в пределах 0,5-0,7.  
Wоч = 10х7,2х0,6х12,9 = 557,28 (м³)  
Объем дождевого стока, отводимого на очистные сооружения составит 557,28 м³.  
Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по дождевому стоку, определяется по формуле (32) Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ ВОДГЕО»:  
Qоч = Wоч/(3,6х(Точ-Тотст)) = 557,28/(3,6(72-24)) = 3,23(м³/ч) = 0,9(л/с) = 0,077(тыс.куб.м/сут)  
В соответствии с СП 42.13330.2016 табл. 12.1 размер земельного участка для очистных сооружений ливневой канализации II водосборного бассейна 0,08 га.  
Благоустройством береговой территории водоёма в границах проекта планировки  
Наряду с положительным значением, которое имеют водоёмы в системе города, они обладают и отрицательными факторами. Берега водоёмов подвержены изменениям, переработке. Причины, которые вызывают эти изменения, различны. Для защиты от разрушения берега используют регулирующие сооружения, влияющие на состояние русла, также обеспечивают системой берегоукрепительных сооружений. В основном на берегах внутренних водоёмов устраивают набережные с подпорными стенками. Большое инженерное значение придаётся созданию чаши искусственных водоёмов. Санитарные условия в городских водоёмах должны обеспечиваться проточностью.  
Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.  
Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить, отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.  
Защита от затопления  
Основным компонентом защиты от затопления является подсыпка территории, включающая земляные работы и берегоукрепление.  
Для ведения работ на территории отведенного участка в перспективе следует провести специальные исследовательские работы: выявить особенности строения пойменных территорий, определить источники их водного питания, прогнозировать режим грунтовых вод в условиях подсыпки, прогнозировать влияние сооружений на режим подземных вод. Высота подсыпки определяется при выполнении схемы вертикальной планировки.  
Предусматривается укрепление откосов искусственной насыпи посевом многолетних трав.  
По северной границе проектируемой территории проходит балка, огибающая территорию и впадает в балку Капельная. Согласно техническому отчёту по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО «КПП-Проект» в 2024 г., территория проектирования может затопляться во время паводкового подъёма уровня воды от балки, проходящей с северной стороны. По результатам расчётов, затопление от балки, находящейся в северной части, не угрожает. Для исключения затопления проектируемой территории на последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть инженерные мероприятия по гарантированному отводу склонового стока на подъём воды от паводка. Расчётные расходы воды приведены в техническом отчёте ООО «КПП-Проект».

**Защита от подтопления**

Защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории, отведению поверхностного стока, надёжной эксплуатации инженерных коммуникаций, канализованной всей территории города, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод.  
Радикальные методы, включают устройство дренажей различных систем и конструкций в сочетании с планировкой территории.

**Противооползневые мероприятия**

Противооползневые мероприятия предусматриваются следующие:  
– изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, частичная или полная засыпка;  
– регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и сокращение пиков на оползневых склонах;  
– предотвращение инфильтрации воды в грунт;  
– применение агроселитезации;

**Противоэрозионные мероприятия**

Противоэрозионное регулирование территории достигается путем максимального сохранения почвенного покрова

и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполняется укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Проектом предусматривается:  
– озеленение улиц в границах проектируемой территории;  
– устройство внутриплощадочного озеленения;  
– разработка и организация системы экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха и вредных выбросов;  
– участки ценной существующей древесно-кустарниковой растительности не затрагиваются вертикальной планировкой.

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения

Проектом предусматривается:  
– отведение ливневых стоков с проезжих частей улиц и дорог в систему закрытого водоотвода с очисткой на очистных сооружениях;  
– очистка прибрежных территорий от мусора и хлама, проведение берегоукрепительных работ на берегах р. Капельной.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением твердых коммунальных отходов, согласно санитарным правилам не реже 1 раза в сутки.  
В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений», для проектируемого объекта предлагается сбор твердых бытовых отходов производить в несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровозный транспорт.  
Определение количества отходов для очистки территории проектируемого земельного участка:  
Определяем максимальное суточное накопление отходов с территории 3 участка:

$$Q_{с, max} = \frac{Q_{с-Н} \cdot K_1}{\rho}$$

где Q<sub>с</sub> – среднесуточная норма накопления на 1 место (0,22 кг/чел.-сут.);  
N – количество мест;  
K<sub>1</sub> – коэффициент суточной неравномерности накопления мусора (принимается равным 1,25);  
ρ – средняя плотность бытового мусора, кг/м<sup>3</sup> (для гостиниц-200 кг/м<sup>3</sup>, для ресторана-300 кг/м<sup>3</sup>)

а) для гостиниц  $Q_{с, max} = \frac{0,22 \cdot 1794 \cdot 1,25}{200} = 2,5 (м^3/сут.)$

б) для ресторана  $Q_{с, max} = \frac{0,22 \cdot 600 \cdot 1,25}{300} = 0,15 (м^3/сут.)$

в) для медцентра  $Q_{с, max} = \frac{0,2 \cdot 640 \cdot 1,25}{250} = 0,32 (м^3/сут.)$

г) для бани  $Q_{с, max} = \frac{0,2 \cdot 32 \cdot 1,25}{300} = 0,03 (м^3/сут.)$

Определяем общее максимальное суточное накопление отходов на 3 участке:  
Q<sub>с(общ) max</sub> = 2,5+0,15+0,32+0,03 = 3 (м<sup>3</sup>/сут.)  
Определяем необходимое количество мусоросборников на 3 участке:

$$n_{с0} = \frac{Q_{с, max} \cdot K_2}{C \cdot K_3}$$

где Q<sub>с, max</sub> – максимальное суточное накопление ТБО, м<sup>3</sup>/сут.;  
t – период вывоза отходов, t= 1 сутки;  
C – вместимость одного мусоросборника;  
K<sub>2</sub> = 1,05, коэффициент ремонтного резерва мусоросборников;  
K<sub>3</sub> = 0,9, коэффициент заполнения мусоросборника.  
n<sub>с0</sub> =  $\frac{3 \cdot 1,05}{1,1 \cdot 0,9} = 3,2$  (шт.)

Определяем общее максимальное суточное накопление отходов с территории 4 участка:  
для гостиниц  $Q_{с, max} = \frac{0,22 \cdot 2705 \cdot 1,25}{200} = 3,7 (м^3/сут.)$   
Определяем необходимое количество мусоросборников на 4 участке:

$$n_{с0} = \frac{3,7 \cdot 1,05}{1,1 \cdot 0,9} = 3,9$$

В общественных зданиях для сбора и хранения бытовых отходов в контейнерах на следующей стадии проектирования рекомендуется предусмотреть козлы.

В парковой зоне предусмотреть размещение сооружений утилитарного характера – это урны и мусоросборники, которые могут быть служебными и декоративными. Удаление мусора с этой территории осуществляется мастерами чистоты.

Сбор и вывоз ТБО осуществляется специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники. Проектом рекомендуется вывозить мусор на ближайший полигон ТБО.

На проектируемой территории рекомендуется организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленой зоны, очистку придорожной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон твердых бытовых отходов.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьбу с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м<sup>2</sup> твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СП 42.13330.2016, приложение М в размере 5-15 кг в год.

Подробная разработка данного раздела будет выполнена на последующих стадиях проектирования при разработке проекта каждого инвестиционного проекта.

Проектные предложения территории представлены в графической части проекта на чертеже «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» М1:2000.

4.2. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
(СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ)  
Существующее положение

В границах проектируемой территории транзитом проходят сети водоснабжения и газоснабжения. С севера на юг центральную часть территории пересекают водопровод D300 и газопровод высокого давления II категории D500. Указанные сети расположены в границах земельного участка общего пользования КН 26:30:100102:1236. По северо-западной части земельного участка КН 26:30:100102:1234 проложена КЛ 0,4 кВ ЭХЗ газопровода. С восточной стороны проектируемой территории расположена ВЛ 110 кВ «ПС «Ессентуки-2» – ПС «Ясная Поляна-2», а с северной – «ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС «Ессентуки-2». С южной стороны территории, на правом берегу балки, расположена котельная «Зори», обеспечивающая теплоснабжение многоквартирных домов и объектов санатория «Виктория».

Определение прогнозируемых нагрузок инженерно-технического обеспечения

В соответствии с вариантами планировочных решений по размещению сооружений и объектов капитального строительства, предложенным в проекте планировки территории, определены прогнозируемые нагрузки по сетям инженерно-технического обеспечения. Нагрузки для объектов на земельном участке КН 26:30:100102:1232 26:30:100102:1233 определены по удельным и укрупненным показателям на основании предварительных характеристик объектов, предоставленных заказчиком. Для земельных участков КН, 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235 нагрузки приняты на основании информации, предоставленной заказчиком.

Для получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения в целях архитектурно-строительного проектирования нагрузки подлежат уточнению с учетом конструктивных особенностей объектов капитального строительства, технологических решений и фактических характеристик планируемого к установке оборудования.

Ниже в таблицах приведены прогнозируемые нагрузки по каждому из инвестиционных земельных участков. Тепловая нагрузка и максимальный часовой расход газа для участков КН 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235 указан суммарный в виду планируемого теплоснабжения объектов на участках от общей котельной.

Прогнозируемые инженерные нагрузки на ЗУ КН 26:30:100102:1232

Вид ресурса	Ед. измерения	Значение
Водопотребление, в т.ч. полив территории	м3/сут. л/сек	341 82
Пожаротушение: наружное внутреннее		25 2,5
Канализование	м3/сут.	259
Электрическая нагрузка	кВт	770 в т.ч. ВНС
Тепловая нагрузка	МВт (Гкал/час)	0,9 (0,8)
Часовой расход газа	м3/час	92

Прогнозируемые инженерные нагрузки на ЗУ КН 26:30:100102:1233

Вид ресурса	Ед. измерения	Значение
Водопотребление, в т.ч. полив территории	м3/сут. л/сек	748 68
Пожаротушение: наружное внутреннее		35 2х2,5
Канализование	м3/сут.	409
Электрическая нагрузка	кВт	766
Тепловая нагрузка	МВт (Гкал/час)	2,46 (2,12)
Часовой расход газа	м3/час	295

Прогнозируемые инженерные нагрузки на ЗУ КН 26:30:100102:1234

Вид ресурса	Ед. измерения	Значение
Водопотребление, в т.ч. полив территории	м3/сут. л/сек	1680 75
Пожаротушение: наружное внутреннее		40 4х2,5
Канализование	м3/сут.	1505
Электрическая нагрузка	кВт	2608
Тепловая нагрузка общая с учетом ЗУ 26:30:100102:1235	МВт (Гкал/час)	29,483 (25,36)
Часовой расход газа общий с учетом ЗУ 26:30:100102:1235	м3/час	3648,33

Прогнозируемые инженерные нагрузки на ЗУ КН 26:30:100102:1235

Вид ресурса	Ед. измерения	Значение
Водопотребление, в т.ч. полив территории	м3/сут. л/сек	1947 91
Пожаротушение: наружное внутреннее		40 4х2,5
Канализование	м3/сут.	1330
Электрическая нагрузка	кВт	4248
Тепловая нагрузка общая с учетом ЗУ 26:30:100102:1234	МВт (Гкал/час)	29,483 (25,36)
Часовой расход газа общий с учетом ЗУ 26:30:100102:1234	м3/час	3648,33

Сводная таблица прогнозируемых инженерных нагрузок.

Вид ресурса	Ед. измерения	Значение
Водопотребление, в т.ч. полив территории	м3/сут. л/сек	4716 316
Пожаротушение: наружное внутреннее		40 10х2,5
Канализование	м3/сут.	3 503
Электрическая нагрузка	кВт	8392
Тепловая нагрузка	МВт (Гкал/час)	32,843 (28,24)
Часовой расход газа	м3/час	4035,33

Предложения по инженерно-техническому обеспечению территории.

Предложения по обеспечению инженерно-техническими ресурсами территории инвестиционных площадок выполнены на основании предварительной информации, предоставленной заказчиком, и подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями подключения (технологического присоединения), в установленном порядке, полученным от ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение

По данным «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края в 2023 году» (актуализация), утвержденной постановлением администрации города от 17.11.2023 № 1628 для обеспечения водоснабжением инвестиционных площадок в границах проектируемой территории планируется размещение водопроводной насосной станции подкачки с резервуарами запаса воды 2х2000 м<sup>3</sup>. Подача воды на ВНС планируется с западной стороны территории от перспективного магистрального водовода, планируемого к строительству от главной насосной станции в с. Новоблагодарное. Для размещения ВНС документацией по планировке территории предварительно определена западная часть земельного участка КН 26:30:100102:1232, который подлежит разделу с образованием земельного участка площадью 10052 м<sup>2</sup> с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

От площадки ВНС в границах земельного участка общего пользования КН 26:30:100102:1236 предлагается проложить магистральные кольцевые сети хозяйственно-питьевого водопровода расчетного диаметра, учитывающего расходы на наружное и внутреннее пожаротушение. Точки подключения и количество вводов водопровода на земельные участки инвестиционных площадок определяются на последующих стадиях проектирования. На вводах водопровода на каждую инвестиционную площадку необходимо оборудовать камеры с установкой на границе раздела приборов учета потребляемой воды. На магистральных и внутриплощадочных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов. На земельном участке КН 26:30:100102:1235 планируется устройство 2 резервуаров противопожарного запаса воды с насосной станцией для обеспечения нужд пожаротушения объектов, планируемых к размещению инвестором на начальном этапе освоения территории на земельных участках КН 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235.

Водоотведение

С учетом существующего рельефа, для отведения хозяйственно-бытовых стоков документацией по планировке территории предлагается прокладка основного сборного канализационного коллектора расчетного диаметра вдоль южной части проектируемой территории в границах земельного участка общего пользования КН 26:30:100102:1236. Канализационные выпуски с территорий инвестиционных площадок подключаются к сборному коллектору на КНС. Количество выпусков и точки их подключения к сборному коллектору определяются на последующих стадиях проектирования.

Для отведения хозяйственно-бытовых стоков в существующую систему городской централизованной канализации, по данным указанной выше «Схемы водоснабжения и водоотведения...» с юго-восточной стороны инвестиционной площадки за границами проектируемой территории планируется размещение КНС и строительство напорно-самотечного коллектора до точки подключения в межгородской коллектор Кавминводских очистных сооружений канализации.

Электроснабжение

Для обеспечения электрических нагрузок объектов, планируемых к размещению на инвестиционных площадках, по предварительной информации, возможно строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 10 МВА. Подстанцию возможно разместить за границами инвестиционных площадок с северо-восточной стороны проектируемой территории и подключить в расщелку от существующей ВЛ 110 кВ «ПС «Ессентуки-2» – ПС «Ясная Поляна-2». Учитывая планируемое размещение подстанции в населенном пункте и во второй зоне горно-санитарной охраны курорта, в соответствии с п.п. 16.1.2 и 25.6 «Норм технологического проектирования подстанции переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (СТО 56947007-29.240.10.248-2017 ПАО «ФСК ЕЭС»), подстанцию рекомендуется выполнить закрытого типа. От подстанции 110/10 кВ к земельным участкам инвестиционных площадок необходимо выполнить прокладку расчетного числа кабельных линий 10 кВ к понижающим подстанциям 10/0,4 кВ с трансформаторами расчетной мощности, предназначенным для подключения ВРУ объектов капитального строительства на напряжениях 0,4 кВ.

Для начального этапа освоения территории арендаторами земельных участков КН 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235 ООО «СЗ «ДонГарантСтрой» и ООО «СЗ «ДонГарантСтрой-Юг» получены технические условия на присоединение к электросетям АО «Горэлектросеть» от 19.11.2024. Техническими условиями предусмотрено строительство распределительных пунктов РП-10 кВ, места размещения которых, определяются на последующих стадиях проектирования. Центрами питания техническими условиями определены ПС «Ясная поляна-1» и «Тяговая-39 км» с прокладкой кабельных линий расчетного количества и сечения к планируемым РП-10кВ.

Тепло-газоснабжение

Для обеспечения тепловой энергией каждую из инвестиционных площадок предлагается оборудовать автономным источником теплоснабжения соответствующей расчетной мощности. По предварительной информации, газификация котельных возможна от существующего газопровода высокого давления II категории D500, проложенного в границах участка КН 26:30:100102:1236 с установкой пунктов редуцирования для снижения давления газа. Распределительный газопровод среднего давления, к которому будут подключаться источники теплоснабжения на участках КН 26:30:100102:1232 и 26:30:100102:1233, предлагается проложить с южной стороны инвестиционных площадок в границах земельного участка общего пользования КН 26:30:100102:1236. На вводах газопровода в границах земельных участков необходимо предусмотреть установку пунктов учета газа.

Для начального этапа освоения территории для земельных участков КН 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235 на основании технических условий АО «Газпром газораспределение Ставрополь» планируется проложить газопровод высокого давления с северной стороны территории до границы земельного участка. В границах земельного участка необходимо установить пункт учета расхода газа и пункт редуцирования. На земельном участке КН 26:30:100102:1235 планируется размещение водогрейной котельной, которая так же будет обеспечивать теплоснабжение объектов на земельном участке КН 26:30:100102:1234. К котельной прокладывается газопровод высокого давления с устройством в ней ГРУ. Кроме этого для выработки пара в целях обеспечения технологии работы прачечной планируется размещение блочно-модульной паровой котельной, к которой прокладывается газопровод среднего давления от пункта редуцирования.

Для определения технических параметров газопроводов, пунктов учета и редуцирования газа рекомендуется выполнить расчетную схему газоснабжения инвестиционных площадок и при необходимости, внести изменения в расчетную схему газоснабжения г. Ессентуки.

Сети связи

Технические характеристики (технология доступа, емкость в портах, пропускная способность, планируемая скорость доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») устройств и сооружений всех видов связи и их размещение на проектируемой территории определяются при архитектурно-строительном проектировании на основании технических условий оператора связи.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Настоящий раздел проекта планировки выполнен в соответствии с СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства», МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений».

Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232 выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При разработке раздела учтены требования:  
– СП 11-112-2001 «Порядка разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;  
– СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;  
– Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  
– Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от ред. от 20.12.2019) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  
– ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;  
– Приказ Министра России от 24.10.2017 № 1471/пр «Об утверждении Изменения № 1 к СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Структура и содержание раздела приняты в соответствии с рабочей программой и требованиями «Порядка разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований» (СП 11-112-2001).

Основная цель разработки раздела – дать оценку с позиций ГО принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.

Содержание раздела «Инженерно-технические мероприятия, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» состоит из 2 частей:

- часть 1 – Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
- часть 2 – Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические мероприятия ГО, в сво-

ей основе, направлены на предупреждение и снижение возможных потерь и разрушений в военное время, при использовании противником современных видов оружия, и рассматриваются в 1-й части раздела.

Потери среди населения и разрушения на объектах экономики и коммунально-энергетических сетях могут быть и в мирное время. И связано это непосредственно с деятельностью не только рассматриваемого объекта, но и с жизнедеятельностью прилегающих и близлежащих жилых и промышленных комплексов.

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение возможных потерь и разрушений в случае их возникновения, рассматриваются во 2-й части раздела.

**Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны**  
Основная цель разработки – определить комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе документации по планировке территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности функционирования в военное время объектов экономики, а также создание условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником современных видов оружия.

В этих интересах, прежде всего, решаются вопросы защиты населения и работающих смен объектов экономики на проектируемой территории: определяется расчетная вместимость и проводится анализ обеспеченности населения защитными сооружениями.

Проводится анализ инфраструктуры подземных инженерных коммуникаций с позиций гражданской обороны, с учетом их устойчивого функционирования в экстремальных условиях военного времени.

Разрабатываются мероприятия по своевременному оповещению населения о грозящей ему опасности.

С позиций гражданской обороны делается анализ существующей транспортной сети и даются предложения по ее совершенствованию в интересах проведения эвакуационных мероприятий и проведения спасательных, противопожарных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

**Эвакуационные мероприятия**

В случае произошедшей чрезвычайной ситуации, население будет собираться в эвакуационные пункты для дальнейшей эвакуации в ближайшие районы.

Месторасположение и количество эвакуационных пунктов будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

**Оповещение**

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химическими и взрывопожароопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения населения и работающих смен о грозящей опасности:

- оповещение с использованием радио, телевидения;
- передвижных средств громкоговорящей связи;
- оповещение с помощью стационарных установок;
- общегородской сети оповещения.

Месторасположение и количество сирен, устанавливаемых на кровлях зданий и сооружений, будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

Телефонизацией обеспечиваются все общественные и коммунальные здания и сооружения. Сети абонентского доступа предусматриваются по шкафной системе.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство сетей телефонной канализации.

Радиофикация общественных зданий и коммунальных зданий и сооружений проектируемой застройки предусматривается от городской сети радиотрансляции.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

При этом на перспективу, основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация новой застройки населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем сотовой подвижной связи является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идёт путём перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусправляется 100% охват всего населения микрорайона в целом телевизионным вещанием.

**Решения по светомаскировочным мероприятиям**

В соответствии с СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» город расположен в зоне светомаскировки. Световая маскировка, согласно СНиП 2.01.53-84, входящих в зону светомаскировки, предусмотрена в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

При введении частичного затемнения освещение территории должно отключаться от источников питания или электрических сетей. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Одновременно следует снизить уровень наружного освещения улиц и дорог. Снижение освещения улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м² или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме частичного затемнения предусматривать не следует.

Отключение части светильников и замена в остальных (действующих) светильниках ламп на лампы пониженной мощности (осуществляют владельцы помещений).

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. В местах неотложных производственных, аварийно-спасательных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

В режиме полного затемнения все оконные проемы закрываются светонепроницаемыми шторами или заклеиваются светонепроницаемыми материалами.

Для оповещения населения о возникновении ситуаций ГО и ЧС на следующих этапах проектирования предусматривается сирена, радиосвязь и разводка телевизионных кабелей от антенн коллективного пользования.

**Противопожарные мероприятия**

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут принести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

Для проведения мероприятий в мирное время должны быть подготовлены, должным образом обучены, соответственно экипированы и подготовлены к работе в экстремальных условиях аварийно-спасательные бригады. Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с пожаром, снижением их тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования нужно предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

Проектным решением в пределах рассматриваемой территории пожарное депо не предполагается. На расстоянии около 4,0 км по адресу: г. Эссентуки, ул. Долина Роз, 18 расположена пожарно-спасательная часть № 19.

В интересах обеспечения наружного пожаротушения на проектируемых сетях водопровода должны установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам. Пожарные гидранты, а также устройства для отключения поврежденных участков водопровода устанавливаются на сетях водоснабжения на расстоянии 150 м от проектируемых зданий, на незаваливаемой территории. Указатели пожарных гидрантов при дальнейшем проектировании должны быть установлены на всех зданиях.

Месторасположение и количество пожарных гидрантов на проектируемых сетях водопровода будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

Планируемая сеть улиц, окаймляющих по периметру территорию застройки, обеспечивают подъезд транспорта, в том числе пожарной техники к каждому зданию.

**Транспортная сеть и эвакуационные мероприятия**

Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

Сложившаяся улично-дорожная сеть и подъезды автомобильного транспорта способны своевременно и планомерно проведению эвакуационных мероприятий в особый период.

**Инженерная инфраструктура**

Анализ устойчивости и возможного состояния после применения противником оружия массового поражения существующих систем энерго-, газо-, и теплоснабжения показывает, что, вероятно, все эти системы свои функции в полном объеме выполнять не смогут, поскольку все их основные элементы (головные сооружения) не имеют достаточной защиты от воздействия ударной волны, обладают излишней централизацией и расположены в пределах зон возможных сильных разрушений.

Необходимая устойчивость их работы в экстремальных условиях военного времени может быть достигнута путем дублирования источников, развитием сетей магистралей и кольцевания сетей в отдельных градостроительных образованиях, устройством «связок» между магистралью и системы отключающих и переключающих устройств.

В интересах повышения их устойчивого функционирования целесообразно создание в мирное время автономных и резервных источников.

**Водоснабжение**

Основная задача системы водоснабжения в военное время заключается в подаче максимального количества воды для тушения возможных пожаров и обеспечения водой по минимальным нормам первоочередных потребителей и в первую очередь – спасательных формирований.

Устойчивость функционирования системы водоснабжения рассматриваемой территории в условиях военного времени полностью зависит от устойчивости функционирования системы водоснабжения.

Вся система водоснабжения, путем многочисленных связей, переключающих и отключающих устройств и кольцеваний работает как единая система и обладает большой устойчивостью функционирования. Ее надежность увеличивается в связи с устройством на территории многочисленных водорегулирующих узлов с большими запасами воды.

**Газоснабжение**

Общие требования норм проектирования ИТМ ГО к газоснабжению в «особый период» и в военное время сводятся к бесперебойной подаче газа потребителям в минимально необходимом объеме и под возможно низким давлением.

**Электроснабжение**

Электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени.

Как и система водоснабжения, с позиций ГО, система электроснабжения страдает тем же недостатком: она не рассчитана на воздействие ударной волны и в экстремальных условиях может быть выведена из строя.

**Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций**

**Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций**

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных

на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения:

- (1) постоянный контроль, своевременное проведение регламентных работ и профилактический ремонт, контроль за состоянием оборудования;
- (2) снижение нормативных запасов сильнодействующих ядовитых веществ;
- (3) обучение обслуживающего персонала правилам техники безопасности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, регулярная проверка знаний;
- (4) своевременные меры по организации вывода населения из зон заражения при авариях на потенциально опасных объектах.

Важнейшим мероприятием по предупреждению и снижению возможных потерь при возникновении аварий с химически опасными веществами является заблаговременное создание системы оповещения населения о грозящей опасности. Не менее важным моментом для снижения возможных потерь среди населения, является его обучение действиям по сигналам гражданской обороны, а также создание запасов средств индивидуальной защиты.

**Аварии на сетях инженерной инфраструктуры**

Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций создают подземные инженерные сети и сооружения.

Наиболее ощутимы для населения в мирное время аварии на сетях теплоснабжения, канализации, дождевой канализации.

**Теплоснабжение**

Безаварийная работа сетей теплоснабжения является важным фактором жизнеобеспечения населения. Возникновение аварийных ситуаций на сетях может вызвать опасные последствия для населения рассматриваемой территории. В зимний период разрывы сетей приведет к большому объему восстановительных работ. Прорыв магистральных сетей влечет за собой размыв и подвижку грунта, что является чрезвычайно опасным для сооружений рассматриваемой территории.

**Канализование**

Надежная работа системы канализации чрезвычайно важна для населения. Выход ее из строя может привести к антисанитарной эпидемиологической обстановке, созданию чрезвычайной ситуации.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными условиями. Источниками природных чрезвычайных ситуаций могут быть природные явления или процессы, причинами которых могут быть: просадочность грунтов, оползневые явления, подтопление, сильный ветер, гроза, сильные осадки.

Проектные предложения по планировке территории микрорайона(квартала) не противоречат требованиям ИТМ ГО. Основным мероприятием по защите населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени является его укрытие в эвакуационных пунктах.

Для предупреждения возникновения возможных аварий на коммунально-энергетических сетях нужен постоянный контроль за их состоянием и своевременные регламентные и ремонтные работы.

На территории Кавказских минеральных вод и в частности городского округа город-курорт Эссентуки опасность представляют следующие процессы и явления:

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. К ним относятся: – землетрясения (это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний).

Сейсмичность района, определенная по населенному пункту г. Эссентуки Ставропольского края, согласно ОСР-2015 карте А и В, для объектов массового строительства и повышенной ответственности составляет 8 баллов; согласно табл. 1 СП 14.13330.2014 [12], грунты ИГЭ 1 относятся к III категории по сейсмическим свойствам (мощность грунтов III категории (0,2-0,8 м) – не превышает 10 м в пределах 30-метровой толщи), грунты ИГЭ 2-4 относятся к II категории по сейсмическим свойствам.

Сейсмичность площадки изысканий по карте А, с учетом категории грунтов по сейсмическим свойствам составит 8 баллов.

Система защиты населения организуется по территориально-производственному принципу. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимальное возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, планируются и проводятся органами исполнительной власти области, исполнительными органами местного самоуправления, руководством организацией заблаговременно с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Объем и содержание мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны.

**5.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.**

Проектная документация содержит основные решения по вопросам обеспечения охраны окружающей среды благодаря установлению зон с особыми условиями использования территории (охранные и санитарно-защитные зоны), формированию нормативных санитарных условий благодаря предусмотренной организации поверхностных стоков путем проведения вертикальной планировки и устройстве сети водостоков.

На основании требований п. 4, ст. 42 Градостроительного кодекса РФ в разработанной документации отображены зоны с особыми условиями использования территории на листе 2.3 «Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000».

В границах проектируемой территории существуют следующие зоны с особыми условиями использования территории: ЗОУИТ 26:30-6.6 Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения). Зоны защиты населения. Вторая зона округа санитарной охраны г. Эссентуки (зона ограничений).

ЗОУИТ 26:30-6.45 Водоохранная зона. Зона охраны природных объектов. Водоохранная зона реки Капельный. ЗОУИТ 26:30-6.37 Прибрежная защитная полоса. Зона охраны природных объектов. Прибрежная защитная полоса реки Капельный.

ЗОУИТ 26:30-6.31 Охранная зона инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона воздушной линии ВЛ 110 кВ, Л 110 ПС «Эссентуки-2»-ПС «Ясная Поляна-2» площадью 807203 кв.м.

ЗОУИТ 26:29-6.127 Охранная зона инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона «ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС «Эссентуки-II» с входящими КТП 10/0,4 кВ 160 кВа № 282 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 180 кВа № 335 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 250 кВа № 283 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 250 кВа № 382 ф-131, КТПП 10/0,4 кВ 180 кВа № 912 ф-131».

ЗОУИТ 26:30-6.148 Лесничество. Эссентуцкое лесничество расположено на землях населенных пунктов города Эссентуки.

В границах проекта планировки отсутствуют границы территорий объектов культурного наследия.

**Зоны с особыми условиями использования территории**

(выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для не установленных санитарно-защитных зон) Особые условия использования территорий в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства Охранные зоны линий электропередач устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередач – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередач от крайних проводов при неотклонном их положении на расстоянии, приведенном в таблице

Охранные зоны воздушных линий электропередач

Таблица 5

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
1	2
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранный зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1-20	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

б) вдоль подземных кабельных линий электропередач – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередач от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольт в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В настоящем проекте охранные зоны установлены от существующих и планируемых объектов электросетевого хозяйства.

**Характеристика охранных зон от объектов электросетевого хозяйства**

Таблица 6

№	Наименование объекта	Размер охранной зоны, м	Регламентирующий документ
1	2	3	4
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства			
1	Подземные кабельные линии электропередач 0,4 кВ	1	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В том числе, в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач запрещается производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. Без письменного решения о согласовании сетевых организаций в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач юридическим и физическим лицам запрещаются земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта.

Особые условия использования территорий в границах охранной зоны тепловых сетей Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются согласно Приказа Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (п. 4).

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения

в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовую мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы (п. 5).

В пределах территории охраняемых зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей (п. 6).

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений и водоводов устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Ширину санитарно – защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно – защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора. (п. 2.4.3.).

Особые условия использования территорий в границах охранной зоны газораспределительных сетей Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от дерева до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных коллекторов, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Особые условия использования территорий в границах охранной зоны линий и сооружений связи устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиодиффузии: а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиодиффузии, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиодиффузии не менее чем на 2 метра с каждой стороны (п. 4).

### Заключение

Принятые в проекте решения по инженерной инфраструктуре в пределах проектируемой застройки соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и способствуют безаварийной работе всех систем, хотя и не гарантируют надежность их работы при воздействии ударной волны ядерного или иного взрыва на головные сооружения этих систем в экстремальных условиях военного времени.

Полное выполнение всех решений проекта, с учетом рекомендаций и предложений, изложенных в этом разделе проекта, позволят повысить устойчивость функционирования объектов экономики.

### РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Документация по планировке территории предусматривает поэтапное развитие и освоение рассматриваемой территории.

#### Положения об очередности планируемого развития территории

№ п/п	№ участка/ кадастровый номер участка	№ объекта по проекту планировки территории	Наименование объекта капитального строительства	Этапы			Примечания
				Проектирование	строительство	реконструкция	
Квартал № 1 (Санаторно-курортный комплекс)							
1.	26:30:100102:1232	1.1/1	Здание санатория	I	II	-	
2.		1.1/2-1.1/7	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (административное здание, столовая, лечебный корпус, хозяйственное здание, трансформаторная подстанция, котельная и прочие объекты).	I	II	-	
3.		1.2/1	Объекты коммунального обслуживания (водопроводная насосная станция)	I	II	-	
4.		1.2/2	Трансформаторная подстанция (ТП)	I	II	-	
Квартал № 2 (Санаторно-курортный комплекс)							
5.	26:30:100102:1233	2.1/1-2.1/3	Здание санатория	I	II	-	
6.		2.1/2-2.1/10	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (лечебный корпус, административное здание, столовая, хозяйственное здание, трансформаторная подстанция, котельная, очистные сооружения и прочие объекты)	I	II	-	
Квартал № 3 (Гостинично-оздоровительный комплекс)							
7.	26:30:100102:1234	3.1/1	Гостиница 5*	I	I	-	
8.		3.1/2	Гостиница 4*	I	I	-	
9.		3.1/3	Здание медицинского центра	I	I	-	
		3.1/4	Банный комплекс № 1, № 2	I	I	-	
10.		3.1/5	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт надземный переход, зарядная станция и прочие объекты)	I	I	-	
Квартал № 4 (Гостинично-оздоровительный комплекс)							
11.	26:30:100102:1235	4.1/1	Гостиница 4*	I	I	-	
12.		4.1/2	Гостиница 4*	I	I	-	
13.		4.1/3	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, паровая котельная, прачечная, контрольно-пропускной пункт, надземный переход и прочие объекты)	I	I	-	

Примечания:

при выполнении проектной документации могут быть предусмотрены несколько этапов строительства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТОМ 3 Основная часть проекта межевания территории Ростов-на-Дону 2025		
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» Договор № 1609/24 от 16.09.2024 г. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТОМ 3 Основная часть проекта межевания территории Директор Т. Г. Морозова СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ		
№	Наименование документа	Масштаб
1	2	3
Документация по планировке территории Том 1. Основная часть проекта планировки территории Текстовая часть		
1	Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории.	-
Графическая часть		
1.1	Чертеж планировки территории: границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.	1:2 000
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории Текстовая часть		
2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; перечень мероприятий по охране окружающей среды; обоснование очередности планируемого развития территории.	-
Приложение 1. Исходно-разрешительная документация		
Графическая часть		
2.1	Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры.	1:10 000
2.2	Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории. Схема организации улично-дорожной сети.	1:2 000
2.3	Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.	1:2 000
2.4	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.	1:2 000
2.5	Варианты планировочных решений и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах)	1:2 000
2.6	Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.	1:2 000
2.7	Предложения по размещению сетей и объектов инженерной инфраструктуры.	1:2 000
Приложение. Исходно-разрешительная документация.		
Том 3. Основная часть проекта межевания территории Текстовая часть		
3	Основная текстовая часть проекта межевания территории.	-
Графическая часть		
3.1	Чертеж межевания территории: границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, границы публичных сервитутов.	1:2 000
Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории Текстовая часть		
4	Материалы по обоснованию проекта межевания территории.	-
Графическая часть		
4.1	Чертеж межевания территории: границы существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территории, местоположения существующих объектов капитального строительства, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.	1:2 000

#### СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Раздел	Должность	Исполнители
Архитектурно-планировочные решения и компьютерная графика, межевание	Начальник управления градостроительной деятельностью Начальник ОТПП	Н.Л. Хозяинова Н.В. Исмаилова
Инженерно-транспортная инфраструктура	Главный архитектор проекта	Я.М. Варшавская
	Главный инженер	Н.Б. Смирнов
Инженерная подготовка территории	Начальник ОТИИ	Д.С. Кода
	Главный инженер проекта	А.Е. Дорошенко
	Ведущий архитектор	М.В. Костенко

#### СОДЕРЖАНИЕ

##### ЧАСТЬ I. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 6

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 6

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 6  
1.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАЗУЕМЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ 7  
1.3. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ).

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 9

2.1. КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОДЕКСОМ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 9

##### РАЗДЕЛ 3. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЛИНИЙ ОТСТУПА 10

##### 3.1. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 10

##### 3.2. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ЛИНИЙ ОТСТУПА ОТ КРАСНОЙ ЛИНИИ 10

ЧАСТЬ II. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
2.1 ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: ГРАНИЦЫ ПЛАНИРУЕМЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ЛИНИИ ОТСТУПА ОТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ДОПУСТИМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ГРАНИЦЫ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НОМЕРА ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

ЧАСТЬ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ.

##### 1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	Примечания
1	2	3	4	5
Территория				
1.	Площадь территории в границах проекта межевания территории	га	29,02	
2.	Территории, подлежащие межеванию, в том числе: образующие земельные участки: - зон коммунальной инфраструктуры (:1232); - зон курортной и санаторной деятельности (:ЗУ1)	га га	1,00 3,15	
3.	Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: - существующие земельные участки (26:30:100102:1233,26:30:100102:1234,26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236)	га	24,87	

1.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАЗУЕМЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ					
№ п/п	№ участка/ кадастровый номер	№ объек-та по проек-ту планировки территории	Вид разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования земельного участка)	Площадь земельного участка, нормативная фактическая (в том числе площадь сервитутов), га	Возможный способ образования земельного участка (уточняется при подготовке межевого плана)
1	2	3	4	5	6
<b>Зоны коммунальной инфраструктуры</b>					
1.	26:30:100102:1232 (сохраняется в измененных границах)	1.2/1, 1.2/2	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)	1,0052 (-)	Образование в соответствии со ст. 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: части земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1232, площадью 1,0052 га Земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1232 сохраняется в измененных границах.
					категория земель: земли населенных пунктов
Всего (коммунальной инфраструктуры)				1,0052	
<b>Зоны курортной и санаторной деятельности</b>					
2.	:ЗУ1	1.1/1-1.1/7	Санаторная деятельность (9.2.1)	3,1495 (-)	Образование в соответствии со ст. 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Состоит из: части земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1232, площадью 3,1495 га
					категория земель: земли населенных пунктов
Всего (зоны курортной и санаторной деятельности)				3,1495	
Итого				4,1547	

Примечание:  
– проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;  
– проектом межевания территории право ограниченного пользования земельными участками (публичный сервитут) в соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации не установлено.  
1.4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И(ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ).

Определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков проектом межевания не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

2.1. КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОДЕКСОМ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН.

№ точки	X	Y
1	369342.95	1387786.22
2	369151.79	1388508.96
3	369146.54	1388513.16
4	369142.01	1388517.45
5	369102.43	1388550.8
6	368996.03	1388924.51
7	368976.83	1389002.74
8	368686.26	1388945.5
9	368795.42	1388661.15
10	369019.9	1388168.63
11	369048.56	1388186.73
12	369195.04	1387731.17
1	369342.95	1387786.22

Площадь 290196 кв.м

РАЗДЕЛ 3. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЛИНИЙ ОТСТУПА

3.1. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Образуемый земельный участок с условным номером 26:30:100102:1232

№	X	Y
1	369319.02	1387798.63
2	369298.37	1387877.28
3	369181.59	1387838.37
4	369207.71	1387757.21
1	369319.02	1387798.63

Площадь 10052 кв.м

Образуемый земельный участок с условным номером: ЗУ1

№	X	Y
1	369298.37	1387877.28
2	369236.11	1388114.43
3	369107.80	1388067.71
4	369181.59	1387838.37
1	369298.37	1387877.28

Площадь 31495 кв.м

3.2. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ЛИНИЙ ОТСТУПА ОТ КРАСНОЙ ЛИНИИ

Линия отступа № 1

№	X	Y
1	369188.18	1387834.24
2	369210.87	1387763.72
3	369313.03	1387801.74
4	369295.14	1387869.88
1	369188.18	1387834.24

Линия отступа № 2

№	X	Y
1	369114.03	1388064.66
2	369184.49	1387845.66
3	369292.09	1387881.51
4	369232.67	1388107.86
1	369114.03	1388064.66

Линия отступа № 3

№	X	Y
1	369225.09	1388136.89
2	369138.95	1388464.92
3	369010.96	1388347.31
4	369103.66	1388092.64
1	369225.09	1388136.89

Линия отступа № 4

№	X	Y
1	369103.24	1388517.47
2	369080.52	1388536.63
3	369040.69	1388676.74
4	368919.22	1388652.74
5	368917.83	1388657.56
6	368869.35	1388647.98
7	368870.73	1388643.16
8	368831.68	1388635.45
9	368987.38	1388411.09
1	369103.24	1388517.47

Линия отступа № 5

№	X	Y
1	369032.49	1388705.67
2	368956.16	1388973.25
3	368724.04	1388927.47
4	368820.65	1388663.69
5	368862.46	1388671.97
6	368863.84	1388667.15
7	368912.31	1388676.75
8	368910.92	1388681.58
1	369032.49	1388705.67

ЧАСТЬ II. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»  
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233,  
26:30:100102:1232  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТОМ 2  
Материалы по обоснованию проекта планировки территории  
Ростов-на-Дону  
2025  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»  
Договор № 1609/24  
от 16.09.2024 г.  
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233,  
26:30:100102:1232  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТОМ 2  
Материалы по обоснованию проекта планировки территории  
Директор Т.Г. Морозова  
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

№	Наименование документа	Масштаб
1	2	3
<b>Документация по планировке территории</b>		
<b>Том 1. Основная часть проекта планировки территории</b>		
Текстовая часть		
1	Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории.	-
Графическая часть		
1.1	Чертеж планировки территории: границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.	1:2 000
<b>Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории</b>		
Текстовая часть		
2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; перечень мероприятий по охране окружающей среды; обоснование очередности планируемого развития территории.	-
Графическая часть		
2.1	Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры.	1:10 000
2.2	Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории. Схема организации улично-дорожной сети.	1:2 000
2.3	Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.	1:2 000
2.4	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.	1:2 000
2.5	Варианты планировочных решений и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах)	1:2 000
2.6	Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.	1:2 000
2.7	Предложения по размещению сетей и объектов инженерной инфраструктуры.	1:2 000
Приложение. Исходно-разрешительная документация.		
<b>Том 3. Основная часть проекта межевания территории</b>		
Текстовая часть		
3	Основная текстовая часть проекта межевания территории.	-
Графическая часть		
3.1	Чертеж межевания территории: границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, границы публичных сервитутов.	1:2 000
<b>Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории</b>		
Текстовая часть		
4	Материалы по обоснованию проекта межевания территории.	-
Графическая часть		
4.1	Чертеж межевания территории: границы существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территории, местоположения существующих объектов капитального строительства, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.	1:2 000

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ  
ВВЕДЕНИЕ 9  
РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 10  
1.1. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА ЭССЕНТУКИ 10  
1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 10  
1.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 10  
1.4. ТРЕБОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 11  
1.5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 17  
1.6. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 18  
РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 19  
2.1. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 19  
2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 21  
2.3. УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 21  
2.4. УЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 26  
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНО-ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 30  
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО И ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 31  
3.2. СИСТЕМА ПРИРОДНЫХ И ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 32  
3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (МГН) 33  
РАЗДЕЛ 4. ПАРАМЕТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ 33  
4.1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 33  
4.2. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 37  
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. .... 42  
5.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 42  
5.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 48

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 54  
ЧАСТЬ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Раздел	Должность	Исполнители
Архитектурно-планировочные решения и компьютерная графика, межевание	Начальник управления градостроительной деятельностью	Н.Л. Хозяинова
	Начальник ОТПП	Н.В. Исмаилова
Инженерно-транспортная инфраструктура	Главный архитектор проекта	Я.М. Варшавская
	Главный инженер	Н.Б. Смирнов
Инженерная подготовка территории	Начальник ОТИИ	Д.С. Кеда
	Главный инженер проекта	А.Е. Дорошенко
	Ведущий архитектор	М.В. Костенко

Справка главного архитектора

При подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории принятые решения выполнены в соответствии с требованиями Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Генерального плана городского округа город-курорт Эссентуки, Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки, а также с действующими федеральными и региональными нормативными документами в строительстве, применяемыми при разработке документации по планировке территории.

Главный архитектор проекта Н.Л. Хозяинова

## ЧАСТЬ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ

## ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 46 ГрК РФ.

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232 разработан в соответствии с действующими редакциями:

- 1) Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- 2) Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- 3) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*) Приказ Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр;
- 4) Региональными нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края от 10.10.2022г № 532;
- 5) РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

Настоящий проект выполнен на основании:

1. Постановления Администрации города Эссентуки от 01.11.2024 № 1408 «О подготовке изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации города Эссентуки от 13.02.2024 № 152 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232».

2. Договора № 1609/24 от 16.09.2024 на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232.

3. Генерального плана городского округа города-курорта Эссентуки, утвержденным Решением Думы города Эссентуки от 21.12.2022 № 122 в действующей редакции.

4. Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города-курорта Эссентуки, утвержденные решением Думы города Эссентуки от 28.01.2022 № 141 в действующей редакции.

Градостроительная документация разработана на актуализированной топографической основе М 1:500 с учетом прилагающих к рассматриваемой территории земельных участков.

Проект планировки территории разработан на топосъемке в векторном электронном виде в формате \*.dwg, масштаб 1:500.

Система высот – Балтийская, система координат – МСК-26.

## РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

## 1.1. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА ЭССЕНТУКИ.

Территория расположена в северо-западной части города Эссентуки, в районе Капельной балки, в кадастровом квартале 26:30:100102.

Площадь территории, подлежащей планировке и межеванию, составляет 29,02 га. Территория ограничена:

с севера, запада – земельным участком с кадастровым номером 26:30:0000000:2570;

с юга – рекой Капельная;

с востока – жилой застройкой по ул. Пригородная, ул. Загородная.

## 1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ

Согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология (актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*) в соответствии со Схематической картой климатического районирования для строительства (рисунок А.1) город Эссентуки относится к климатическому подрайону III В климатического районирования территории Российской Федерации.

Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м – 38 кг/м<sup>2</sup>.

Преобладающее направление ветров – северо-восточное.

Расчетный вес снегового покрова – 120 кг/м<sup>2</sup>.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 0,9 м.

Среднесуточная температура наиболее холодной пятидневки – минус 22 °С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤ 8 °С – 166 дней.

Климат характеризуется неустойчивой, умеренно мягкой и обычно малоснежной зимой с частыми оттепелями и теплым, часто жарким и засушливым летом.

## 1.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

В настоящее время вся территория проектирования свободна от застройки. На территории проектирования по северной стороне над земельными участками с кадастровыми номерами 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235 проходит воздушная линия электропередач 10 кВ, с северо-западной стороны земельного участка с кадастровыми номерами 26:30:100102:1234 проходит кабель ЭХЗ газопровода 0,4 кВ, по восточной – воздушная линия электропередач 110 кВ. С севера на юг территорию пересекает газопровод высокого давления, между земельными участками 26:30:100102:1233 и 26:30:100102:1234.

Территория проектирования с севера, запада и юго-запада окружена лесными территориями. С юга, существующей жилой застройкой и объектами коммунальной инфраструктуры. С востока воздушной линией электропередач 110 кВ.

Рельеф территории средней сложности. Опасные природные процессы отсутствуют.

В границах проекта планировки территории расположены:

– земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1236 с видом разрешенного использования: «Земельные участки (территории) общего пользования», собственность публично-правовых образований, площадью – 9,0265 га;

– земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1235 с видом разрешенного использования: «Гостиничное обслуживание», собственность публично-правовых образований, площадью – 6,7931 га;

– земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1234 с видом разрешенного использования: «Гостиничное обслуживание», собственность публично-правовых образований, площадью – 4,2209 га;

– земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1233 с видом разрешенного использования: «Санаторная деятельность», собственность публично-правовых образований, площадью – 4,8243 га;

– земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1232 с видом разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», собственность публично-правовых образований, площадью – 4,1547 га.

В границах земельных участков 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236 покрытых травянистой растительностью, имеются древесно-кустарниковые насаждения.

Территория, подлежащая планировке и межеванию, расположена в пределах следующих зон с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ):

ЗОУИТ 26:30-6.6 Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения). Зоны защиты населения. Вторая зона округа санитарной охраны г. Эссентуки (зона ограничений).

ЗОУИТ 26:30-6.45 Водоохранная зона. Зона охраны природных объектов. Водоохранная зона реки Капельный.

ЗОУИТ 26:30-6.37 Прибрежная защитная полоса. Зона охраны природных объектов. Прибрежная защитная полоса реки Капельный.

ЗОУИТ 26:30-6.31 Охранная зона инженерных коммуникаций.

Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона воздушной линии ВЛ 110 кВ, Л 110 ПС «Эссентуки-2»-ПС «Ясная Поляна-2» площадью 807203 кв.м.

ЗОУИТ 26:29-6.127 Охранная зона инженерных коммуникаций.

Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона «ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС «Эссентуки-II» с входящими КТП 10/0,4 кВ 160 кВа № 282 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 180 кВа № 335 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 250 кВа № 283 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 250 кВа № 382 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 180 кВа № 912 ф-131».

ЗОУИТ 26:30-6.148 Лесничество.

В границах проекта планировки отсутствуют границы территорий объектов культурного наследия.

## 1.4. ТРЕБОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Проект выполнен в соответствии с генеральным планом городского округа города-курорта Эссентуки, утвержденным Решением Думы города Эссентуки № 122 от 21.12.2022 (в действующей редакции) и в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа города-курорта Эссентуки утвержденными постановлением администрации города Эссентуки от 28.01.2022 № 141 (в действующей редакции).

В соответствии с генеральным планом города рассматриваемая территория включена в зону:

- курортной и санаторной деятельности.

Согласно Карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа, относящихся к автомобильным дорогам местного значения на прилегающей к рассматриваемой территории территории расположены:

- проектируемые улицы и дороги местного значения.

В соответствии с п. 11.5 СП 42.13330.2016 (обязательный пункт согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985), ширина улиц и дорог в красных линиях принимается: магистральных дорог – 50-100 метров; магистральных улиц – 40-100 метров; улиц и дорог местного значения – 15-30 метров.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки (утвержденные решением Думы города Эссентуки от 28.01.2022 № 141), рассматриваемая проектом территория находится в следующей территориальной зоне:

- зона курортной и санаторной деятельности. Гостиничного обслуживания (К-4).

Согласно ст. 89 правил города Эссентуки для зоны курортной и санаторной деятельности. Гостиничное обслуживание установлен следующий градостроительный регламент:

Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для создания правовых условий градостроительной деятельности в части использования и застройки территории, обеспечивающей правовые условия использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости и обеспечения гарантированных муниципальных услуг в этой сфере.

## Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования	Код
1. Основные виды разрешенного использования	
Коммунальное обслуживание	3.1
Социальное обслуживание	3.2
Бытовое обслуживание	3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1
Общественное управление	3.8
Обеспечение научной деятельности	3.9
Деловое управление	4.1
Магазины	4.4
Банковская и страховая деятельность	4.5
Общественное питание	4.6
Гостиничное обслуживание	4.7
Развлечения	4.8
Служебные гаражи	4.9
Спорт	5.1
Природно-познавательный туризм	5.2
Туристическое обслуживание	5.2.1
Недропользование	6.1
Охрана природных территорий	9.1
Курортная деятельность	9.2
Санаторная деятельность	9.2.1
Историко-культурная деятельность	9.3
Водные объекты	11.0
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
2. Условно разрешенные виды использования:	
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей	3.9.1
Поля для гольфа или конных прогулок	5.5
Связь	6.8
3. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними	

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

## 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Виды разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков (минимальные и (или) максимальные), кв. м
1. Основные виды разрешенного использования	
Коммунальное обслуживание	не подлежит установлению
Социальное обслуживание	минимальный размер земельного участка – 500 кв. м максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Бытовое обслуживание	минимальный размер земельного участка – 300 кв. м максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	минимальный размер земельного участка – 2000 кв. м и 1000 кв. м на каждые 100 посещений в смену максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Общественное управление	минимальный размер земельного участка – 1200 кв. м максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Обеспечение научной деятельности	минимальный размер земельного участка – 700 кв. м максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Деловое управление	минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Магазины	минимальный размер земельного участка – 100 кв. м максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м из расчета 500 кв. м участка на 100 кв. м торговой площади.
Банковская и страховая деятельность	минимальный размер земельного участка – 300 кв. м максимальный размер земельного участка – 2400 кв. м
Общественное питание	минимальный размер земельного участка – 100 кв. м максимальный размер земельного участка – 2300 кв. м
Гостиничное обслуживание	минимальный размер земельного участка под размещение гостиниц при числе мест гостиницы: от 25 до 100 мест – 55 кв. м на 1 место; от 100 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место; от 500 до 1000 мест – 20 кв. м на 1 место; от 1000 до 2000 мест – 15 кв. м на 1 место. максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.
Развлечения	минимальный размер земельного участка – 500 кв. м максимальный размер земельного участка – 1000 кв. м
Служебные гаражи	не подлежит установлению
Спорт	не подлежит установлению
Природно-познавательный туризм	не подлежит установлению
Туристическое обслуживание	минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м
Недропользование	не подлежит установлению
Охрана природных территорий	не подлежит установлению
Курортная деятельность	не подлежит установлению
Санаторная деятельность	не подлежит установлению
Историко-культурная деятельность	не подлежит установлению
Водные объекты	не подлежит установлению
Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежит установлению
2. Условно разрешенные виды использования	
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей	не подлежит установлению
Поля для гольфа или конных прогулок	не подлежит установлению
Связь	не подлежит установлению
3. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними	

## 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Виды разрешенного использования	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
1. Основные виды разрешенного использования	
Коммунальное обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Социальное обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Бытовое обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Общественное управление	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Обеспечение научной деятельности	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Деловое управление	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Магазины	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Банковская и страховая деятельность	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Общественное питание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Гостиничное обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Развлечения	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Служебные гаражи	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Спорт	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Природно-познавательный туризм	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Туристическое обслуживание	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Недропользование	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Охрана природных территорий	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Курортная деятельность	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Санаторная деятельность	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Историко-культурная деятельность	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Водные объекты	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Земельные участки (территории) общего пользования	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
2. Условно разрешенные виды использования:	

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Поля для гольфа или конных прогулок	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
Связь	в соответствии со ст. 47 настоящих Правил
3. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними	
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: Предельное количество надземных этажей основных строений не подлежит установлению. Предельная высота зданий не подлежит установлению. Для вида разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» (код – 4.7) установить следующие предельные параметры: – предельное количество надземных этажей основных строений – 10; – предельное количество подземных этажей основных строений – 2; – предельная высота зданий основных строений – не более 50 м; – предельное количество надземных этажей вспомогательных строений – 5; – предельное количество подземных этажей вспомогательных строений – 1; – предельная высота зданий вспомогательных строений – не более 25 м.	
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:	
Виды разрешенного использования	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
1. Основные виды разрешенного использования	
Коммунальное обслуживание	60%
Социальное обслуживание	60%
Бытовое обслуживание	80%
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	80%
Общественное управление	60%
Обеспечение научной деятельности	60%
Деловое управление	60%
Магазины	80%
Банковская и страховая деятельность	80%
Общественное питание	80%
Гостиничное обслуживание	не подлежит установлению
Развлечения	80%
Служебные гаражи	не подлежит установлению
Спорт	не подлежит установлению
Природно-познавательный туризм	не подлежит установлению
Туристическое обслуживание	не подлежит установлению
Недропользование	не подлежит установлению
Охрана природных территорий	не подлежит установлению
Курортная деятельность	не подлежит установлению
Санаторная деятельность	не подлежит установлению
Историко-культурная деятельность	не подлежит установлению
Водные объекты	не подлежит установлению
Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежит установлению
2. Условно разрешенные виды использования:	
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	не подлежит установлению
Поля для гольфа или конных прогулок	не подлежит установлению
Связь	60%
3. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними	

1.5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.  
Разработка градостроительной документации велась с учетом ранее утвержденной документации по планировке территории:

– постановление Администрации города Эссентуки от 28.02.2024 № 204 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232.

#### 1.6. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со ст. 41.2 ГрК РФ порядок инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 (ред. от 19.06.2019) утверждены Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории. В соответствии с указанными Правилами достаточность материалов инженерных изысканий определяется федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, физическими или юридическими лицами, по инициативе которых принимается решение о подготовке документации по планировке территории. Инициатором составляется проект задания на выполнение инженерных изысканий и направляется одновременно с документами, необходимыми для принятия решения о подготовке документации по планировке территории, лицу, принимающему решение о подготовке документации по планировке территории.

В соответствии со ст. 41.2 ГрК РФ постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 (ред. от 19.06.2019) также утверждены перечень видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории. В указанный перечень входят следующие виды инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.

Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1232 осуществляется в соответствии со следующими материалами и результатами инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания;
- топографическая съемка в векторном электронном виде в формате \*.dwg, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1232, 26:30:100102:1233, 26:30:100102:1236, с прилегающей территорией в масштабе 1:500, выполненная ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Ростов-на-Дону, в августе 2023 г.
- топографическая съемка в векторном электронном виде в формате \*.dwg, в масштабе 1:500, на земельные участки с кадастровыми номерами 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235 выполненная «ИП Домницкий А. В.» в сентябре 2024 года.
- отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (земельный участок 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235) выполнен «ИП Домницкий А. В.» в сентябре 2024 года.

### РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

#### 2.1. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в т.ч. выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки определяет основные направления перспективного развития рассматриваемой территории, ее архитектурно-планировочную структуру, принципы объемно-композиционного решения застройки, транспортное обслуживание, инженерное обеспечение, основные технико-экономические показатели градостроительного развития территории.

Задача – подготовить внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), утвержденную постановлением Администрации города Эссентуки от 28.02.2024 № 204.

Разработка документации по планировке территории в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП).

##### Определение границ элемента планировочной структуры

В границах разработки проекта планировки территории, расположены существующие элементы планировочной структуры 1-4 (квартал 1, квартал 2, квартал 3, квартал 4 (утвержденные Постановлением Администрации города Эссентуки от 28.02.2024 № 204).

- квартал № 1 площадью 4,15 га;
- квартал № 2 площадью 4,82 га;
- квартал № 3 площадью 4,22 га;
- квартал № 4 площадью 6,79 га.

Элементы планировочной структуры (кварталы) ограничены планируемой улицей местного значения и проездами (проходами).

##### Красные линии

Красные линии, утвержденные Постановлением Администрации города Эссентуки от 28.02.2024 № 204, остаются без изменений.

В границах проекта планировки отсутствуют изменяемые красные линии.

Планировочное и объемно-пространственное решение.

На территории в границах планируемого квартала № 1 на территории земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1232 (площадью 1,0052 га) предусмотрено размещение ВНС (насосная водопроводная станция).

Проектом в границах квартала № 1 на территории земельного участка с кадастровым номером: 3У1 (площадью 3,1495 га) предусмотрено размещение санаторно-курортного комплекса на 250 мест (в соответствии приложения Д, таб.Д.1 СП 42.13330.2016, 125 м<sup>2</sup> на одно место).

В границах квартала № 2 на территории земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1233 предусмотрено размещение санаторно-курортного комплекса на 360 мест.

В границах квартала № 3 на территории земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1234 проектом предусмотрено размещение гостинично-оздоровительного комплекса 5\* включающего в себя:

- 9-этажную гостиницу 5\* на 377 номеров с подземной парковкой,
- 10-этажную гостиницу 4\* на 470 номеров,
- здание медицинского центра,
- два банных комплекса,

объекты вспомогательного обслуживания:

- трансформаторная подстанция (3 шт),
- надземный переход между гостиницей 5\* и медицинским центром,
- канализационная насосная станция,
- аварийная емкость с канализационным насосом.

Проектом предусмотрено также размещение зарядной станции для электромобилей, велопарковок, мест для курения, площадок для сбора мусора, шлагбаумов с паркоматами.

В границах планируемого квартала № 4 на территории земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1235 проектом предусмотрено размещение гостинично-оздоровительного комплекса 4\* включающего в себя:

- 10-этажную гостиницу 4\* на 729 номеров;
- 10-этажную гостиницу 4\* на 215 номеров.

Объекты вспомогательного обслуживания:

- прачечная;
- паровая котельная;
- котельная;
- трансформаторная подстанция (3 шт);
- ПУРГ;
- ГРПШ;
- КПП (2шт.).

Комплекс площадок для отдыха и спорта:

- комплексная спортплощадка (2шт.),
- детская игровая площадка,
- танцплощадка с эстрадой;
- надземный переход между гостиницей 4\* и медицинским центром;
- пожарные резервуары V=500м<sup>3</sup> (2шт.) с насосной станцией;
- резервуар ливневых стоков V=750м<sup>2</sup> (2шт.);
- ЛОС;
- КНС ливневых стоков;
- канализационная насосная станция;
- аварийная емкость с канализационным насосом.

Комплекс открытых бассейнов:

- бассейн ТК,
- основной бассейн,
- детский бассейн;
- теневые навесы;
- пул-бар.

Проектом предусмотрено также размещение зарядной станции для электромобилей (3шт.), велопарковок, мест для курения, площадок для сбора мусора, шлагбаумов с паркоматами.

#### 2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (гостиничного, коммунального обслуживания, санаторной деятельности) установлены в соответствии с действующей редакцией Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города-курорта Эссентуки (утвержденные решением Думы города Эссентуки от 28.01.2022 № 141), не менее 5м от красной линии улицы и не менее 6м, от границы соседнего земельного участка.

Расстояние от боковой границы земельного участка 26:30:100102:1234 вдоль медицинского центра (3.1/4) и границы земельного участка 26:30:100102:1235 вдоль гостиницы 4\* (4.1/1) приравнивается к нулю, т.к. по проекту связь между гостиницей и медицинским центром организована по переходной галерее через земельный участок с кадастровым номером 26:30:100102:1236.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства учитывают размещение ЗОУИТ и накладываемые ими ограничения.

#### 2.3. УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

При определении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в рамках разработки документации по планировке территории, учитываются требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ – основного технического регламента в сфере строительства.

Настоящий Федеральный закон устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации, в том числе требования:

- механической безопасности;
- пожарной безопасности;
- безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;
- безопасности для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;
- безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
- доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
- энергетической эффективности зданий и сооружений;
- безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

В результате идентификации комплекса проектируемых зданий и сооружений по признаку, предусмотренному указанным ФЗ, они отнесены к нормальному уровню ответственности.

Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

Подробнее о требованиях к зданиям и сооружениям по разделам:

##### Требования механической безопасности

Строительные конструкции и основание здания (сооружения) предусматриваются такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникло угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:

- разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
- разрушения всего здания, сооружения или их части;
- деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;
- повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

##### Требования пожарной безопасности

Здания и сооружения проектируются и таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

- сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;
- ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;
- нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
- эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;
- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 Федерального закона, обосновываются:

- противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной установки (для линейных сооружений – расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных сооружений, размеры охранных зон);
- принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
- принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;
- расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов;
- характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения), а также автоматического пожаротушения и систем противодымной защиты;
- меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации.

Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях Здания и сооружения на территории, на которой возможно проявление опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, проектируются таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 настоящего Федерального закона, и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях Здания и сооружения проектируются таким образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий.

Здания и сооружения проектируются таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям:

- качество воздуха в жилых и иных помещениях зданий и сооружений;
- качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;
- инсоляция и солнцезащита помещений жилых зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения;
- естественное и искусственное освещение помещений;
- защита от шума в помещениях жилых зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественно-го назначения;
- микроклимат помещений;
- регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций;
- уровень вибрации в помещениях жилых зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения;
- уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, а также на прилегающих территориях;
- уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, а также на прилегающих территориях.

Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями

Здания и сооружения проектируются таким образом, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, благоустроивается таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям – пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения

Здания и сооружения, объекты инженерной инфраструктуры проектируются таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Требования энергетической эффективности зданий и сооружений

Здания и сооружения проектируются таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов.

Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду

Здания и сооружения проектируются таким образом, чтобы в процессе их строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного воздействия на окружающую среду.

Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты

Здания комплекса проектируются таким образом, чтобы в жилых помещениях была обеспечена достаточная продолжительность инсоляции или солнцезащиты в целях создания безопасных условий проживания независимо от его срока.

Выполнение соответствующих требований должно быть обеспечено мерами по ориентации жилых помещений по сторонам света, а также мерами конструктивного и планировочного характера, в том числе по благоустройству прилегающей территории.

Требования к обеспечению освещения

В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях с постоянным пребыванием людей обеспечивается естественное или совмещенное, а также искусственное освещение, а в подземных этажах – искусственное освещение, достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей.

В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях, в которых по условиям осуществления технологических процессов исключена возможность устройства естественного освещения, обеспечивается искусственное освещение, достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей.

Требования к обеспечению защиты от шума

Размещение зданий и сооружения на проектируемой территории, проектные значения характеристик строительных конструкций, характеристики принятых в проектной документации типов инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации мероприятия по благоустройству прилегающей территории обеспечивают защиту людей от:

- воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания);
- воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения;
- ударного шума;
- шума, создаваемого оборудованием;
- чрезмерного ревербирующего шума в помещении.

В зданиях и сооружениях, которые могут являться источником шума, приводящего к недопустимому превышению уровня воздушного шума на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения, предусматриваются меры по снижению уровня шума, источником которого является это проектируемое здание или сооружение.

Защита от шума должна обеспечиваться:

- в помещениях зданий и встроенных и встроенно-пристроенных помещениях;
- в границах территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения.

В помещениях и на открытых площадках, где от различности звука, создаваемого средствами радиооповещения, может зависеть безопасность людей, предусматриваются меры по обеспечению оптимального уровня громкости и различности звука.

Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями

Проектная документация разрабатывается таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения.

Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности эвакуации больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-коляски, и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения предусматривается достаточная ширина дверных и не заполняемых проемов в стенах, лестничных маршей и площадок, пандусов и поворотных площадок, коридоров, проходов между стационарными элементами технологического оборудования производственных зданий и элементами оснащения встроенных общественных помещений.

Проектные решения зданий и сооружений комплекса, в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения обеспечивают:

- досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В проектной документации предусматриваются меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:

- соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;
- соблюдение правил безопасности установки теплогенераторов и установок для сжиженных газов;
- регулирование температуры нагрева и давления в системах горячего водоснабжения и отопления;
- предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.

Компоновочные решения по размещению объектов капитального строительства, как с точки зрения объемно-пространственного расположения, так и обеспечения доступа, входов-выходов, а также перемещения по территории гостиничных комплексов, санаториев выполнены с учетом соответствующих действующих технических регламентов и обеспечивают комфортные и безопасные проживание и эксплуатацию.

2.4. УЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

Проектируемая застройка не относится к категории мест, проектируемых в качестве специализированных мест проживания инвалидов, а также к категории домов социального использования, тем не менее, на следующих этапах проектирования, будет предусмотрен комплекс мероприятий по созданию комфортной среды для маломобильных групп населения (далее – МГН).

К числу указанных мероприятий относятся:

- благоустройство участка (территории) с обеспечением доступности маломобильных посетителей и отсутствием пространственно-средовых барьеров, пандусами для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой и ограждениями на перепадах отметок пешеходных поверхностей вокруг опасных мест и нависающих препятствий;
- визуальные средства информации, предусматривающие носители информации в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов и обеспечивающих для МГН своевременное ориентирование в пространстве, способствующих безопасности и удобству передвижения, а также информирующих о свойствах среды жизнедеятельности;
- достаточные габариты (размеры) элементов архитектурной среды (предметов и пространств) обеспечивающие передвижение, присутствие и эвакуацию лиц, относящихся к маломобильным группам населения, в том числе и специализированные места стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, имеющие увеличенные габаритные размеры для беспрепятственного доступа инвалида к автомобилю, посадке и высадке из него;
- доступные для МГН здания и сооружения с реализацией комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструктивных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям обеспечения доступности и безопасности для МГН этих зданий и сооружений;
- зоны предоставления услуг (обслуживания) во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения;
- тактильно-контрастные наземные и напольные указатели, позволяющие инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания тростью, стопами ног или используя остаточное зрение;
- универсальные кабины уборных во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения, предназначенные для использования инвалидом на кресле-коляске или слепым с сопровождающим лицом, оборудованная унитазами, умывальником и другими принадлежностями.

В проекте на следующем этапе проектирования планируются проектные решения, которые будут обеспечивать повышенное качество среды обитания МГН с соблюдением:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений, а также на территории;
- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;
- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;
- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

В проектируемых зданиях и сооружениях подъезды и стоянки (парковки) для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, пешеходные маршруты и места отдыха, должны быть адаптированы к возможностям инвалидов и других МГН.

Вход на территорию гостинично-оздоровительных комплексов (земельные участки с кадастровыми номерами 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235), санаторно-курортных комплексов (земельные участки с кадастровыми номерами 26:30:100102:1232, 26:30:100102:1233) оборудуется доступными для МГН элементами информации об объекте.

В проектной документации предусматриваются условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц предусматривается из твердых материалов, и ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

Покрытие из плитки или брусчатки имеют толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не предусматривается.

Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений не менее 1,35 м.

При расчетном перепадах высоты в 3,0 м и более на пути движения, вместо пандуса предполагается применять подъемные устройства – подъемные платформы или лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске и других МГН.

На стоянках (парковках) транспортных средств, выделяется 10% машино-мест для людей с инвалидностью, в том числе специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, количество которых определяется расчетом.

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, размещаются вблизи входа в здания (не далее 100м) и организации доступные для инвалидов (не далее 50м).

Встроенные, в том числе подземные, стоянки транспортных средств имеют доступ к функциональным этажам здания с помощью лифтов, приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим лицом.

Разметка мест для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов на кресле-коляске предусматривается размерами 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

В помещениях общественного назначения предусматривается минимум один вход, доступный для МГН.

Входные площадки при входах, доступных МГН, предусматриваются с навесами и водоотводом. Размеры входных площадок с пандусом – не менее 2,2х2,2м.

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания предусматриваются в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) предусматривается не менее:

- при движении кресла-коляски в одном направлении – 1,5м,
- при встречном движении – 1,8м.

Высоты проходов по всей их длине и ширине не менее 2,1м в свету.

Дверные проемы без порогов и перепадов высот пола или с порогами с высотой или перепадами высот не более 0,014м.

Здания оборудуют пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и МГН, и/или подъемными платформами в целях обеспечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа).

Применяются пассажирские лифты с размерами кабины, обеспечивающими размещение инвалида на кресле-коляске с сопровождающим лицом, не менее 1100х1400мм (ширина х глубина).

При этом лифты грузоподъемности 630 и 1000 кг применяются с размерами кабины 1100х2100мм (ширина х глубина) или 2100х1100 мм.

На этажах зданий предусматриваются безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями.

Безопасные зоны предусматриваются в основном в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений.

Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, предусматриваются специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных.

В общем расчетном числе кабин уборных в помещениях общественного назначения доля доступных для инвалидов кабин не менее 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, открытые для всех посетителей.

Число универсальных кабин принимается из расчета одна универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках, но не менее одной.

Доступная кабина в общественной уборной размерами в плане не менее:

- ширина – 1,65м, глубина – 2,2м, ширина двери – 0,9м.

Размеры универсальных кабин, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов не менее:

- ширина – 2,2м, глубина – 2,25м.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО И ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ

Расматриваемая территория расположена в северной части г. Ессентуки

В настоящее время подъезды к территории осуществляются по грунтовому проезду от автомобильной дороги ре-

гионального значения 07К-092 Северо-Западный обход г. Пятигорска (проходит по земельному участку с видом разрешенного использования «Лесные площадки»), от ул. Пригородная и ул. Капельная Балка. Подъезды с твердым покрытием отсутствуют.

Проект планировки территории планируется организация подъезда с твердым покрытием к проектируемой территории с восточной стороны от ул. Шевченко вдоль ВЛ 110 кВ.

В границах рассматриваемой территории планируется строительство улиц и дорог местного значения (в соответствии с Генеральным планом) общей протяженностью 3,3 км.

Планируемая улично-дорожная сеть имеет следующие основные параметры:

- ширина улиц в красных линиях – 20-55 м,
- количество полос движения – 2,
- ширина полосы движения – 3,5 м.

Предложения по поперечным профилям улично-дорожной сети представлены в графической части проекта.

Для организации пешеходного движения планируются тротуары шириной 1,5-3 метра.

Проектом планировки территории предлагается организация автобусного маршрута с обустройством остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

Расчет необходимого количества парковочных мест

В соответствии с приложением Ж, таб.Ж.1 СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*) количество стоянок для санатория 3-5 машино-мест, на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала. Конкретное число стоянок автомобилей и парковочных мест следует принимать по утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края в новой редакции (утвержденные 10.10.2022 г. № 532 Приказом Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края), количество машиномест для санатория на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала – 3 машино-места.

Соответственно для санаторно-курортного комплекса в границах земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1232 (квартал № 1) минимальное количество 9 машино-мест, проектом предусмотрено 30 машино-мест расположенных за границей элемента планировочной структуры в радиусе пешеходной доступности.

Санаторно-курортного комплекса в границах земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1233 (квартал № 2) минимальное количество 13 машино-мест, проектом предусмотрено 50 машино-мест расположенных за границей элемента планировочной структуры в радиусе пешеходной доступности.

В соответствии с СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования» (действующая редакция) наличие и вместимость стоянок автомобилей принимают по заданию на проектирование.

В границах земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1234 (квартал № 3) проектом предусмотрено 83 машино-мест для отдыхающих, 2 машино-места для автобусов. Парковочные места для автомобилей инвалидов (10%) расположены вблизи входов в здания (не далее 50м).

В границах земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1235 (квартал № 4) у восточного въезда запроектирована открытая парковка легковых автомобилей на 256 м/мест (в т.ч. 26 м/мест для инвалидов). На территории у отелей запроектированы площадки для парковки легковых автомобилей (157 м/м), ниже здания прачечной – 5 м/мест для сотрудников, на площадке у прачечной – крытая стоянка служебных машин на 3 м/м. Общее количество парковочных мест в границах земельного участка 418 машино-мест. Парковочные места для автомобилей инвалидов (10%) расположены вблизи входов в здания (не далее 50м).

В границах территории общего пользования расположено 45 машино-мест.

Автостоянки для проектируемых объектов, приняты предварительно и будут уточняться при последующем проектировании.

### 3.2. СИСТЕМА ПРИРОДНЫХ И ОЗЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Основными задачами данного раздела проекта являются:

- соблюдение территориальной целостности и непрерывности системы озелененных территорий;
- комплексное композиционное решение и благоустройство существующих и создаваемых озелененных территорий;
- развитие системы озелененных территорий, связанной с системой транспортных и пешеходных связей.

Зеленые насаждения влияют на микроклимат городской среды, служат для шумозащиты, делают возможной организацию отдыха людей.

Проектными решениями предусматривается выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и озеленению территории.

В границах проектируемой территории предусматривается благоустройство гостиничной территории, территории санаторных комплексов, благоустройство территорий общего пользования и озеленение улично-дорожной сети.

В соответствии п. 9.18 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*) размеры озелененных территорий, курортных зон 100м2 на одно место в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях.

Количество мест в санаторно-курортных учреждениях в границах проекта планировки составляет 610 мест, соответственно размер озелененных территорий, курортных зон санаторно-курортных учреждений равен 6,1 га.

Общая площадь озелененных территорий элементов планировочной структуры (квартал 1-4) составляет 6,0644 га.

Общая площадь озелененных территорий за границами элементов планировочной структуры составляет 5,75 га.

Площадь озелененных территорий в границах проекта планировки составляет 11,81 га.

В соответствии с таб.48.7.1, ст. 48.7 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки утвержденными постановлением администрации города Ессентуки от 28.01.2022 № 141 (в действующей редакции) допустимые площади озелененной территории земельных участков от 10%.

Для земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1235 площадь озелененной территории составляет 1,0368 га (15,26%).

Для земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1234 площадь озелененной территории составляет 1,0614 га (25,2%).

Для земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1233 площадь озелененной территории составляет 2,1096 га (44%).

Для земельного участка с условным номером: 3У1 площадь озелененной территории составляет 1,6512 га (52%).

Для земельного участка с кадастровым номером 26:30:100102:1232 площадь озелененной территории составляет 0,2054 га (20% от площади земельного участка).

### 3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (МГН)

С учетом требований п. 4.3 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» по территории проекта планировки территории должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения всех категорий, как пешком, так и с помощью транспортных средств. При этом должны быть предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры (пп. 5.1.2-5.1.8 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»):

- ширина дорожек и тротуаров принята 2 м;
- продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный – 2%;
- при устройстве съездов продольный уклон принят 1:20 (5%), около здания – 1:12 (8%);
- перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью – 0,015 м;
- устройство пандусов подъема для доступа в здания;
- входы в здания на 1 этаже имеют порог 0,025 м;
- покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц из твердых материалов, ровные, не создающим вибрацию при движении по нему.

Предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (лестницам и т.п.) обеспечивают изменения фактуры верхнего слоя покрытия дорожек и тротуаров (специальная тротуарная плитка с тактильной поверхностью), направляющие полосы и яркая контрастная окраска.

Для инвалидов предусмотрены места парковки личных автомобилей. Каждое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой, на участке около здания – дорожными знаками, внутри зданий – знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами размещены не далее 50 м. от здания. Ширина таких стоянок – 6х3,6 м. Количество мест для машин инвалидов на общих стоянках принято из расчета 10% мест.

## РАЗДЕЛ 4. ПАРАМЕТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

### ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ.

#### 4.1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Участок проектирования представляет собой территорию, расположенную вдоль водотока балки Капельной. Территория не застроена, с рельефом средней сложности. Уклон в сторону Капельной балки (с севера на юг) на участках 1,2 кварталов 14‰ – 142‰, 3, 4 кварталов 8‰ – 124‰.

Уклон вдоль балки с запада на восток от 25‰ до 9‰.

Поверхностный сток на всех участках обеспечен естественным уклоном местности в сторону уреза воды. Отсутствуют бессточные и заболоченные участки.

Территория в границах проекта планировки расположена во второй зоне округа санитарной охраны г. Ессентуки (зона ограниченной). Благоустройство территории возможно при изменении планировочных решений и при выполнении крупномасштабных земляных работ.

На водотоке балки имеются гидротехнические сооружения. Береговая линия не благоустроена.

Территорию пересекает газопровод высокого давления и магистральный водопровод

Цель проекта: обеспечить инвестиционные площадки в границах проектирования транспортной, инженерной инфраструктуры, а также создать комфортную благоустроенную городскую среду в каждом квартале.

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, выполненным ИП «Домнацкий А. В.» в 2024 г., на территории проектирования широко развиты оползневые, обвально-осыпные явления, грязекаменные потоки, наблюдаются оврагообразование, речная эрозия, подтопление и затопление, карст, высокая сейсмичность.

Нормативную интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фооновую сейсмичность) для района строительства

следует принимать на основе комплекта карт ОСР-2015 территории Российской Федерации, утвержденных в установленном порядке в СП 14.13330.2018. Указанный комплект карт отражает 10% (карта А ОСР-2015), 5% (карта В ОСР-2015) и 1% (карта С ОСР-2015) вероятности возможного превышения указанных значений сейсмической интенсивности.

Для г. Ессентуки в соответствии с комплектом карт ОСР-2015:

- А – 10% – 8 баллов;
- В – 5% – 8 баллов;
- С – 1% – 9 баллов.

При проектировании на исследованной территории необходимо: предусмотреть мероприятия, регламентированные нормами строительства в сейсмических районах; инженерную защиту участка осуществлять в соответствии с положениями СП 116.13330.2012.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка, поверхностный водоотвод.

#### Вертикальная планировка

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс проездов, тротуаров, парковок, исключения подтопления общественных зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей.

Схема размещения дорог выполнена в соответствии с генеральным планом городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным Решением Думы города Ессентуки № 122 от 21.12.2022 (в действующей редакции). Естественные уклоны на перпендикулярных к балке участках окружной дороги значительно превышают нормативные.

Согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» наибольшее нормативное значение уклона продольного профиля на участках дорог составляет – 80‰, допустимые значения при ограничении скорости до 30 км/ч. – 100‰. Там же в примечаниях допускается на трудных участках пересеченной местности увеличить уклон ещё на 20‰.

В проекте по дороге принимается максимальное значение уклона до 120‰.

Дополнительно на таких участках необходима поверхностная обработка покрытия для увеличения сцепления колеса с покрытием.

В случае значительных уклонов внутри квартала создают террасы, как под отдельные так и под группу зданий. Ширина террас зависит от планировочных решений. Связи между террасами осуществляются пандусами, которые служат также для отвода поверхностных вод.

До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть срезку растительного грунта.

#### Поверхностный водоотвод

Поверхностный водоотвод осуществляется закрытой системой с отводом на локальные очистные сооружения дождевой канализации. Предусмотрены два участка под ОСДК в пониженных местах 2 и 4 кварталов. Выпуск очищенных вод осуществляется после согласования с СЭС в балку Капельная.

Определение расчетного объема дождевых вод при отведении на очистку с территории I водосборного бассейна.

Показатели планируемой территории:

Общая площадь территории I водосборного бассейна – 10,35 га.

Объем дождевого стока от расчетного дождя  $W_{оч}$ , м3, отводимого на очистные сооружения с селебных территорий, определяется по формуле (8) п. 7.3.1 СП 32.13330.2018, также раздела 7.2 «Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ Водгео» для территории в границах планировки:

$$W_{iр} = 0 \cdot h_a \cdot \Psi_{mid} \cdot F \cdot i^3$$

где  $10$  – переводной коэффициент;  
 $F$  – площадь стока, га;  $F = 10,35$  га.

$h_a$  – максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм.  $h_a = 7,2$  мм (согласно пункта 7.2.2 методического пособия 2015 «НИИ Водгео» к СП 32.13330.2018 и научно-прикладному справочнику по климату).

$\Psi_{mid}$  – средний коэффициент стока, определяется как средневзвешенная величина для разного вида поверхностей табл. 10 п. 6.2.6. «Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ Водгео»;

В соответствии с указаниями СП 32.13330.2018, п. 7.2.5 общий коэффициент стока допускается принимать в пределах 0,5-0,7.

$W_{оч} = 10 \cdot 7,2 \cdot 0,6 \cdot 10,35 = 447$  (м³)

Объем дождевого стока, отводимого на очистные сооружения составит 447 м³.

Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по дождевому стоку, определяется по формуле (32) Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ ВОДГЕО»:

$Q_{оч} = W_{оч} / (3,6 \cdot (T_{оч} - T_{ст})) = 447 / (3,6 \cdot (72 - 24)) = 2,6$  (м³/ч) = 0,72 (л/с) = 0,062 (тыс. куб. м/сут)

В соответствии с СП 42.13330.2016 табл. 12.1 размер земельного участка для очистных сооружений ливневой канализации I водосборного бассейна 0,06 га.

Определение расчетного объема дождевых вод при отведении на очистку с территории II водосборного бассейна

Показатели планируемой территории:

Общая площадь территории II водосборного бассейна – 12,9 га.

Объем дождевого стока от расчетного дождя  $W_{оч}$ , м3, отводимого на очистные сооружения с селебных территорий, определяется по формуле (8) п. 7.3.1 СП 32.13330.2018, также раздела 7.2 «Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ Водгео» для территории в границах планировки:

$$W_{iр} = 0 \cdot h_a \cdot \Psi_{mid} \cdot F \cdot i^3$$

где  $10$  – переводной коэффициент;  
 $F$  – площадь стока, га;  $F = 12,9$  га.

$h_a$  – максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм.  $h_a = 7,2$  мм. (согласно пункта 7.2.2 методического пособия 2015 «НИИ Водгео» к СП 32.13330.2018 и научно-прикладному справочнику по климату).

$\Psi_{mid}$  – средний коэффициент стока, определяется как средневзвешенная величина для разного вида поверхностей табл. 10 п. 6.2.6. «Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ Водгео»;

В соответствии с указаниями СП 32.13330.2018, п. 7.2.5 общий коэффициент стока допускается принимать в пределах 0,5-0,7.

$W_{оч} = 10 \cdot 7,2 \cdot 0,6 \cdot 12,9 = 557,28$  (м³)

Объем дождевого стока, отводимого на очистные сооружения составит 557,28 м³.

Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по дождевому стоку, определяется по формуле (32) Дополнения к СП 32.13330.2018 «НИИ ВОДГЕО»:

$Q_{оч} = W_{оч} / (3,6 \cdot (T_{оч} - T_{ст})) = 557,28 / (3,6 \cdot (72 - 24)) = 3,23$  (м³/ч) = 0,9 (л/с) = 0,077 (тыс. куб. м/сут)

В соответствии с СП 42.13330.2016 табл. 12.1 размер земельного участка для очистных сооружений ливневой канализации II водосборного бассейна 0,08 га.

Благоустройство береговой территории водоёма в границах проекта планировки

Наряду с положительным значением, которое имеют водоёмы в системе города, они обладают и отрицательными факторами. Берега водоёмов подвержены изменениям, переработке. Причины, которые вызывают эти изменения, различны.

Для защиты от разрушения берега используют регулирующие сооружения, влияющие на состояние русла, также обеспечивают системой берегоукрепительных сооружений. В основном на берегах внутренних водоёмов устраивают набережные с подпорными стенками. Большое инженерное значение придается созданию чаши искусственных водоёмов.

Санитарные условия в городских водоёмах должны обеспечиваться проточностью.

Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Перечисленные инженерные мероприятия позволяют ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить, отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

#### Защита от затопления

Основным компонентом защиты от затопления является подсыпка территории, включающая земляные работы и берегоукрепление.

Для ведения работ на территории отведенного участка в перспективе следует провести специальные исследовательские работы: выявить особенности строения пойменных территорий, определить источники их водного питания, прогнозировать режим грунтовых вод в условиях подсыпки, прогнозировать влияние сооружений на режим подземных вод. Высота подсыпки определяется при выполнении схемы вертикальной планировки.

Предусматривается укрепление откосов искусственной насыпи посевом многолетних трав.

По северной границе проектируемой территории проходит балка, огибающая территорию и впадает в балку Капельную. Согласно техническому отчёту по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО «КПП-Проект» в 2024 г., территорию проектирования может затоплять во время паводкового подъёма уровня воды от балки, проходящей с северной стороны. По результатам расчётов, затопление от балки, находящейся в северной части, не угрожает. Для исключения затопления проектируемой территории на последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть инженерные мероприятия по гарантированному отводу склонового стока на подъём воды от паводка. Расчётные расходы воды приведены в техническом отчёте ООО «КПП-Проект».

#### Защита от подтопления

Защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории, отведению поверхностного стока, надёжной эксплуатации инженерных коммуникаций, канализовано всей территории города, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод.

Радикальные методы, включают устройство дренажей различных систем и конструкций в сочетании с планировкой территории.

## Противооползневые мероприятия

При наблюдающихся оползневых явлениях предусматриваются специальные противооползневые меры:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, частичная или полная засыпка;
- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и сокращение поливов на оползневых склонах;
- предотвращение инфильтрации воды в грунт;
- применение агросомелиорации;
- закрепление грунтов (в том числе и армирование).

## Противоэрозионные мероприятия

Противоэрозионное регулирование территории достигается путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполняется укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

## Мероприятия по охране воздушного бассейна

Проект предусматривается:

- озеленение улиц в границах проектируемой территории;
- устройство внутриплощадочного озеленения;
- разработка и организация системы экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха и вредных выбросов;
- участки ценной существующей древесно-кустарниковой растительности не затрагиваются вертикальной планировкой.

## Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения

Проект предусматривается:

- отведение ливневых стоков с проезжих частей улиц и дорог в систему закрытого водоотвода с очисткой на очистных сооружениях;
- очистка прибрежных территорий от мусора ихлама, проведение берегоукрепительных работ на берегах р. Капельной.

## Мероприятия по организации санитарной очистки территории

Проект предусматривается плановая система очистки территории с удалением твердых коммунальных отходов, согласно санитарным правилам не реже 1 раза в сутки.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений», для проектируемого объекта предлагается сбор твердых бытовых отходов производить в несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровозный транспорт.

Определение количества отходов для очистки территории проектируемого земельного участка:

Определяем максимальное суточное накопление отходов с территории 3 участка:

$$Q_{c\max} = \frac{Q_c \cdot N \cdot K_1}{\rho}$$

где  $Q_c$  – среднесуточная норма накопления на 1 место (0,22 кг/чел.сут.);

N – количество мест;

$K_1$  – коэффициент суточной неравномерности накопления мусора (принимается равным 1,25);

$\rho$  – средняя плотность бытового мусора, кг/м<sup>3</sup> (для гостиниц-200 кг/м<sup>3</sup>, для ресторана-300 кг/м<sup>3</sup>)

$$a) \text{ для гостиниц } Q_{c\max} = \frac{0,22 \cdot 1794 \cdot 1,25}{200} = 2,5 \text{ (м}^3\text{/сут.)}$$

$$b) \text{ для ресторана } Q_{c\max} = \frac{0,06 \cdot 600 \cdot 1,25}{300} = 0,15 \text{ (м}^3\text{/сут.)}$$

$$в) \text{ для медцентра } Q_{c\max} = \frac{0,1 \cdot 640 \cdot 1,25}{250} = 0,32 \text{ (м}^3\text{/сут.)}$$

$$г) \text{ для бани } Q_{c\max} = \frac{0,2 \cdot 32 \cdot 1,25}{300} = 0,03 \text{ (м}^3\text{/сут.)}$$

Определяем общее максимальное суточное накопление отходов на 3 участке:

$Q_{c(\text{общ})\max} = 2,5 + 0,15 + 0,32 + 0,03 = 3 \text{ (м}^3\text{/сут.)}$

Определяем необходимое количество мусоросборников на 3 участке:

$$n_{cb} = \frac{Q_{c\max} \cdot t \cdot K_2}{C \cdot K_3}$$

где  $Q_{c\max}$  – максимальное суточное накопление ТБО, м<sup>3</sup>/сут.;

t – период вывоза отходов, t=1 сутки;

C – вместимость одного мусоросборника;

$K_2 = 1,05$ , коэффициент ремонтного резерва мусоросборников;

$K_3 = 0,9$ , коэффициент заполнения мусоросборника.

$$n_{cb} = \frac{3 \cdot 1 \cdot 1,05}{1 \cdot 1 \cdot 0,9} = 3,2 \text{ (шт.)}$$

Определяем общее максимальное суточное накопление отходов с территории 4 участка:

$$\text{для гостиниц } Q_{c\max} = \frac{0,22 \cdot 2705 \cdot 1,25}{200} = 3,7 \text{ (м}^3\text{/сут.)}$$

Определяем необходимое количество мусоросборников на 4 участке:

$$n_{cb} = \frac{3,7 \cdot 1 \cdot 1,05}{1 \cdot 1 \cdot 0,9} = 3,9 \text{ (шт.)}$$

В общественных зданиях для сбора и хранения бытовых отходов в контейнерах на следующей стадии проектирования рекомендуется предусмотреть хозблочные.

В парковой зоне предусмотреть размещение сооружений утилитарного характера – это урны и мусоросборники, которые могли бы служить и декоративным целям. Удаление мусора с этой территории осуществляется мастерами чистоты.

Сбор и вывоз ТБО осуществляется специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники. Проектом рекомендуется вывозить мусор на ближайший полигон ТБО.

На проектируемой территории рекомендуется организовать планово-регулярную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленой зоны, очистку придорожной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон твердых бытовых отходов.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьбу с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м<sup>2</sup> твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СП 42.13330.2016, приложение М<sup>4</sup> в размере 5 – 15 кг в год.

Подробная разработка данного раздела будет выполнена на последующих стадиях проектирования при разработке проекта каждого инвестиционного проекта.

Проектные предложения территории представлены в графической части проекта на чертеже «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» М1:2000.

## 4.2. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

## (СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

## Существующее положение

В границах проектируемой территории транзитом проходят сети водоснабжения и газоснабжения. С севера на юг центральную часть территории пересекают водопровод D300 и газопровод высокого давления II категории D500. Указанные сети расположены в границах земельного участка общего пользования КН 26:30:100102:1236. По северо-западной части земельного участка КН 26:30:100102:1234 проложена КЛ 0,4 кВ ЭХЗ газопровода. С восточной стороны проектируемой территории расположена ВЛ 110 кВ «Ессентуки-2» – ПС «Ясная Поляна-2», а с северной – «ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС «Ессентуки-2». С южной стороны территории, на правом берегу балки, расположена котельная «Зори», обеспечивающая теплоснабжение многоквартирных домов и объектов санатория «Виктория».

## Определение прогнозируемых нагрузок инженерно-технического обеспечения

В соответствии с вариантом планировочных решений по размещению сооружений и объектов капитального строительства, предложенном в проекте планировки территории, определены прогнозируемые нагрузки по сетям инженерно-технического обеспечения. Нагрузки для объектов на земельном участке КН 26:30:100102:1232 26:30:100102:1233 определены по удельным и укрупненным показателям на основании предварительных характеристик объектов, предоставленных заказчиком. Для земельных участков КН, 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235 нагрузки приняты на основании информации, предоставленной заказчиком.

Для получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения в целях архитектурно-строительного проектирования нагрузки подлежат уточнению с учетом конструктивных особенностей объектов капитального строительства, технологических решений и фактических характеристик планируемого к установке оборудования.

Ниже в таблицах приведены прогнозируемые нагрузки по каждому из инвестиционных земельных участков. Тепловая нагрузка и максимальный часовой расход газа для участков КН 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235 указан суммарный в виду планируемого теплоснабжения объектов на участках от общей котельной.

## Прогнозируемые инженерные нагрузки на ЗУ КН 26:30:100102:1232

Вид ресурса	Ед. измерения	Значение
Водопотребление, в т.ч. полив территории	м <sup>3</sup> /сут. л/сек	341 82
Пожаротушение: наружное внутреннее		25 2,5
Канализование	м <sup>3</sup> /сут.	259
Электрическая нагрузка	кВт	770 в т.ч. ВНС
Тепловая нагрузка	МВт (Гкал/час)	0,9 (0,8)
Часовой расход газа	м <sup>3</sup> /час	92

## Прогнозируемые инженерные нагрузки на ЗУ КН 26:30:100102:1233

Вид ресурса	Ед. измерения	Значение
Водопотребление, в т.ч. полив территории	м <sup>3</sup> /сут. л/сек	748 68
Пожаротушение: наружное внутреннее		35 2x2,5
Канализование	м <sup>3</sup> /сут.	409
Электрическая нагрузка	кВт	766
Тепловая нагрузка	МВт (Гкал/час)	2,46 (2,12)
Часовой расход газа	м <sup>3</sup> /час	295

## Прогнозируемые инженерные нагрузки на ЗУ КН 26:30:100102:1234

Вид ресурса	Ед. измерения	Значение
Водопотребление, в т.ч. полив территории	м <sup>3</sup> /сут. л/сек	1680 75
Пожаротушение: наружное внутреннее		40 4x2,5
Канализование	м <sup>3</sup> /сут.	1505
Электрическая нагрузка	кВт	2608
Тепловая нагрузка общая с учетом ЗУ 26:30:100102:1235	МВт (Гкал/час)	29,483 (25,36)
Часовой расход газа общий с учетом ЗУ 26:30:100102:1235	м <sup>3</sup> /час	3648,33

## Прогнозируемые инженерные нагрузки на ЗУ КН 26:30:100102:1235

Вид ресурса	Ед. измерения	Значение
Водопотребление, в т.ч. полив территории	м <sup>3</sup> /сут. л/сек	1947 91
Пожаротушение: наружное внутреннее		40 4x2,5
Канализование	м <sup>3</sup> /сут.	1330
Электрическая нагрузка	кВт	4248
Тепловая нагрузка общая с учетом ЗУ 26:30:100102:1234	МВт (Гкал/час)	29,483 (25,36)
Часовой расход газа общий с учетом ЗУ 26:30:100102:1234	м <sup>3</sup> /час	3648,33

## Сводная таблица прогнозируемых инженерных нагрузок

Вид ресурса	Ед. измерения	Значение
Водопотребление, в т.ч. полив территории	м <sup>3</sup> /сут. л/сек	4716 316
Пожаротушение: наружное внутреннее		40 10x2,5
Канализование	м <sup>3</sup> /сут.	3 503
Электрическая нагрузка	кВт	8392
Тепловая нагрузка	МВт (Гкал/час)	32,843 (28,24)
Часовой расход газа	м <sup>3</sup> /час	4035,33

## Предложения по инженерно-техническому обеспечению территории

Предложения по обеспечению инженерно-техническими ресурсами территории инвестиционных площадок выполняются на основании предварительной информации, предоставленной заказчиком, и подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями подключения (технологического присоединения), в установленном порядке, полученным от ресурсоснабжающих организаций.

## Водоснабжение

По данным «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа города курорта Ессентуки Ставропольского края в 2023 году» (актуализация), утвержденной постановлением администрации города от 17.11.2023 № 1628 для обеспечения водоснабжением инвестиционных площадок в границах проектируемой территории планируется размещение водопроводной насосной станции подкачки с резервуарами запаса воды 2x2000 м<sup>3</sup>. Подкачка воды на ВНС планируется с западной стороны территории от перспективного магистрального водовода, планируемого к строительству от главной насосной станции в с. Новоблагородное. Для размещения ВНС документацией по планировке территории предварительно определена западная часть земельного участка КН 26:30:100102:1232, который подлежит разделу с образованием земельного участка площадью 10052 м<sup>2</sup> с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

От площадки ВНС в границах земельного участка общего пользования КН 26:30:100102:1236 предлагается проложить магистральные кольцевые сети хозяйственно-питьевого водопровода расчетного диаметра, учитывающего расходы на наружное и внутреннее пожаротушение. Точки подключения и количество вводов водопровода на земельные участки инвестиционных площадок определяются на последующих стадиях проектирования. На вводах водопровода на каждую инвестиционную площадку необходимо оборудовать камеры с установкой на границе раздела приборов учета потребляемой воды. На магистральных и внутриплощадочных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов. На земельном участке КН 26:30:100102:1235 планируется устройство 2-х резервуаров противопожарного запаса воды с насосной станцией для обеспечения нужд пожаротушения объектов, планируемых к размещению инвестором на начальном этапе освоения территории на земельных участках КН 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235.

## Водоотведение

С учетом существующего рельефа, для отведения хозяйственно-бытовых стоков документацией по планировке территории предлагается прокладка основного сборного канализационного коллектора расчетного диаметра вдоль южной части проектируемой территории в границах земельного участка общего пользования КН 26:30:100102:1236. Канализационные выпуски с территорий инвестиционных площадок подключаются к сборному коллектору и отводятся на КНС. Количество выпусков и точки их подключения к сборному коллектору определяются на последующих стадиях проектирования.

Для отведения хозяйственно-бытовых стоков в существующую систему городской централизованной канализации, по данным указанной выше «Схемы водоснабжения и водоотведения...» с юго-восточной стороны инвестиционной площадки за границами проектируемой территории планируется размещение КНС и строительство напорно-самотечного коллектора до точки подключения в межгородской коллектор Кавминводских очистных сооружений канализации.

## Электроснабжение

Для обеспечения электрических нагрузок объектов, планируемых к размещению на инвестиционных площадках, по предварительной информации, возможно строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 10 МВА. Подстанцию возможно разместить за границами инвестиционных площадок с северо-восточной стороны проектируемой территории и подключить в рассечку от существующей ВЛ 110 кВ «ПС «Ессентуки-2» – ПС «Ясная Поляна-2». Учитывая планируемое размещение подстанции в населенном пункте и во второй зоне горно-санитарной охраны курорта, в соответствии с п.п. 16.1.2 и 25.6 «Норм технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (СТО 56947007-29.24.10.248-2017 ПАО «ФСК ЕЭС»), подстанцию рекомендуется выполнить закрытого типа. От подстанции 110/10 кВ к земельным участкам инвестиционных площадок необходимо выполнить прокладку расчетного числа кабельных линий 10 кВ к понижающим подстанциям 10/0,4 кВ с трансформаторами расчетной мощности, предназначенным для подключения ВРУ объектов капитального строительства на напряжении 0,4 кВ.

Для начального этапа освоения территории арендаторами земельных участков КН 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235 ООО «СЗ «ДонГарантСтрой» и ООО «СЗ «ДонГарантСтрой-Юг» получены технические условия на присоединение к электросетям АО «Горэлектросеть» от 19.11.2024. Техническими условиями предусмотрено строительство распределительных пунктов РП-10 кВ, места размещения которых, определяются на последующих стадиях проектирования. Центрами питания техническими условиями определены ПС «Ясная поляна-1» и «Тяговая-39 км» с прокладкой кабельных линий расчетного количества и сечения к планируемым РП-10кВ.

## Тепло-газоснабжение

Для обеспечения тепловой энергией каждую из инвестиционных площадок предлагается оборудовать автономным источником теплоснабжения соответствующей расчетной мощности. По предварительной информации, газификация котельных возможна от существующего газопровода высокого давления II категории D500, проложенного в границах участка КН 26:30:100102:1236 с установкой пунктов редуцирования для снижения давления газа. Распределительный газопровод среднего давления, к которому будут подключаться источники теплоснабжения на участках КН 26:30:100102:1232 и 26:30:100102:1233, предлагается проложить с южной стороны инвестиционных площадок в границах земельного участка общего пользования КН 26:30:100102:1236. На вводах газопровода в границах земельных участков необходимо предусмотреть установку пунктов учета газа.

Для начального этапа освоения территории для земельных участков КН 26:30:100102:1234 и 26:30:100102:1235 на основании технических условий АО «Газпром газораспределение Ставрополь» планируется проложить газопровод высокого давления с северной стороны территории до границы земельного участка. В границах земельного участка необходимо установить пункт учета расхода газа и пункт редуцирования. На земельном участке КН 26:30:100102:1235 планируется размещение водогрейной котельной, которая так же будет обеспечивать теплоснабжение объектов на земельном участке КН 26:30:100102:1234. К котельной прокладывается газопровод высокого давления с устройством в ней ГРУ. Кроме это-

го для выработки пара в целях обеспечения технологии работы прачечной планируется размещение блочно-модульной паровой котельной, к которой прокладывается газопровод среднего давления от пункта редуцирования.

Для определения технических параметров газопроводов, пунктов учета и редуцирования газа рекомендуется выполнить расчетную схему газоснабжения инвестиционных площадок и при необходимости, внести изменения в расчетную схему газоснабжения г. Ессентуки.

#### Сети связи

Технические характеристики (технология доступа, емкость в портах, пропускная способность, планируемая скорость доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») устройств и сооружений всех видов связи и их размещение на проектируемой территории определяются при архитектурно-строительном проектировании на основании технических условий оператора связи.

### РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

#### 5.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Настоящий раздел проекта планировки выполнен в соответствии с СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства», МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений».

#### Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:30:100102:1234, 26:30:100102:1235, 26:30:100102:1236, 26:30:100102:1232 выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При разработке раздела учтены требования:

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от ред. от 20.12.2019) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;
- Приказ Министра России от 24.10.2017 N 1471/п «Об утверждении Изменения N 1 к СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Структура и содержание раздела приняты в соответствии с рабочей программой и требованиями «Порядка разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований» (СП 11-112-2001).

Основная цель разработки раздела – дать оценку с позиций ГО принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.

Содержание раздела «Инженерно-технические мероприятия, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» состоит из 2 частей:

часть 1 – Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

часть 2 – Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические мероприятия ГО, в своей основе, направлены на предупреждение и снижение возможных потерь и разрушений в военное время, при использовании противником современных видов оружия, и рассматриваются в 1-й части раздела.

Потери среди населения и разрушения на объектах экономики и коммунально-энергетических сетях могут быть и в мирное время. И связано это непосредственно с деятельностью не только рассматриваемого объекта, но и с жизнедеятельностью прилегающих и близлежащих жилых и промышленных комплексов.

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение возможных потерь и разрушений в случае их возникновения, рассматриваются во 2-й части раздела.

#### Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Основная цель разработки – определить комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе документации по планировке территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности функционирования в военное время объектов экономики, а также создание условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником современных видов оружия.

В этих интересах, прежде всего, решаются вопросы защиты населения и работающих смен объектов экономики на проектируемой территории: определяется расчетная вместимость и проводится анализ обеспеченности населения защитными сооружениями.

Проводится анализ инфраструктуры подземных инженерных коммуникаций с позиций гражданской обороны, с учетом их устойчивого функционирования в экстремальных условиях военного времени.

Разрабатываются мероприятия по своевременному оповещению населения о грозящей ему опасности.

С позиций гражданской обороны делается анализ существующей транспортной сети и даются предложения по ее совершенствованию в интересах проведения эвакуационных мероприятий и проведения спасательных, противопожарных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

#### Эвакуационные мероприятия

В случае произошедшей чрезвычайной ситуации, население будет собираться в эвакуационных пунктах для дальнейшей эвакуации в ближайšie районы.

Месторасположение и количество эвакуационных пунктов будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

#### Оповещение

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывопожароопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения населения и работающих смен о грозящей опасности:

- оповещение с использованием радио, телевидения;
- передвижных средств громкоговорящей связи;
- оповещение с помощью стационарных установок;
- общегородской сети оповещения.

Месторасположение и количество сирен, устанавливаемые на кровлях зданий и сооружений, будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

Телефонизацией обеспечиваются все общественные и коммунальные здания и сооружения. Сети абонентского доступа предусматриваются по шкафной системе.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство сетей телефонной канализации.

Радиофикация общественных зданий и коммунальных зданий и сооружений проектируемой застройки предусматривается от городской сети радиотрансляции.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

При этом на перспективу, основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация новой застройки населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеoinформации.

Главными направлениями развития систем сотовой подвижной связи является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения микрорайона в целом телевизионным вещанием.

#### Решения по светомаскировочным мероприятиям

В соответствии с СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» город расположен в зоне светомаскировки. Световая маскировка, согласно СНиП 2.01.53-84, входящих в зону светомаскировки, предусмотрена в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

При введении частичного затемнения освещение территории должно отключаться от источников питания или электрических сетей. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Одновременно следует снижение уровней наружного освещения улиц и дорог. Снижение освещения улиц и дорог с нормируемыми величинами сред-

ней яркости 0,2 кд/м<sup>2</sup> или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме частичного затемнения предусматривать не следует.

Отключение части светильников и замена в остальных (действующих) светильниках ламп на лампы пониженной мощности (осуществляют владельцы помещений).

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. В местах неотложных производственных, аварийно-спасательных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

В режиме полного затемнения все оконные проемы закрываются светонепроницаемыми шторами или заклеиваются светонепроницаемыми материалами.

Для оповещения населения о возникновении ситуаций ГО и ЧС на следующих этапах проектирования предусматривается сирена, радиосвязь и разводка телевизионных кабелей от антенн коллективного пользования.

#### Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут принести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

Для проведения мероприятий в мирное время должны быть подготовлены, должным образом обучены, соответствующим образом экипированы и подготовлены к работе в экстремальных условиях аварийно-спасательные бригады. Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с пожаром, снижение их тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования нужно предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

Проектным решением в пределах рассматриваемой территории пожарное депо не предполагается. На расстоянии около 4,0 км по адресу: г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18 расположена пожарно-спасательная часть № 19.

В интересах обеспечения наружного пожаротушения на проектируемых сетях водопровода должны установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам. Пожарные гидранты, а также устройства для отключения поврежденных участков водопровода устанавливаются на сетях водоснабжения на расстоянии 150 м от проектируемых зданий, на незащищаемой территории. Указатели пожарных гидрантов при дальнейшем проектировании должны быть установлены на всех зданиях.

Месторасположение и количество пожарных гидрантов на проектируемых сетях водопровода будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

Планируемая сеть улиц, окаймляющих по периметру территорию застройки, обеспечивают подъезд транспорта, в том числе пожарной техники к каждому зданию.

#### Транспортная сеть и эвакуационные мероприятия

Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» раскредитованного и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

Сложившаяся улично-дорожная сеть и подъезды автомобильного транспорта способствуют своевременному и планомерному проведению эвакуационных мероприятий в особый период.

#### Инженерная инфраструктура

Анализ устойчивости и возможного состояния после применения противником оружия массового поражения существующих систем энерго-, водо-, газо- и теплоснабжения показывает, что, вероятнее всего, эти системы свои функции в полном объеме выполнять не смогут, поскольку все их основные элементы (головные сооружения) не имеют достаточной защиты от воздействия ударной волны, обладают излишней централизацией и расположены в пределах зон возможных сильных разрушений.

Необходимая устойчивость их работы в экстремальных условиях военного времени может быть достигнута путем дублирования источников, развитой сетью магистралей и кольцеванием сетей в отдельных градостроительных образованиях, устройством «связок» между магистралями и системы отключающих и переключающих устройств.

В интересах повышения их устойчивого функционирования целесообразно создание в мирное время автономных и резервных источников.

#### Водоснабжение

Основная задача системы водоснабжения в военное время заключается в подаче максимального количества воды для тушения возможных пожаров и обеспечение водой по минимальным нормам первоочередных потребителей и в первую очередь – спасательных формирований.

Устойчивость функционирования системы водоснабжения рассматриваемой территории в условиях военного времени полностью зависит от устойчивости функционирования системы водоснабжения.

Вся система водоснабжения, путем многочисленных связей, переключающих и отключающих устройств и кольцеваний работает как единая система и обладает большой устойчивостью функционирования. Ее надежность увеличивается в связи с устройством на территории многочисленных водорегулирующих узлов с большими запасами воды.

#### Газоснабжение

Общие требования норм проектирования ИТМ ГО к газоснабжению в «особый период» и в военное время сводятся к бесперебойной подаче газа потребителям в минимально необходимом объеме и под возможно низким давлением. Электроснабжение

Электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени.

Как и система водоснабжения, с позиций ГО, система электроснабжения страдает тем же недостатком: она не рассчитана на воздействие ударной волны и в экстремальных условиях может быть выведена из строя.

#### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

##### Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения:

- постоянный контроль, своевременное проведение регламентных работ и профилактический ремонт, контроль за состоянием оборудования;
- снижение нормативных запасов сильнодействующих ядовитых веществ;
- обучение обслуживающего персонала правилам техники безопасности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, регулярная проверка знаний;
- своевременные меры по организации вывода населения из зон заражения при авариях на потенциально опасных объектах.

Важнейшим мероприятием по предупреждению и снижению возможных потерь при возникновении аварий с химически опасными веществами является заблаговременное создание системы оповещения населения о грозящей опасности.

Не менее важным моментом для снижения возможных потерь среди населения, является его обучение действиям по сигналам гражданской обороны, а также создание запасов средств индивидуальной защиты.

#### Аварии на сетях инженерной инфраструктуры

Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций создают подземные инженерные сети и сооружения.

Наиболее ощутимы для населения в мирное время аварии на сетях теплоснабжения, канализации, дождевой канализации.

#### Теплоснабжение

Безаварийная работа сетей теплоснабжения является важным фактором жизнеобеспечения населения. Возникновение аварийных ситуаций на сетях может вызвать опасные последствия для населения рассматриваемой территории.

В зимний период размораживание сети приведет к большому объему восстановительных работ. Прорыв магистральных сетей влечет за собой размыв и подвижку грунта, что является чрезвычайно опасным для сооружений рассматриваемой территории.

#### Канализование

Надежная работа системы канализации чрезвычайно важна для населения. Выход ее из строя может привести к антисанитарной эпидемиологической обстановке, созданию чрезвычайной ситуации.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными условиями

Источниками природных чрезвычайных ситуаций могут быть природные явления или процессы, причинами которых могут быть: просадочность грунтов, оползневые явления, подтопление, сильный ветер, гроза, сильные осадки

Проектные предложения по планировке территории микрорайона(квартала) не противоречат требованиям ИТМ ГО. Основным мероприятием по защите населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени является его укрытие в эвакуационных пунктах.

Для предупреждения возникновения возможных аварий на коммунально-энергетических сетях нужен постоянный контроль за их состоянием и своевременные регламентные и ремонтные работы.

На территории Кавказских минеральных вод и в частности городского округа город-курорт Ессентуки опасность представляют следующие процессы и явления:

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. К ним относятся:

– землетрясения (это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний).

Сейсмичность района, определенная по населенному пункту г. Ессентуки Ставропольского края, согласно ОСП-2015 карте А и В, для объектов массового строительства и повышенной ответственности составляет 8 баллов; согласно табл. 1 СП 14.13330.2014 [12], грунты ИГЭ 1 относятся к III категории по сейсмическим свойствам (мощность грунтов III категории (0,2-0,8 м) – не превышает 10 м в пределах 30-метровой толщи), грунты ИГЭ 2-4 относятся ко II категории по сейсмическим свойствам.

Сейсмичность площадки изысканий по карте А, с учетом категории грунтов по сейсмическим свойствам составит 8 баллов.

Система защиты населения организуется по территориально-производственному принципу. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, планируются и проводятся органами исполнительной власти области, исполнительными органами местного самоуправления, руководством организаций заблаговременно с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны.

5.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Проектная документация содержит основные решения по вопросам обеспечения охраны окружающей среды благодаря установлению зон с особыми условиями использования территории (охранные и санитарно-защитные зоны), формированию нормативных санитарных условий благодаря предусмотренной организации поверхностных стоков путём проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

На основании требований п 4. ст. 42 Градостроительного кодекса РФ в разработанной документации отображены зоны с особыми условиями использования территории на листе 2.3 «Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000».

В границах проектируемой территории существуют следующие зоны с особыми условиями использования территории: ЗОУИТ 26:30-6.6 Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения). Зоны защиты населения. Вторая зона округа санитарной охраны г. Ессентуки (зона ограничений).

ЗОУИТ 26:30-6.45 Водоохранная зона. Зона охраны природных объектов. Водоохранная зона реки Капельный.

ЗОУИТ 26:30-6.37 Прибрежная защитная полоса. Зона охраны природных объектов. Прибрежная защитная полоса реки Капельный.

ЗОУИТ 26:30-6.31 Охранная зона инженерных коммуникаций.

Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона воздушной линии ВЛ 110 кВ, Л 110 ПС «Ессентуки-2»-ПС «Ясная Поляна-2» площадью 807203 кв.м.

ЗОУИТ 26:29-6.127 Охранная зона инженерных коммуникаций.

Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона «ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС «Ессентуки-II» с входящими КТП 10/0,4 кВ 160 кВа № 282 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 180 кВа № 335 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 250 кВа № 283 ф-131, КТП 10/0,4 кВ 250 кВа № 382 ф-131, КТПП 10/0,4 кВ 180 кВа № 912 ф-131».

ЗОУИТ 26:30-6.148 Лесничество. Ессентукское лесничество расположено на землях населенных пунктов города Ессентуки.

В границах проекта планировки отсутствуют границы территорий объектов культурного наследия.

Зоны с особыми условиями использования территории

(выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для не установленных санитарно-защитных зон)

Особые условия использования территорий в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства Охранные зоны линий электропередач устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередач – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередач от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице

Охранные зоны воздушных линий электропередач

Таблица 5

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранный разрыв устанавливается в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1-20	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

б) вдоль подземных кабельных линий электропередач – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольт в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В настоящем проекте охранные зоны установлены от существующих и планируемых объектов электросетевого хозяйства.

Характеристика охранных зон от объектов электросетевого хозяйства

№	Наименование объекта	Размер охранной зоны, м	Регламентирующий документ
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства			
1	Подземные кабельные линии электропередач 0,4 кВ	1	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В том числе, в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач запрещается производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. Без письменного решения о согласовании сетевых организаций в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач юридическим и физическим лицам запрещаются земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта.

Особые условия использования территорий в границах охранной зоны тепловых сетей

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются согласно Приказа Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (п. 4).

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы (п. 5).

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в веде-

нии которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей (п. 6).

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений и водоводов

Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Ширину санитарно – защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно – защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора. (п. 2.4.3).

Особые условия использования территорий в границах охранной зоны газораспределительных сетей

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранный разрыв не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводять огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Особые условия использования территорий в границах охранной зоны линий и сооружений связи

Устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиодиффузии:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиодиффузии, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиодиффузии не менее чем на 2 метра с каждой стороны (п. 4).

Заключение

Принятые в проекте решения по инженерной инфраструктуре в пределах проектируемой застройки соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и способствуют безаварийной работе всех систем, хотя и не гарантируют надежность их работы при воздействии ударной волны ядерного или иного взрыва на головные сооружения этих систем в экстремальных условиях военного времени.

Полное выполнение всех решений проекта, с учетом рекомендаций и предложений, изложенных в этом разделе проекта, позволят повысить устойчивость функционирования объектов экономики.

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ








Документацией по планировке территории предусмотрено поэтапное развитие и освоение рассматриваемой территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

№ п/п	№ участка/ кадастровый номер уч-ка	№ объекта по проекту Планировки территории	Наименование объекта капитального строительства	Этапы			Примечания
				Проектирование	строительство	реконструкция	
Квартал № 1 (Санаторно-курортный комплекс)							
1.	26:30:100102:1232	1.1/1	Здание санатория	I	II	-	
2.		1.1/2-1.1/7	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (административное здание, столовая, лечебный корпус, хозяйственное здание, трансформаторная подстанция, котельная и прочие объекты).	I	II	-	
3.		1.2/1	Объекты коммунального обслуживания (водопроводная насосная станция)	I	II	-	
4.		1.2/2	Трансформаторная подстанция (ТП)	I	II	-	
Квартал № 2 (Санаторно-курортный комплекс)							
5.	26:30:100102:1233	2.1/1-2.1/3	Здание санатория	I	II	-	
6.		2.1/2-2.1/10	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (лечебный корпус, административное здание, столовая, хозяйственное здание, трансформаторная подстанция, котельная, очистные сооружения и прочие объекты)	I	II	-	
Квартал № 3 (Гостинично-оздоровительный комплекс)							
7.	26:30:100102:1234	3.1/1	Гостиница 5*	I	I	-	
8.		3.1/2	Гостиница 4*	I	I	-	
9.		3.1/3	Здание медицинского центра	I	I	-	
10.		3.1/4	Банный комплекс № 1, № 2	I	I	-	
10.	26:30:100102:1235	3.1/5	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт надземный переход, зарядная станция и прочие объекты)	I	I	-	
Квартал № 4 (Гостинично-оздоровительный комплекс)							
11.	26:30:100102:1235	4.1/1	Гостиница 4*	I	I	-	
12.		4.1/2	Гостиница 4*	I	I	-	
13.		4.1/3	Объекты вспомогательной и инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, паровая котельная, прачечная, контрольно-пропускной пункт, надземный переход и прочие объекты)	I	I	-	

Примечания:

при выполнении проектной документации могут быть предусмотрены несколько этапов строительства.



## СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

## «Ессентуки – город-госпиталь» глазами школьников

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне управление образования города Ессентуки запустило большой образовательный проект, в рамках которого все школы в течение месяца проводят исторические инсталляции, посвященные событиям и героям военных лет.

Одной из первых свои двери для посетителей открыла школа № 2, превратившись на два дня в настоящий интерактивный исторический музей. Педагоги и ученики организовали экскурсию для всех желающих на тему «Ессентуки – город-госпиталь», собрали информацию о том, как жил город в оккупации, врачей, спасающих жизни больных и раненых, об инновациях, разработанных ими для скорейшего заживления ран, о том, как школьники приходили в госпитали и помогали раненым бойцам писать письма, тренажерах Механотерапии, которые спас от фашистов ессентучанин Евдоким Жерноклеев, разобрав их и спрятав в подвале под грудой мусора, и многом другом.

Тема Великой Отечественной войны особенно важна для школы № 2, поскольку она старейшая в городе, и много ее выпускников и учителей ушло на фронт.



– Мы возобновили боевой путь практически всех наших выпускников и педагогов, – рассказала директор школы Инга Коржевская, – знаем, что 38 человек погибли, в том числе директор, завуч, учителя русского и математики. Некоторым выпускникам поставили памятники, сняты о них фильмы. Это очень важно – передавать информацию нынешним жителям, особенно детям, которые знакомятся с историей страны, города, своих земляков не только на уроках, но и в свободное время.

Педагоги и ученики с гордостью и трепетом рассказывают о записке выпускников 1941 года, которая сейчас хранится в городском музее. 22 июня 1941 года выпускники вместе с директором собирались ехать на экскурсию. О том, что началась война, они узнали от директора в стенах школы, когда пришли на сбор. Все вместе написали записку о том, что отправляются на фронт, и обещали вернуться живыми, а потом замуровали ее в стенах школы. После войны оставшиеся в живых вернулись в школу, достали записку и подписали ее снова, отметив, что выполнили обещание. С тех пор еще долгие годы они каждые пять лет приезжали в школу и проводили встречи с педагогами и учениками.

Не менее трогательна история о выпускнике школы № 2 Андрее Попове. Он до войны окончил школу и стрелково-пулеметное военное училище, а в 1942 году Чкаловское танковое училище. Сразу после выпуска был назначен ко-




мандиром взвода 192-й танковой бригады. Ушел на войну в 21 год. Обнял маму и пообещал обязательно вернуться домой с победой. В последний раз на бегу обернулся и, махнув на прощание рукой, уверенно зашагал в военную жизнь. Из писем сослуживцев семья Андрея Попова узнала: его танковый взвод первым прорвал-

ся в Белгород в ночь с 8 на 9 февраля. По пути экипаж Попова уничтожал огневые точки противника, однако в машину попал снаряд немецкой противотанковой пушки и пробил броню. Танк Андрея Попова загорелся, пятеро членов экипажа сгорели заживо. А тяжелораненый Попов выбрался из танка и вступил в перестрелку с врагом. В этом бою 22-летний Андрей Попов был убит. За свой подвиг танкист был посмертно награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Однополчане с почестями похоронили его в братской могиле рядом с местом гибели, и по их просьбе первой улицей в Белгороде, названной в честь героя войны, стала улица имени героя-танкиста Андрея Попова. Название ей присвоили 21 февраля 1943 года.

Завершилась экскурсия концертом, программа которого была выстроена по смыслу от начала и до окончания войны, переплетаясь с историей самой школы. Ученики и педагоги исполнили песни военных лет, читали проникновенные стихи, рассказали о людях, которые подарили нам Победу, о чьих подвигах мы никогда не забудем.

Инна ПРАВЕДНОВА  
Фото Виктора ВОЕВОДИНА



## ИСТОРИЯ РОДНОЙ СТРАНЫ



«Большой патриотический проект нашего управления образования продолжает вместе со школьниками «листать» страницы истории Великой Победы! Спасибо педагогам, родителям и школьникам!» – написал глава города Ессентуки Владимир Крутников в своём телеграм-канале.

Учащиеся вместе с родителями создали детализированные макеты знаковых достопримечательностей Волгограда, связанных с героическим прошлым города: монумент «Родина-мать зовёт!», разрушенная мельница Гергардта, легендарный фонтан «Бармалей» и другие.

Лекторская группа, в которую вошли члены Совета ветеранов Юрий Полторак, Людмила Кирина, Наталья Пономаренко и другие, рассказала школьникам и гостям о ключевых событиях Сталинградской битвы, её значении в истории войны и подвигах советских солдат.

Особое внимание было уделено ессентучанам – участникам Сталинградской битвы – Анашкину Николаю Петровичу, Донсковой Наталье Ивановне, Козлову Анато-

## Бессмертный подвиг Сталинграда

Очередным этапом проекта «Ожившие картины Великой Отечественной войны» стала тематическая программа в школе № 1, где ученики и педагоги представили события Сталинградской битвы.

лию Васильевичу, Мишалкину Николаю Трифоновичу, Сафонову Георгию Тиграновичу, Тихомирову Ивану Александровичу. Единственный ветеран-участник тех событий, который до сих пор жив, – Александр Иванович Симиохин.

«Уверена, что присутствующие ощутили связь поколений. Такие события – как духовный мост через годы и десяти-

летия. Всё это – священная память о защитниках родной земли, – отметила директор школы Татьяна Васильевна Ващилина.

Также глава Ессентуков анонсировал, что инсталляции всех школ, созданные в рамках проекта, станут частью масштабной экспозиции «Города-герои» в городском Парке Победы.

Валерия ПЕТРОВА  
Фото Виктора ВОЕВОДИНА





ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

# Два брата «Серп» и «Диего»

Сразу двоих сыновей потеряла в зоне проведения СВО ессентукская семья Перегуда. Наша читательница Ирина Шипулина рассказывает об этом испытании.

«Четвёртый год идёт СВО. Много имён-героев защитников уже вписано в скрижали истории. Сколько молодых парней отдали свои жизни, чтобы мы мирно жили, чтобы процветал наш курорт, принимая на лечение как раненых воинов, так и беспечных отдыхающих.

Мы всегда будем помнить об этих ребятах и соболезновать семьям, которых постигло горе утраты. Одна из таких ессентукских семей, потерявшая на СВО сразу двоих сыновей, это семья Александра Владимировича и Светланы Николаевны Перегуда.

Их старший сын Перегуда Мирослав Александрович родился 21 апреля 1996 г. Учился в 4-й школе, имел два высших образования: психолого-педагогическое (Ставропольский педагогический институт), юридическое (Институт управления, бизнеса и права, г. Ессентуки), была незаконченная магистратура по юриспруденции. Срочную службу в рядах ВВС России проходил в Буденновске, был командиром отделения группы антитеррора в 2014 – 2015 гг. По окончании службы ему было присвоено звание младшего сержанта.

Его папа, Александр Владимирович Перегуда, рассказывал, что Мирослав успешно занимался в судомодельном кружке, где собрал свой первый катер, увлекался авто- и мототехникой, с детства коллекционировал модели автомобилей, в 14 лет купил первый мопед «Верховина», а в 17, открыв категорию «А», мотоцикл «Урал». Среди автомобилей его привлекали «Волги». Свою авто- и мототехнику он обслуживал сам, ремонтировал, модернизировал, помогал в этом деле другим ребятам – авто- и мотолюбителям. Мечтал после СВО реставрировать ретротехнику.

А мама, Светлана Николаевна Перегуда, говорила, что их старший сын любил дисциплину, был честным, щедрым, отзывчивым. В любую минуту готов был прийти на помощь друзьям, чего бы это ему не стоило. У него была редкая группа крови – I отрицательная. И много лет он был донором, неоднократно получал сообщения: «Ваша кровь спасла жизнь человека».

Во время пандемии развозил в качестве волонтера на своей машине гуманитарную помощь нуждающимся людям. Посетил 120 семей.

Мирослав Александрович трепетно и бережно относился к дочери Василисе, считал, что она и есть одно из самых больших достижений и ценностей в его жизни.

Александр Владимирович на вопрос, как его сын попал на СВО, ответил так: «Три поколения семьи были кадровыми военными. Мирослав попал в 177-й отдельный гвардейский полк морской пехоты Каспийской флотилии. Пройдя усиленную подготовку на Луганщине, попал в спецподразделение, где был командиром отделения штурмовой группы».

«Его командир говорил, что «Серп» (позывной Мирослава) отчаянный, целеустремленный, грамотный и находчивый боец. С сослуживцами у него были прочные профессиональные и дружеские связи. С теми ребятами, кто остался жив, у нас, родителей, до сих пор налажена связь», – рассказал отец Мирослава Александр Владимирович.

«Выходя на свое последнее задание, он предчувствовал, что может

не вернуться. Командир помог ему встретиться с братом Дмитрием, который после второго тяжелого ранения лежал в госпитале. 7 августа в 5.42 утра он прислал короткое сообщение: «Я на задании». Больше с ним связи не было», – вспоминает отец.

«В начале сентября узнали, что 10 августа 2024 года он попал под артиллерийский обстрел при выполнении боевого задания в населенном пункте Курдюмовка Артёмовского района (Бахмут) ДНР, но найти его не смогли. Мы до последнего верили, что он мог выжить. Командир вместе с ребятами смог найти и вытащить его останки спустя 2,5 месяца», – вспоминает почти поминутно тот период Александр Владимирович.

Позже согласно военно-медицинской экспертизе и извещению из воинской части семья узнала, что Мирослав погиб 10 августа 2024 г. После его погребения 7 ноября 2024 года удалось встретиться с командиром, который сказал, что только Мирослав мог вытаскивать добровольцев на задание, которое было сопряжено с огромным риском.

Вместе с проводником прорывался к ребятам в окружение, чтобы доставить средства связи и боекомплект. Проводник погиб, а он, тяжелораненый, до последнего вздоха прорывался к ребятам, пока шквал пуль и осколков не оборвал его жизнь (это подтвердила военно-медицинская экспертиза).

Мирослав похоронен на кладбище «Франчиха» среди других бойцов на «Аллее героев СВО».

Увы, семья потеряла еще одного сына в СВО – Дмитрия. Он родился 28 мая 1999 г. Учился в 4-й школе, затем поступил в Ставропольский государственный педагогический институт, получил специальность «Адаптивная физическая культура», учился также по профилю «Математика и информатика».

Работал в санатории «Юность» физоргом. Дети и коллеги уважали его. Сверстники любили за непосредственность, чувство юмора, доброту и искренность.

Всю школьную и студенческую жизнь занимался спортом. Имел взрослый разряд по плаванию. Выступал на региональных и российских соревнованиях. Принимал участие в забегах ко Дню Победы. Участник городских творческих мероприятий. Занимался в Ессентукской школе искусств на скрипке, самостоятельно научился играть на гитаре, что помогло ему реализоваться в творческой карьере. Как только появилась первая возможность попасть в ряды Вооруженных сил с ограниченно годным здоровьем, он выбрал путь защиты Родины, достойный его дедов и прадедов. Дмитрий попал в 110-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду в ДНР. Быстро освоил специальности стрелка, гранатометчика и подрывное дело. В начале мая 2024 года в составе штурмовой группы заходил в н.п. Красногоровка. Шестого мая, выполняя боевое задание, попал под сброс ВОГ 17 и получил первое ранение. Молодой организм, воля и целеустремленность, позволили ему через десять дней снова встать в строй. Но нога работала плохо из-за травмы кости и сухожилия.

Он с детства тянулся за братом и хорошо владел мотоциклом, что позволило ему стать штурмовиком в мотозвезде и освобождать от нацистов Красногоровку. Семья вспоминает,



что 24 февраля 2025 г. на телеканале «Россия-24» показывали сюжет репортера Филатова, смонтированный новостной группой «RT на русском», где боец под носом у ВСУ на электромотоцикле эвакуировал тяжелораненого сослуживца. Этим мотоциклистом был наш Дмитрий с позывным «Диего».

Непрерывно работая, он снабжал опорники боекомплектами, ПТУРами, водой. А обратно эвакуировал раненых ребят. 26 мая 2024 г. он получил второе, уже тяжелое ранение обеих ног, с множественным осколочным поражением. Ходить без костылей начал только к концу лета. Перенес 8 операций. Часть осколков извлечь так и не удалось. После похорон старшего брата не стал ждать врачебной комиссии и других операций, добровольно ушел в расположение части, был направлен на штурмовую работу в Курахово. 40 дней и ночей они брали подступы к водохранилищу с севера, освободив населенные пункты Ильинку, Степановку, Берестки. Затем их перебрали на взятие южного микрорайона Курахово. Снабжение многих опорников, вывоз под обстрелами раненых, погибших ребят и мирных жителей – одни из задач его службы. Из Курахово он выехал одним из последних, 22 декабря 2024 г., когда выполнил боевую задачу по эвакуации всех ребят.

Сослуживцы относились к «Диего» как к опытному, бесстрашному, безотказному бойцу. Как рассказывали его товарищи, он был неравнодушен к чужой беде. Поддерживал дух бойцов позитивным взглядом на жизнь. Говорят, что Дмитрий много молился, поэтому все были уверены, что он не погибнет, ведь много раз на глазах у товарищей уходил от дроникамизде, артиллерийских обстрелов.

Дмитрий пообещал родителям, что, когда придет домой, обязательно расскажет о службе и товарищах. При последней встрече он сказал: «Я молю Бога о том, чтобы дал мне пожить подольше, чтобы я мог вывезти как можно больше раненых бойцов и чтобы никого не убил в этой жизни». Часть денежного довольствия, полученного во время службы, Дмитрий переводил на нужды храма.

Вечером 11 января 2025 г. родителям позвонил начальник медицинской службы его части и сообщил, что рано утром этого дня Дмитрий героически погиб при выполнении боевого задания по эвакуации тяжелораненого бойца.

Похоронен рядом со старшим братом Мирославом.

Фото семьи Перегуда

2025  
ГОД ЗАЩИТНИКА  
ОТЕЧЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жуковым Игорем Александровичем, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15226, почтовый адрес: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 10, e-mail: metallisarulezz@mail.ru, т. 8 (928) 007-77-80, в отношении земельного участка, расположенного: Ставропольский край, г. Ессентуки, СТ «Мичуринец», бригада 18, проезд 17, номер сада 46, выполняются кадастровые работы по уточнению описания местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 26:30:100344:377. Заказчиком кадастровых работ является Недвижимый Николай Иванович, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 436а, кв. 3, тел. 8 (928) 225-51-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 10 19 мая 2025 г. в 12.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 10.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 мая по 19 мая 2025 г. по адресу: г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Ессентуки, СТ «Мичуринец», бригада 18, проезд 17, номер сада 44 (КН 26:30:100342:24).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

64/Ф от 10.04.2025

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя Лианы Витальевны Терсеновой, № 02624008651038, выданный 20.06.2022 МБОУ СОШ № 1 г. Ессентуки, считать недействительным.

67/Ф от 14.04.2025

МОЖЕТ ЛИ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ В РОСРЕЕСТР ВМЕСТО ЗАКАЗЧИКА РАБОТ?

С 1 марта 2024 г. вступили в законную силу изменения в статью 36 «Договор подряда на выполнение кадастровых работ» Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в части возможности кадастрового инженера представлять интересы заявителя при обращении с заявлениями в орган, осуществляющий учетно-регистрационные действия.

Теперь кадастровый инженер по договору подряда вправе представлять интересы заказчика кадастровых работ при обращении в Росреестр по заявлениям как осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права одновременно, так и государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта недвижимости, при условии, что заказчиком кадастровых работ является:

- собственник объекта недвижимости;
- собственник земельного участка;
- лицо, которому земельный участок предоставлен для строительства на ином праве;
- лицо, использующее земли или земельный участок, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления или установления сервитута, публичного сервитута.

Данные заявления должны подаваться кадастровым инженером только в электронном виде, при этом кадастровый инженер вправе осуществлять перевод подписанного сторонами в форме документа на бумажном носителе договора подряда на выполнение кадастровых работ, а также документов, свидетельствующих о приеме заказчиком результатов кадастровых работ, в форму электронного образа документа и заверять своей усиленной квалифицированной электронной подписью. – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Ставропольскому краю Сергей Долбышенко.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цой Т. М., являющимся работником юр. лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ», почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Головенко, 43а, e-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8 (928) 013-05-08, является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000935, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15993, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, СТ «Мичуринец», номер сада 92, бригада 19, проезд 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 26:30:100358:35, расположенного в кадастровом квартале 26:30:100358.

Заказчиком кадастровых работ является Клейменова Галина Викторовна, адрес проживания: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Северная, 47; тел. 8 (938) 651-15-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 35а 20 мая 2025 года в 10 часов 30 минут. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты публикации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 35а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с даты публикации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 35а.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 26:30:100358 (26:30:100358:34), Ставропольский край, г. Ессентуки, СТ «Мичуринец», бригада 19, проезд 40, участок 90, а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землеуладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:30:100358.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

69/Ф от 15.04.2025

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ!

В преддверии подготовки и проведения праздничных мероприятий помните о безопасности! Если вы обнаружили в общественном месте подозрительный предмет, не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте и не предпринимайте никаких действий с обнаруженным предметом. Немедленно сообщите об обнаружении предмета в ОМВД России по г. Ессентуки по телефонам: 8 (87934) 6-16-01, 02, 102 (моб.).

Если вы обнаружили предмет в общественном транспорте или помещении, сообщите о находке водителю, администрации или охране помещения, зафиксируйте время и место обнаружения, дождитесь приезда представителей компетентных органов, укажите им время, место и обстоятельства обнаружения предмета.

ПОКУПАЙТЕ  
СТАВРОПОЛЬСКОЕ

Сельскохозяйственная  
**ЯРМАРКА**

Приглашаем!  
Ярмарка «Выходного дня»  
19.04.2025  
с 09.00 до 15.00  
ул. 60 лет Октября от  
ул. Бештау до ул. Комарова  
На правах рекламы

**ТРАДИЦИЯ**

# Торжественные проводы в армию

В Ессентукском городском доме культуры прошло традиционное торжественное собрание, посвященное Дню призывника. Этой весной более 175 молодых жителей курортного города отправятся на службу, чтобы с честью продолжить славные традиции Российской армии.

На сцене и в зрительном зале собрались будущие защитники Отечества, чтобы принять поздравления, выслушать напутствия и насладиться праздничным концертом. С речью к призывникам обратились заместитель главы города Ессентуки Николай Сергеевич Иванкин и полковник, участник Специальной военной операции Максим Александрович Мишаков. Они пожелали молодым воинам стойкости, мужества и верности долгу.

– Всем вам придется покинуть родной дом, жить вдали от близких, постигать азы воинской службы. Но именно все эти действия приведут к тому, что вы станете настоящими мужчинами, патриотами и гражданами нашей великой страны. Потому что защищать Родину – это наш конституционный долг. Желаю вам физических и духовных сил, чтобы вы справились. И помните, родной город всегда вас ждет, – подчеркнул Николай Иванкин.

– Дорогие призывники, прежде всего армия – это не долг, это школа мужества, стойкости, патриотизма. Вам при-




дется столкнуться с решением достаточно сложных задач и вызовов, но поверьте мне, это сделает вас гораздо сильнее, увереннее в себе, возмужаете, станете настоящими мужчинами. В добрый путь! – отметил Максим Мишаков.

В зале присутствовали родные и друзья призывников, а также представители Совета ветеранов, которые поделились с ребятами своим опытом и пожелали им успешной службы. Завершилось мероприятие тематическим концертом, где артисты Городского дома культуры исполнили лучшие патриотические номера.

Этот день стал для будущих солдат не только напоминанием о предстоящей ответственности, но и ярким, запоминающимся событием, вдохновляющим на достойное служение Родине.

**Валерия ПЕТРОВА**  
 Фото автора


**ПОЗДРАВЛЯЕМ!**

# Победители «Зарницы 2.0»

В Ессентуках подвели итоги муниципального этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».



Команды взяли все лучшее из прошлых лет и модернизировали игру на основе современного армейского опыта и пожеланий ребят-участников проекта «Движение первых». Традиционно в военно-патриотической игре приняли участие команды двенадцати школ города, соревнования проходили в течение трех дней.

В результате победителем в младшей возрастной группе стала команда лицея № 6, в средней группе победили учащиеся

школы № 1, а в старшей возрастной категории первой стала команда школы № 12. Победители получили главный приз – сертификат на приобретение макета автомата Калашникова.

– От имени главы города Владимира Крутнкова и от себя лично выражаю благодарность организаторам и участникам мероприятия, – обратился к ребятам первый заместитель главы города Ессентуки Анатолий Иващенко. – Свою историю «Зарница» ведет с 1967 года, это одно из

важных патриотических мероприятий, которое в нашей стране продолжает существовать и объединять молодежь, будущих защитников Отечества. Наша команда администрации города, которая также принимала участие в игре, совершенно точно проиграла ребятам. Молодые люди были очень сильными, умными и быстрыми, мы вами гордимся.

**Инна ПРАВЕДНОВА**  
 Фото Виктора ВОЕВОДИНА


**СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ**

# Вспоминая подвиг медсестры



В Ессентуках в Капельной балке прошли съемки документального фильма-реконструкции о подвиге ессентучанки, участницы ВОВ, медика Любови Баварской.

Об этом рассказал в соцсетях глава Ессентуков Владимир Крутнков.

«В кадре вы увидите сцены боя, после которого 18-летняя медсестра повела раненых красноармейцев за сотню километров в дом к своей матери в Ессентуки. Также на курорте сняли эпизод документального кино «Город-госпиталь», – написал в ТГ-канале глава Владимир Крутнков.

В годы Великой Отечественной Любовь Дмитриевна Баварская работала медсестрой буквально со второго дня войны. Как вспоминала наша героиня в интервью журналистам, ее и еще 27 таких же девчат провожал весь город. Среди кричащей толпы невозможно было рассмотреть даже родных. Старшая медсестра тогда сказала: «Девчонки, не плачьте, мы еще не успеем доехать, а война уже кончится». Через год попала в ростовский госпиталь. После оккупации Ростова с ранеными бойцами отправилась в родные Ессентуки своим ходом. К этому времени на курорте тоже были немцы.

Вместе с матерью они выкопали в огороде траншею, куда спрятали всех тайком вывезенных солдат. Особо тяжелых прятали в подполе в русской печке.

Позже по ночам переправляла бойцов за линию фронта. Подробности этой истории Любовь Дмитриевна полжизни хранила в тайне, случайно рассказала коллегам уже в 2000-х годах. Тогда было решено ехать на передачу «Жди меня» в надежде разыскать кого-нибудь из спасенных Любовью Баварской.

Историей спасения заинтересовался и режиссер Сергей Бодров, он приезжал в Ессентуки, хотел снять о Баварской фильм. Но, увы, Сергей погиб в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в 2002 году.

Любовь Дмитриевна скончалась в июле 2023 года на 101 году.

Примечательно, что воспитанник театральной студии «Золотой ключик» Городского дома культуры Лев Олефиренко принял участие в съемках этого кино!

Полную версию фильма, снятого ставропольским «Свое ТВ», можно будет посмотреть в юбилейные майские дни.

**Фото пресс-службы администрации Ессентуков**

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции. Рекламные материалы помечены надписью «На правах рекламы» или «Реклама».

**Материалы принимаются не позднее 13.00 вторника для публикации номера.**

**Главный редактор А. М. БЕЛОУСОВА**

Адрес редакции, издателя: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, соор. 3, пом. 21. Тел.: (87934) 6-66-63, 6-20-05. Адрес учредителя: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, соор. 3. Тел.: (87934) 6-66-63, 6-20-05.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ26-00496 от 23 июля 2013 г. Адрес типографии: ООО «Издательство «Южный регион», 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458В, тел. (факс) 6-87-30, 6-87-66. Подписной индекс 29360. Свободная цена. Номер подписан 16.04.2025 в 18.00, по графику – 18.00. Заказ 0822. Тираж 5150 экз.

**УЧРЕДИТЕЛЬ:**  
**МБУ «ЕССЕНТУКИ СЕГОДНЯ»**

www.essentuki.gosuslugi.ru;  
 e-mail: es-panorama@yandex.ru,  
 estoday@mail.ru